

# Section V

## PELVIS ET PÉRINÉE

---

### OS ET LIGAMENTS

#### *Planches 330 – 332*

- 330. Os et ligaments du pelvis
- 331. Os et ligaments du pelvis (suite)
- 332. Différences sexuelles du pelvis :  
mesures

### PLANCHER ET CONTENU PELVIENS

#### *Planches 333 – 343*

- 333. Diaphragme pelvien féminin
- 334. Diaphragme pelvien féminin (suite)
- 335. Diaphragme pelvien masculin
- 336. Diaphragme pelvien masculin (suite)
- 337. Viscères pelviens et périnée féminins
- 338. Viscères pelviens et périnée masculins
- 339. Contenu du pelvis féminin
- 340. Contenu du pelvis masculin
- 341. Fascia endopelvien et espaces  
potentiels

- 342. Vessie : orientation et soutènement

- 343. Vessie : chez la femme et chez  
l'homme

### STRUCTURES FÉMININES

#### *Planches 344 – 353*

- 344. Viscères pelviens
- 345. Utérus, vagin et moyens de fixité
- 346. Utérus et annexes
- 347. Utérus : modifications selon les âges  
et structure du myomètre
- 348. Utérus : variations de position
- 349. Ovaire, ovules et follicules
- 350. Périnée et organes génitaux externes  
féminins (vulve ou pudendum)
- 351. Périnée (dissection superficielle)
- 352. Périnée et diaphragme uro-génital
- 353. Urètre

## STRUCTURES MASCULINES

### *Planches 354 – 362*

- 354. Périnée et organes génitaux externes (dissection superficielle)
- 355. Périnée et organes génitaux externes (dissection profonde)
- 356. Pénis
- 357. Espaces périnéaux
- 358. Prostate et vésicules séminales
- 359. Urètre
- 360. Descente des testicules
- 361. Scrotum et son contenu
- 362. Testicule, épididyme et conduit déférent

## RECTUM

### *Planches 363 – 368*

- 363. Rectum in situ : homme et femme
- 364. Fosse ischio-rectale
- 365. Rectum et canal anal
- 366. Musculeuse ano-rectale
- 367. Muscle sphincter externe de l'anus : vues périnéales
- 368. Espaces périnéo-pelviens réels et potentiels

## VASCULARISATION

### *Planches 369 – 379*

- 369. Artères du rectum et du canal anal
- 370. Veines du rectum et du canal anal
- 371. Artères et veines des organes pelviens : femme
- 372. Artères et veines des testicules
- 373. Artères et veines pelviennes : femme
- 374. Artères et veines pelviennes : homme

- 375. Artères et veines du périnée et de l'utérus
- 376. Artères et veines du périnée : homme
- 377. Vaisseaux et nœuds lymphatiques pelviens et des organes génitaux : femme
- 378. Vaisseaux et nœuds lymphatiques du périnée : femme
- 379. Vaisseaux et nœuds lymphatiques pelviens et des organes génitaux : homme


## INNERVATION

### *Planches 380 – 390*

- 380. Nerfs des organes génitaux externes : homme
- 381. Nerfs des viscères pelviens : homme
- 382. Nerfs du périnée : homme
- 383. Nerfs des viscères pelviens : femme
- 384. Nerfs du périnée et des organes génitaux externes : femme
- 385. Voies nerveuses durant l'accouchement
- 386. Innervation des organes de la reproduction chez la femme : schéma
- 387. Innervation des organes de la reproduction chez l'homme : schéma
- 388. Innervation de la vessie et de l'uretère inférieur : schéma
- 389. Homologie des organes génitaux externes
- 390. Homologie des organes génitaux internes




## Coupe sagittale médiane



*F. Netter M.D.*  
© Novartis


## Vue latérale





# Os et ligaments du pelvis (suite)


VOIR AUSSI LA PLANCHE 145





# Différences sexuelles du pelvis : mesures

VOIR AUSSI LA PLANCHE 231



## Ouverture supérieure du pelvis masculin (détroit supérieur)

Proportionnellement à la taille, toutes les dimensions masculines sont légèrement inférieures à celles de la femme.




L'ouverture supérieure est d'orientation antéro-postérieure plus marquée que chez la femme, où elle tend à être ovale transversalement.

La symphyse pubienne est plus haute.

L'arcade pubienne (angle sub-pubien) est plus étroite.

Les tubérosités ischiatiques sont moins écartées.


Les ailes iliaques sont moins évasées.





# Diaphragme pelvien féminin

VOIR AUSSI LES PLANCHES 246, 343, 345, 364







# Diaphragme pelvien féminin (suite)

POUR LE DIAPHRAGME URO-GÉNITAL, VOIR LA PLANCHE 352

## Vue inférieure



## Vue latérale




F. Netter M.D.  
© Novartis



# Diaphragme pelvien masculin

VOIR AUSSI LES PLANCHES 246, 343, 364






# Diaphragme pelvien masculin (suite)

POUR LE DIAPHRAGME URO-GÉNITAL, VOIR LA PLANCHE 357


## Vue inférieure






# Viscères pelviens et périnée féminins

## Coupe sagittale médiane




## Dissection paramédiane (sagittale)




*F. Natter*  
*C. Machado*  
© Novartis



## Dissection paramédiane (sagittale)




## Coupe sagittale médiane






# Contenu du pelvis féminin






## Vue supérieure





# Fascia endopelvien et espaces potentiels


Vue supérieure chez la femme (péritoine et tissu aréolaire lâche enlevés)




© Novartis



## Femme : coupe sagittale médiane



## Vue supérieure avec résection du péritoine et du fascia vésical




*L. Netter M.D.  
C. Machado*  
© Novartis




# Vessie : chez la femme et chez l'homme

VOIR AUSSI LES PLANCHES 321, 337, 338, 342, 371, 373, 374, 388

## Coupe frontale chez la femme




## Coupe frontale chez l'homme





## Vue supérieure avec le péritoine intact




## Vue supérieure avec résection du péritoine et de l'utérus




# Utérus, vagin et moyens de fixation

VOIR AUSSI LES PLANCHES 371, 373, 375, 377, 383, 385, 386











## Utérus : modifications selon les âges et structure du myometre









*F. Netter M.D.*  
© Novartis



# Ovaire, ovules et follicules




*L. Netter M.D.*  
© Novartis



# Périnée et organes génitaux externes féminins (vulve ou pudendum)


VOIR AUSSI LES PLANCHES 375, 377, 378, 384



F. Netter M.D.  
© Novartis



Hymen annulaire



Hymen cloisonné




Hymen cribriforme



Introït de multipare




# Périnée (dissection superficielle)






# Périnée et diaphragme uro-génital




*J. Netter M.D.  
C. Machado  
© Novartis*






*F. Netter M.D.  
C. Machado M.D.*  
© Novartis







# Périnée et organes génitaux externes (dissection superficielle)






# Périnée et organes génitaux externes (dissection protonae)

VOIR AUSSI LES PLANCHES 374, 376, 379, 380, 381, 382, 387




Coupe transversale du corps du pénis




















*F. Netter M.D.  
C. Machado*  
© Novartis










F. Netter  
M.D.  
© Novartis





## Scrotum et son contenu




*F. Netter M.D.*  
© Novartis








# Rectum in situ : homme et femme




\* Parties variables et souvent indistinctes








# Rectum et canal anal



\* Parties variables et souvent indistinctes






\* Parties variables et souvent indistinctes




# Muscle sphincter externe de l'anus : vues périméales

Homme



Femme




\* Parties variables et souvent indistinctes




# Espaces périnéo-pelviens réels et potentiels

Coupe sagittale



\* Parties variables et souvent indistinctes



Vue périnéale


Diffusion de l'abcès périnéal dans les espaces périnéaux

F. Netter M.D.  
C. Machado  
© Novartis



# Artères du rectum et du canal anal

## Vue postérieure




*F. Netter M.D.*  
 © Novartis



# Veines du rectum et du canal anal

## Vue antérieure




T. Natter  
© Novartis




# Artères et veines des organes pelviens : femme

## Vue antérieure






## Vue antérieure




F. Netter M.D.  
© Novartis








## Coupe sagittale paramédiane gauche : vue latérale



**Vascularisation artérielle de la prostate**  
(hyperplasie bénigne du spécimen)




# Artères et veines du périnée et de l'utérus







# Artères et veines du périnée : homme












F. Netter  
M.D.  
© Novartis








# Nerfs des organes génitaux externes : homme

VOIR AUSSI LES PLANCHES 152, 300




*T. Netter M.D.*  
© Novartis




# Nerfs des viscères pelviens : homme

VOIR AUSSI LES PLANCHES 152, 300










# Nerfs des viscères pelviens : femme

VOIR AUSSI LES PLANCHES 152, 300




F. Netter M.D.  
© Novartis



# Nerfs du périnée et des organes génitaux externes : femme


VOIR AUSSI LA PLANCHE 386





# Voies nerveuses durant l'accouchement


VOIR AUSSI LA PLANCHE 152





# Innervation des organes de la reproduction chez la femme : schéma

VOIR AUSSI LA PLANCHE 153



Fibres sympathiques { Présynaptiques ———— Postsynaptiques - - - - -


Fibres parasympathiques { Présynaptiques ———— Postsynaptiques - - - - -

Fibres afférentes ————



# Innervation des organes de la reproduction chez l'homme : schéma

VOIR AUSSI LA PLANCHE 153



Fibres sympathiques { Présynaptiques ——— Postsynaptiques - - - - -


Fibres parasympathiques { Présynaptiques ——— Postsynaptiques - - - - -

Fibres afférentes ———



# Innervation de la vessie et de l'uretère inférieur : schéma

VOIR AUSSI LA PLANCHE 153




*F. Netter M.D.*  
*C. Machado M.D.*  
 © Novartis


Fibres sympathiques	{	Présynaptiques	—	Fibres parasympathiques	{	Présynaptiques	—	Fibres efférentes somatiques	—
		Postsynaptiques	- - -			Postsynaptiques	- - -		






## Stade indifférencié



## Homme




## Femme





F. Netter M.D.  
© Novartis



# Homologie des organes génitaux internes



*F. Netter M.D.*  
© Novartis









# Section VI

# MEMBRE

# SUPÉRIEUR

---

## ÉPAULE ET AISSELLE

### *Planches 391 – 401*

- 391. Clavicule et articulation sterno-claviculaire
- 392. Humérus et scapula : vues antérieures
- 393. Humérus et scapula : vues postérieures
- 394. Articulation de l'épaule (gléno-humérale)
- 395. Muscles de l'épaule
- 396. Muscles de la coiffe des rotateurs
- 397. Dissection scapulo-humérale
- 398. Artère axillaire et anastomoses péri-scapulaires
- 399. Fascias pectoral, clavi-pectoral et axillaire
- 400. Fosse axillaire (dissection) : vue antérieure
- 401. Plexus brachial : schéma

## BRAS

### *Planches 402 – 406*

- 402. Muscles du bras : vues antérieures
- 403. Muscles du bras : vues postérieures
- 404. Artère brachiale in situ
- 405. Artère brachiale et anastomoses péri-cubitales
- 406. Bras : coupes transversales sériées

## COUDE ET AVANT-BRAS

### *Planches 407 – 421*

- 407. Os du coude
- 408. Ligaments du coude
- 409. Os de l'avant-bras
- 410. Muscles propres de l'avant-bras : rotateurs du radius
- 411. Muscles propres de l'avant-bras : extenseurs du poignet et des doigts
- 412. Muscles propres de l'avant-bras : fléchisseurs du poignet



- 413. Muscles propres de l'avant-bras :  
fléchisseurs des doigts
- 414. Muscles de l'avant-bras (couche  
superficielle) : vue postérieure
- 415. Muscles de l'avant-bras (couche  
profonde) : vue postérieure
- 416. Muscles de l'avant-bras (couche  
superficielle) : vue antérieure
- 417. Muscles de l'avant-bras (couche  
intermédiaire) : vue antérieure
- 418. Muscles de l'avant-bras (couche  
profonde) : vue antérieure
- 419. Avant-bras : coupes transversales  
sériées
- 420. Insertions des muscles de l'avant-  
bras : vue antérieure
- 421. Insertions des muscles de l'avant-  
bras : vue postérieure

## **POIGNET ET MAIN**

### **Planches 422 – 440**

- 422. Os du carpe
- 423. Mouvements du poignet
- 424. Ligaments du poignet
- 425. Ligaments du poignet (suite)
- 426. Os du poignet et de la main
- 427. Ligaments métacarpo- et inter-  
phalangiens
- 428. Poignet et main : dissections  
palmaires superficielles
- 429. Poignet et main : dissections  
palmaires profondes
- 430. Tendons fléchisseurs, artères et nerfs  
au poignet
- 431. Bourses, espaces et gaines des  
tendons de la main

- 432. Muscles lombricaux, bourses, gaines  
et espaces : schéma
- 433. Tendons fléchisseurs et extenseurs  
des doigts
- 434. Muscles intrinsèques de la main
- 435. Artères et nerfs de la main : vues  
palmaires
- 436. Poignet et main : dissection radiale  
superficielle
- 437. Poignet et main : dissection dorsale  
superficielle
- 438. Poignet et main : dissection dorsale  
profonde
- 439. Tendons extenseurs au poignet
- 440. Doigts


## **INNERVATION ET VASCULARISATION**

### **Planches 441 – 452**

- 441. Innervation cutanée du poignet et  
de la main
- 442. Artères et nerfs du membre supérieur
- 443. Nerf musculo-cutané
- 444. Nerf médian
- 445. Nerf ulnaire
- 446. Nerf radial au bras et nerfs de la  
région postérieure de l'épaule
- 447. Nerf radial à l'avant-bras
- 448. Nerfs cutanés et veines superficielles  
de l'épaule et du bras
- 449. Nerfs cutanés et veines superficielles  
de l'avant-bras
- 450. Innervation cutanée du membre  
supérieur
- 451. Dermatomes du membre supérieur
- 452. Vaisseaux et nœuds lymphatiques du  
membre supérieur




Clavicule droite





# Humerus et scapula : vues antérieures


VOIR AUSSI LA PLANCHE 170





# Humérus et scapula : vues postérieures


VOIR AUSSI LA PLANCHE 170






# Articulation de l'épaule (gléno-humérale)


**Vue antérieure**




**Vue antérieure**



*F. Netter M.D.*  
© Novartis




**Articulation ouverte : vue latérale**



**Coupe coronale à travers l'articulation**










# Muscles de la coïtte des rotateurs

Vue supérieure




Vue antérieure



Vue postérieure









# Artère axillaire et anastomoses peri-scapulaires

VOIR AUSSI LES PLANCHES 28, 405


## Vue antérieure






# Fascias pectoral, clavi-pectoral et axillaire

VOIR AUSSI LA PLANCHE 174



F. Netter M.D.  
© Novartis


## Coupe parasagittale oblique de l'aisselle



\* Parties du fascia clavi-pectoral



## fosse axillaire (dissection) : vue antérieure




*F. Netter M.D.*  
© Novartis



# Plexus brachial : schéma

Note : constitution habituelle.  
Le plexus préfixé a une large connexion avec C4, mais pas avec T1. Le plexus postfixé manque de connexion avec C5, mais en possède avec T2.




*J. Netter M.D.*  
© Novartis



# Muscles du bras : vues antérieures

VOIR AUSSI LA PLANCHE 443






# Muscles du bras : vues postérieures

VOIR AUSSI LA PLANCHE 446


## Couche superficielle



F. Netter  
© Novartis



## Artère brachiale in situ




*F. Netter M.D.*  
© Novartis




# Artère brachiale et anastomoses péri-cubitales

VOIR AUSSI LA PLANCHE 398






# Bras : coupes transversales sériees




*F. Netter M.D.*  
© Novartis



## Coude droit



En extension : vue antérieure




En extension : vue postérieure




En extension : vue latérale



En extension : vue médiale



En flexion de 90° : vue latérale



En flexion de 90° : vue médiale




# Ligaments du coude

Coude droit


Vue antérieure




*J. Netter M.D.*  
© Novartis




En flexion de 90° : vue latérale



En flexion de 90° : vue médiale



Articulation ouverte : vue antérieure




Articulation ouverte : vue postérieure



Radius et ulna droits en supination : vue antérieure


Radius et ulna droits en pronation : vue antérieure






## Muscles propres de l'avant-bras : rotateurs du radius

Avant-bras droit : vue antérieure






# Muscles propres de l'avant-bras : extenseurs du poignet et des doigts





## Muscles propres de l'avant-bras : fléchisseurs du poignet

Note : le muscle brachio-radial n'est pas représenté car il est fléchisseur du coude




Avant-bras droit :  
vue antérieure (palmaire)

*F. Netter M.D.*  
© Novartis




# Muscles propres de l'avant-bras : fléchisseurs des doigts






# Muscles de l'avant-bras (couche superficielle) : vue postérieure

VOIR AUSSI LES PLANCHES 439, 447










# Muscles de l'avant-bras (couche superficielle) : vue antérieure

VOIR AUSSI LES PLANCHES 444, 445




*F. Netter M.D.*  
© Novartis



# Muscles de l'avant-bras (couche intermédiaire) : vue antérieure

VOIR AUSSI LES PLANCHES 444, 445




*F. Netter*  
© Novartis



# Muscles de l'avant-bras (couche profonde) : vue antérieure


VOIR AUSSI LES PLANCHES 444, 445



© Novartis




# Avant-bras : coupes transversales sériees



*F. Netter M.D.*  
© Novartis




# Insertions des muscles de l'avant-bras : vue antérieure





# Insertions des muscles de l'avant-bras : vue postérieure


Note : les insertions des muscles intrinsèques de la main ne sont pas représentées ici






## Os du carpe

**Vue antérieure (palmaire)**




**Vue postérieure (dorsale)**




*F. Netter*  
© Novartis








Position des os carpiens avec la main en abduction :  
vue antérieure (palmaire)



Position des os du carpe avec la main en  
adduction : vue antérieure (palmaire)



Coupes sagittales à travers le poignet  
et le milieu du doigt




F. Natter  
© Novartis




# Ligaments du poignet

## Canal carpien : vue palmaire




## Rétinaculum des fléchisseurs réséqué : vue palmaire






## Vue postérieure (dorsale)




## Coupe coronale : vue dorsale






# Os du poignet et de la main






# Ligaments métacarpo- et inter-phalangiens



F. Netter M.D.  
© Novartis




# Poignet et main : dissections palmaires superficielles






# Poignet et main : dissections palmaires profondes






# Tendons fléchisseurs, artères et nerf au poignet

## Vue palmaire



*J. Netter M.D.*  
© Novartis

## Coupe transversale du poignet montrant le canal carpien




Méthode simple pour montrer la disposition des quatre tendons du fléchisseur superficiel des doigts dans le canal carpien

\* Contenu du canal carpien



# Bourses, espaces et gaines des tendons de la main






# Muscles lombricaux, bourses, gaines et espaces : schéma


## Disposition habituelle

Gaine synoviale du tendon du fléchisseur du pouce (bourse radiale)  
 Gaine synoviale commune des fléchisseurs (bourse ulnaire)  
 Espace thénarien  
 Espace moyen palmaire  
 Muscles lombricaux (dans leur gaine fasciale)  
 Gainnes synoviales des tendons des doigts




## Variation fréquente

Gaine intermédiaire (communication entre la gaine synoviale commune des fléchisseurs [bourse ulnaire] et la gaine synoviale du tendon du long fléchisseur du pouce [bourse radiale])




T. Netter M.D.  
 © Novartis

## Muscles lombricaux : schéma






Note : les tendons fléchisseurs superficiel et profond des doigts enveloppés de leur gaine synoviale sont liés à la phalange par les gaines fibreuses des doigts qui alternent les parties (poules) annulaires solides (A) et cruciformes plus faibles (C)






# Tendons fléchisseurs et extenseurs des doigts



Note : les flèches noires indiquent la traction du tendon du long extenseur ; les flèches rouges indiquent la traction des muscles interosseux et lombicaux ; les points indiquent le centre de rotation des articulations.





# Muscles intrinsèques de la main



Note : les flèches indiquent l'action des muscles




# Artères et nerfs de la main : vues palmaires





# Poignet et main : dissection radiale superficielle


## Vue latérale (radiale)





# Poignet et main : dissection dorsale superficielle

Vue postérieure (dorsale)




Note : les voies lymphatiques sont en noir ;  
les flèches indiquent la direction du drainage.

F. Netter  
© Novartis




# Poignet et main : dissection dorsale profonde




*F. Netter M.D.*  
© Novartis






## Vue postérieure (dorsale)



## Coupe transversale de la partie la plus distale de l'avant-bras











# Innervation cutanée du poignet et de la main

## Vue antérieure (palmaire)




## Vue postérieure (dorsale)





# Artères et nerfs du membre supérieur

## Vue antérieure




J. Netter M.D.  
© Novartis



## Vue antérieure

Note : seuls les muscles innervés par le nerf musculo-cutané sont représentés ici






# Nerf médian

Vue antérieure


Note : seuls les muscles innervés par le nerf médian sont représentés ici






**Vue antérieure**

Note : seuls les muscles innervés par le nerf ulnaire sont représentés ici






# Nerf radial au bras et nerfs de la région postérieure de l'épaule











# Nerfs cutanés et veines superficielles de l'épaule et du bras

Vue antérieure



Vue postérieure




*F. Netter M.D.*  
© Novartis



# Nerfs cutanés et veines superficielles de l'avant-bras


Vue antérieure (palmaire)

Vue postérieure (dorsale)






# Innervation cutanée du membre supérieur





## Dermatomes du membre supérieur


Note : démarcation schématique des dermatomes en segments distincts. Il y a en fait un chevauchement considérable entre les dermatomes adjacents.





# Vaisseaux et nœuds lymphatiques du membre supérieur

VOIR AUSSI LES PLANCHES 169, 437





## Section VII

# MEMBRE INFÉRIEUR

---

### HANCHE ET CUISSE

#### *Planches 453 – 471*

- 453. Os coxal (os de la hanche)
- 454. Articulation de la hanche
- 455. Fémur
- 456. Insertions osseuses des muscles de la hanche et de la cuisse : vue antérieure
- 457. Insertions osseuses des muscles de la hanche et de la cuisse : vue postérieure
- 458. Muscles de la cuisse : vues antérieures
- 459. Muscles de la cuisse : vues antérieures (suite)
- 460. Muscles de la hanche et de la cuisse : vue latérale
- 461. Muscles de la hanche et de la cuisse : vues postérieures
- 462. Muscles psoas et iliaque
- 463. Plexus lombo-sacral et coccygien
- 464. Plexus lombaire
- 465. Plexus sacral et coccygien
- 466. Artères et nerfs de la cuisse : vues antérieures
- 467. Artères et nerfs de la cuisse : vues antérieures (suite)
- 468. Artères et nerfs de la cuisse : vue postérieure
- 469. Nerfs de la hanche et de la fesse
- 470. Artères de la tête et du col du fémur
- 471. Cuisse : coupes transversales sériées

### GENOU

#### *Planches 472 – 477*

- 472. Genou : vues latérale et médiale
- 473. Genou : vues antérieures
- 474. Genou : intérieur
- 475. Genou : ligaments croisés et collatéraux



476. Genou : vues postérieure et sagittale

477. Artères de la cuisse et du genou :  
schéma

## **JAMBE**

### **Planches 478 – 487**

478. Tibia et fibula

479. Tibia et fibula (suite)

480. Insertions des muscles de la jambe

481. Muscles de la jambe (dissection  
superficielle) : vue postérieure

482. Muscles de la jambe (dissection  
intermédiaire) : vue postérieure

483. Muscles de la jambe (dissection  
profonde) : vue postérieure

484. Muscles de la jambe (dissection  
superficielle) : vue antérieure

485. Muscles de la jambe (dissection  
profonde) : vue antérieure

486. Muscles de la jambe : vue latérale

487. Jambe : coupes transversales et loges  
fasciales

## **CHEVILLE ET PIED**

### **Planches 488 – 501**

488. Os du pied

489. Os du pied (suite)

490. Calcanéus

491. Ligaments et tendons de la cheville

492. Ligaments et tendons du pied : vue  
plantaire

493. Gaines tendineuses de la cheville

494. Muscles du dos du pied : dissection  
superficielle

495. Dos du pied : dissection profonde

496. Plante du pied : dissection  
superficielle

497. Muscles de la plante du pied :  
première couche

498. Muscles de la plante du pied :  
deuxième couche

499. Muscles de la plante du pied :  
troisième couche

500. Muscles interosseux et artères  
profondes du pied

501. Muscles interosseux du pied

## **INNERVATION-VASCULARISATION**

### **Planches 502 – 510**

502. Nerfs fémoral et cutané latéral de  
la cuisse

503. Nerf obturateur

504. Nerfs sciatique (ischiatique) et cutané  
postérieur de la cuisse

505. Nerf tibial

506. Nerf fibulaire commun (péronier)

507. Dermatomes du membre inférieur

508. Nerfs et veines superficiels du  
membre inférieur : vue antérieure


509. Nerfs et veines superficiels du  
membre inférieur : vue postérieure

510. Vaisseaux et nœuds lymphatiques  
du membre inférieur




# Os coxal (os de la hanche)

VOIR AUSSI LES PLANCHES 231, 330, 331






# Articulation de la hanche




F. Netter M.D.  
© Novartis








# Insertions osseuses des muscles de la hanche et de la cuisse : vue antérieure



*F. Netter M.D.*  
© Novartis




# Insertions osseuses des muscles de la hanche et de la cuisse : vue postérieure



Note : la largeur de la zone d'insertion de la face postérieure du fémur (ligne âpre) a été particulièrement agrandie



# Muscles de la cuisse : vues antérieures




\* Muscles du quadriceps fémoral




# Muscles de la cuisse : vues antérieures (suite)

## Dissection profonde





## Muscles de la hanche et de la cuisse : vue latérale






# Muscles de la hanche et de la cuisse : vues postérieures

POUR LE PIRIFORME ET L'OBTURATEUR INTERNE, VOIR AUSSI LES PLANCHES 333, 334 ;  
POUR L'OBTURATEUR EXTERNE, VOIR LA PLANCHE 459

## Dissection superficielle


## Dissection profonde






# Muscles psoas et iliaque

VOIR AUSSI LA PLANCHE 246






# Plexus lombo-sacral et coccygien








## Schéma



*J. Netter M.D.*  
© Novartis










# Artères et nerfs de la cuisse : vues antérieures

VOIR AUSSI LA PLANCHE 502






# Artères et nerfs de la cuisse : vues antérieures (suite)

VOIR AUSSI LES PLANCHES 502, 503

## Dissection profonde






# Artères et nerfs de la cuisse : vue postérieure


VOIR AUSSI LA PLANCHE 504

## Dissection profonde






# Nerfs de la hanche et de la fesse



F. Netter  
M.D.  
© Novartis




VOIR AUSSI LA PLANCHE 477







# Cuisse : coupes transversales sériees



*F. Netter M.D.*  
© Novartis




# Genou : vues latérale et médiale




F. Netter M.D.  
© Novartis



## Genou droit en extension




## Articulation ouverte, genou légèrement fléchi




F. Netter M.D.  
© Novartis




## Vue inférieure



## Vue supérieure



## Vue supérieure : après ablation des ligaments et du cartilage




F. Netter  
M.D.  
© Novartis




# Genou : ligaments croisés et collatéraux

**Genou droit en flexion : vue antérieure**




**Genou droit en extension : vue postérieure**






# Genou : vues postérieure et sagittale





# Artères de la cuisse et du genou : schéma







# Tibia et fibula

Os de la  
jambe droite

Vue antérieure




Vue postérieure




*J. Netter M.D.*  
© Novartis




## Vue antérieure avec les insertions ligamentaires




## Vue supérieure



## Coupe transversale




## Vue inférieure






# Insertions des muscles de la jambe





# Muscles de la jambe (dissection superficielle) : vue postérieure

VOIR AUSSI LA PLANCHE 504




*F. Netter M.D.*  
© Novartis



# Muscles de la jambe (dissection intermédiaire) : vue postérieure


VOIR AUSSI LA PLANCHE 505





# Muscles de la jambe (dissection profonde) : vue postérieure


VOIR AUSSI LA PLANCHE 505





# Muscles de la jambe (dissection superficielle) : vue antérieure

VOIR AUSSI LA PLANCHE 506




F. Netter M.D.  
© Novartis



# Muscles de la jambe (dissection profonde) : vue antérieure


VOIR AUSSI LA PLANCHE 506






# Muscles de la jambe : vue latérale

VOIR AUSSI LA PLANCHE 506






# Jambe : coupes transversales et loges fasciales




*F. Netter M.D.*  
 © Novartis

## Coupe transversale juste au-dessus du milieu de la jambe gauche






## Vue dorsale




## Vue plantaire




*F. Netter M.D.*  
© Novartis



Vue latérale




Vue médiale







## Pied droit




**Vue latérale**




**Vue supérieure**




**Vue médiale**



**Vue postérieure**



**Vue postérieure avec les ligaments**





**Rapports fonctionnels du calcanéus**

F. Netter  
M.D.  
© Novartis




# Ligaments et tendons de la cheville







# Ligaments et tendons du pied : vue plantaire



F. Netter M.D.  
© Novartis




# Gaines tendineuses de la cheville






# Muscles du dos du pied : dissection superficielle






# Dos du pied : dissection profonde






## Plante du pied : dissection superficielle






# Muscles de la plante du pied : première couche



*J. Netter M.D.*  
© Novartis




## Muscles de la plante du pied : deuxième couche






# Muscles de la plante du pied : troisième couche






# Muscles interosseux et artères profondes du pied

## Vue dorsale




© Novartis

## Vue plantaire






## Vue dorsale




*T. Netter M.D.*  
© Novartis

## Vue plantaire






# Nerfs fémoral et cutané latéral de la cuisse











## Nerfs sciatique (ischiatique) et cutané postérieur de la cuisse








Note : les rameaux articulaires ne sont pas représentés ici




# Nerf fibulaire commun (péronier)






# Dermatomes du membre inférieur




## Innervation segmentaire des mouvements du membre inférieur






# Nerfs et veines superficiels du membre inférieur : vue antérieure



  
 © Novartis




# Nerfs et veines superficiels du membre inférieur : vue postérieure





# Vaisseaux et nœuds lymphatiques du membre intérieur

VOIR AUSSI LES PLANCHES 378, 379





# Section VIII

# COUPE TRANSVERSALE

# ANATOMIQUE

---

## PEAU

### *Planche 511*

511. Peau : coupe chanfreinée  
(vue latérale)

## VUE D'ENSEMBLE DES COUPES TRANSVERSALES

### *Planche 512*

512. Figures-clés des coupes transversales

## THORAX

### *Planches 513 – 516*

513. Thorax : vaisseaux brachio-  
céphaliques  
514. Thorax : arcs aortique et azygos  
515. Thorax : tronc pulmonaire  
516. Thorax : quatre cavités du cœur

## ABDOMEN

### *Planches 517 – 522*

517. Abdomen : jonction gastro-  
œsophagienne

518. Abdomen : pylore et corps  
du pancréas

519. Abdomen : origines de l'artère  
cœliaque et de la veine porte

520. Abdomen : hile et vaisseaux du rein

521. Abdomen : jonction iléo-caecale

522. Abdomen : promontoire du sacrum

## PELVIS MASCULIN

### *Planche 523*

523. Pelvis masculin : jonction vésico-  
prostatique

## THORAX

### *Planches 524 – 525*


524. Thorax : cœur, aorte ascendante  
525. Thorax : bifurcation trachéale,  
atrium gauche








# Peau : coupe chanfreinée (vue latérale)








*C. Machado*  
H.D.  
© Novartis



Coupe transversale : niveau supérieur de T4, articulation sterno-claviculaire





C. Machado  
© Novartis





# Thorax : arcs aortique et azygos

Coupe transversale : disque intervertébral T4-T5, manubrium






## Coupe transversale : disque intervertébral T5-T6, angle sternal













Coupe transversale : niveau de T10, synchondrose xipho-sternale







Coupe transversale : niveau de T12, inférieur au processus xiphoïde






Coupe transversale : niveau du disque intervertébral T12-L1







Coupe transversale : niveau du disque intervertébral L1-L2







Coupe transversale : niveau de L5, près du plan inter-tuberculaire






Coupe transversale : niveau de S1, épines iliaques antéro-supérieures











## Coupe coronale : ligne axillaire antérieure



C. Machado  
© Novartis



## Coupe coronale : ligne axillaire moyenne





# RÉFÉRENCES

## Planche 52

BRAUS, H. *Anatomie des Menschen*, Berlin, Verlag von Julius Springer, 1924.

## Planche 85

NISHIDA, S. *The Structure of the Eye*, New York, Elsevier North-Holland, 1982.

## Planche 150

KEEGAN, J.J. *J. Neurosurg.*, 1947 ; 4:115.

## Planche 158

TURNBULL, I.M. «Blood supply of the spinal cord», dans Vinken P.J., Bruyn G.W. (éditeurs). *Handbook of Clinical Neurology*, XII, Amsterdam, Pays-Bas, 1972, p. 478-491.

## Planches 188, 189

JACKSON, C.L. et HUBER, J.F. «Correlated applied anatomy of the bronchial tree and lungs with a system of nomenclature», *Dis. Chest*, 1943 ; 9:319-326.

## Planche 191

IKEDA, S., ONO, Y., MIYAZAWA, S. et al. «Flexible broncho-fiberscope», *Otolaryngology* (Tokyo), 1970 ; 42:855-861.

## Planches 236, 343, 345, 353, 357

MYERS, R.P., KING, B.F. et CAHILL, D.R. «Deep perineal "space" as defined by magnetic resonance imaging», presented at *14th Annual Scientific Session of the American Association of Clinical Anatomists*, Honolulu, HI, 1997, (Abstract: *Clin. Anat.*, 1998 ; 11).

## Planche 265

DIDIO, L.J.A. «Anatomo-Fisiologia do Píloro ileo-ceco-colica no homem», *Actas das Primeiras Jornadas Interuniversitarias Argentinas de Gastroenterologia*, Rosario, 1954.

DIDIO, L.J.A. *Dados anatomicos sobre o «piloro» ileo-ceco-colico*. (Com observacao direta in vivo de «papila» ileo-ceco-colica.) (English summary), thèse, Faculté de médecine, Université de São Paulo, 1952.

## Planche 273

HEALEY, J.E. Jr, SCHROY. «Anatomy of the biliary duct within the human liver; analysis of the prevailing pattern of branchings and the major variations of the biliary ducts», *Arch. Surg.*, 1953 ; 66:599.

HEALEY, J.E. Jr et SÖRENSEN. «The intrahepatic distribution of the hepatic artery in man», *J. Int. Coll. Surg.*, 1953 ; 20:133.

## Planches 274, 275

ELIAS, H. «Liver morphology», *Biol. Rev.*, 1955 ; 30:263.

ELIAS, H. «Origin and early development of the liver in various vertebrates», *Act. Hepat.*, 1955 ; 3:1.

ELIAS, H. «Morphology of the liver», dans *Liver Injury*, Trans 11th Conference, New York, Macy Foundation, 1953.

ELIAS, H. «A re-examination of the structure of the mammalian liver; the hepatic lobule and its relation to the vascular and biliary system», *Am. J. Anat.*, 1949 ; 85:379.

ELIAS, H. «A re-examination of the structure of the mammalian liver; parenchymal architecture», *Am. J. Anat.*, 1949 ; 84:311.

## Planches 288, 289

MICHELS, N.A. *Blood Supply and Anatomy of the Upper Abdominal Organs, with a Descriptive Atlas*, Philadelphia, JB Lippincott, 1955.



*Planche 312*

THOMAS, M.D. Dans *The Ciba Collection of Medical Illustrations*, Vol. 3, Part II, Summit NJ, CIBA, p. 78.

*Planches 329, 338, 358, 368, 385*

STORMONT, T.J., CAHILL, D.R., KING, B.F. et MYERS, R.P. «Fascias of the male external genitalia and perineum», *Clin. Anat.*, 1994 ; 7:115.

*Planches 333, 337, 342, 345, 351, 352*

OELRICH, T.M. «The striated urogenital sphincter muscle in the female», *Anat. Rec.*, 1983 ; 205:223.

*Planches 336, 338*

MYERS, R.P., GOELLNER, J.R. et CAHILL, D.R. «Prostate shape, external striated urethral sphincter and radical prostatectomy: the apical dissection», *J. Urol.*, 1987 ; 138:543.

*Planches 336, 338, 357, 358*

OELRICH, T.M. «The urethral sphincter muscle in the male», *Am. J. Anat.*, 1980 ; 158:229.

*Planche 378*

FLOCKS, R.H., KERR, H.D., ELKINS, H.B. et al. «Treatment of carcinoma of the prostate by interstitial radiation with radio-active gold (Au198): A preliminary report», *J. Urol.*, 1952 ; 68(2):510-522.

*Planche 455*

KEEGAN, J.J. et GARRETT, F.D. «The segmental distribution of the cutaneous nerves in the limbs of man», *Anat. Rec.*, 1948 ; 102:409-437.

*Planche 511*

KEEGAN, J.J. *J. Bone Joint Surg.*, 1944 ; 26:238.

LAST, R.J. «Innervation of the limbs», *J. Bone Joint Surg.*, 1949 ; 31(B):452.







# INDEX

Les références renvoient aux numéros des planches ; les numéros des planches en caractères gras renvoient aux sources principales

## A

### Abdomen

- artères de 238, 247 (*voir aussi les artères des différents organes associés*)
- coupe transversale de 327, 328, 517-522
- muscles de 232-237, 246, 517, 519, 521, 522
- nerfs de 240, 241, 250 (*voir aussi les nerfs des différents organes associés*)
- autonome 300
- os de 231
- paroi de 232-234, 236-241
- plans de 251
- quadrants de 251
- régions de 251
- squelette de 231
- vaisseaux et nœuds lymphatiques de 249, 295-297, 321 (*voir aussi les nœuds lymphatiques des différents organes associés*)
- veines de 239, 248 (*voir aussi les veines des différents organes associés*)
- viscères de 252, 258-268 (*voir aussi les différents organes associés*)

**Acétabulum** 330, 453

**Achille** (*voir Tendon calcanéen, Tendon d'*)

**Acinus** 192

**Acromion** 22, 170, 174, 178, **392-398**, 400, 402, 403

### Action

- des mâchoires 11
- des muscles
  - infra-hyoïdiens 24
  - intrinsèques de l'œil 79
  - intrinsèques du larynx 73
  - supra-hyoïdiens 24
- du poignet 423
- Adamkiewicz (*voir Artère d', Artère médullaire segmentaire*)

**Adéno-hypophyse** 133, 140

**Adhérence interthalamique** 100, 102, 105, 109, 139

**Aditus** du larynx 57, 60, 223

### Adrénérrique

- synapse 154
- terminaison 199

**Agger nasi** 32, 33

### Aile

- de l'ilium 231, 330, 335, 453
- du lobule central cérébelleux 107
- du sacrum 145, 522
- du sphénoïde
  - grande 1-3, 5, 6, 8
  - petite 1, 3, 6
- du vomer 5

**Aine** 251

### Aire

- criblée du rein 317
- de Laimer 69, 222, 223
- de référence de la maladie
  - biliaire 309
  - pancréatique 310
- du foie 272 (*voir aussi Segment du foie*)
- intercondylaire du tibia 478, 479
- nue
  - du diaphragme 257, 270, 311
  - du foie (area nuda) 270, 311, 324, 329
  - du péricarde 184
- parolfactive (*voir Aire subcalleuse*)
- septale (pellucidum) 113
- subcalleuse 100, 113
- vestibulaire du 4<sup>e</sup> ventricule 109

**Aisselle** 402-405 (*voir aussi Fosse axillaire*)  
coupe transversale de 399, 513-515, 524, 525

**Albini** (*voir Nodule d'*)

### Albuginée

- de l'ovaire 349
- du pénis 355, 359
- du testicule 362

### Alvéoles

- du pancréas 279
- du poumon 192, 193

**Alvéus** de l'hippocampe 106

### Ampoule

- abdominale 259, 262
- de la trompe utérine 346
- de l'oreille interne 87
- de Vater (*voir Ampoule du duodénum, Ampoule hépato-pancréatique*)
- du conduit
  - déférent 358
  - lactifère 167
  - semi-circulaire 90, 118
- du duodénum 262
- hépato-pancréatique 278
- labyrinthique 90, 118
- vestibulaire 91

### Anastomose

- acromiale 398
- autour
  - de la scapula 398
  - de l'œil 80
  - de l'orbite 80
  - du coude 405
  - du genou 477
- cubitale 405
- entre
  - la branche septale postérieure de l'artère sphéno-palatine et l'artère grande palatine 36
- les artères angulaire et nasale dorsale 35, 80
- les artères carotides droite et gauche 131
- les artères carotide et vertébrale 131
- les artères carotides externe et interne 80, 131

- les artères cervicale et occipitale 28
- les artères circonflexes de la cuisse 470
- les artères gastrique et phrénique 288
- les artères hépatiques droite et gauche 288
- les artères intercostale et lombaire 238
- les artères lacrymale et méningée moyenne 95
- les artères mésentériques supérieure et inférieure (Arcade de Riolan) 289
- les artères pancréatiques 284-286
- les artères phrénique inférieure et gastrique gauche 288
- les artères subclavière et carotide 131
- les artères subclavière et vertébrale 131
- les branches pubiennes des artères obturatrice et épigastrique 243, 340, 341
- les nerfs médian et ulnaire 442, 444, 445

paravertébrale 158

patellaire 466, 467, 477

porto-cave 293

prévertébrale 158

scapulaire 398

**Anesthésie** du périnée 384

Angiographie des artères coronaires (*voir Artériographie des artères coronaires*)

### Angle

- colique
  - droit (hépatique) 252, 254, 255, 258, 261, 267, 271, 279, 324, 518, 519
  - gauche (splénique) 252-255, 258, 261, 267, 271, 279, 325, 518
  - hépatique (*voir Angle colique droit*)
  - splénique (*voir Angle colique gauche*)
- de la côte 170, 171
- de la mandibule 9, 10, 60
- de la scapula 392, 393, 516
- de Louis (*voir Angle du sternum*)
- duodénal 262
- duodéno-jéjunal 253, 261, 262, 279, 324, 325
- du sternum 170
- irido-cornéen 82, 83, 86
- mastoïdien 6
- périnéal 523
- sub-pubien 332
- tubéral 490

### Anneau

- fémoral 236, 243, 244, 339-341, 344, 360
- fibreux
  - du cœur 210, 213
  - du disque intervertébral 144
- graisseux sous-diaphragmatique (espace cellulux hiatal) 224
- inguinal
  - profond 234, 236, 242, 243, 245, 351, 355, 360, 361
  - superficiel 232, 242, 243, 245, 351, 355, 360, 361
- tendineux commun 78, 79, 81, 115



**Annexes**

- de l'orbite (voir *Appareil lacrymal*, *Paupières*)
- de l'utérus 346

**Anse**

- anastomotique 263, 286
- cervicale 26, 27, 29, 65, 68, 122, 123
- de Galien 74
- du néphron (de Henlé) 317, 318
- subclavière 124, 198, 214, 215, 228

**Antéflexion de l'utérus 348****Anthélix de l'oreille externe 88****Antitragus de l'oreille externe 88****Antre**

- mastoïdien 89
- pylorique 258
- tympanique (voir *Antre mastoïdien*)

**Anus 337, 350, 354, 356, 367, 369, 389****Aorte**

- abdominale 165, 181, 217, 220, 246, 247, 253, 256, 257, 261, 279, 282, 284, 306, 309, 311, 312, 314, 320, 324, 325, 327-329, 339, 340, 344, 369, 371-374, 383, 519, 520, 525
- branches urétériques de 320
- arc (aortique) 68, 69, 74, 131, 184, 195, 196, 199-203, 208, 209, 213, 217, 219, 220, 221, 225, 514, 525
- ascendante 131, 194, 203, 208, 211-213, 515, 524
- descendante 131, 180, 194, 196, 219, 220, 225, 230, 515, 516
- thoracique 156, 158, 179, 180, 217, 219, 221, 225, 517, 518
- branches œsophagiennes de 225

**Apex**

- de la fibula 478, 479
- de la langue 52
- de la vessie 338
- du coccyx 523
- du cœur 201, 202, 516
- du poumon 184, 185, 187
- du sacrum 145

**Aponévrose**

- bicipitale 402, 404, 416, 442, 449
- du crâne (voir *Aponévrose épicroânienne*)
- du muscle
  - oblique externe 232-235, 240, 242, 244, 327, 328, 355
  - oblique interne 234, 235, 240, 328
- épicroânienne (galéa aponévrotique) 17, 20, 21, 96, 164
- palatine 46, 59
- palmaire 412, 416, 417, 424, 428, 429, 431, 449
- pharyngienne 59, 61, 223
- plantaire 493, 496-499

**Apparition des dents 50****Appendice**

- épididymaire 361, 390
- épiploïque (voir *Appendice omental*)
- fibreux du foie 270

- omental (épiploïque) 254, 267, 328
- testiculaire 361, 390
- vermiforme 120, 254, 265, 266, 267, 339, 340, 522
- vésiculeux 346, 390

**Aqueduc**

- de la cochlée 91
- de Sylvius 100-103, 109, 139
- du vestibule 90-92
- mésencéphalique (cérébral) 100-103, 109, 139

**Arachnoïde mère 94, 96, 103, 155, 156**

- granulation 94-96, 103

**Arantius, nodule d' (voir *Nodule de la valve semi-lunaire*)****Arc**

- de l'atlas
  - antérieur 12, 57
  - postérieur 12, 164
- du cartilage cricoïde 71
- lombo-costal du diaphragme 181, 246 (voir aussi *Ligament arqué du diaphragme*)
- palato-glosse 45, 52, 54, 58
- palato-pharyngien 45, 52, 54, 58, 60
- pharyngo-palatin (voir *Arc palato-pharyngien*)

**Arc (artériel)**

- aortique 68, 69, 74, 131, 185, 194, 195, 197, 199-202, 203, 209, 213, 219-221, 225, 514, 525
- de la veine azygos 514, 525
- omental (épiploïque) 288

**Arcade**

- de Riolan (anastomose entre les artères mésentériques inférieure et supérieure) 292
- du fascia obturateur (voir *Arcade tendineuse du muscle élévateur de l'anus*)
- pubienne 231, 332
- tendineuse
  - du fascia pelvien 45, 341, 343
  - du muscle crico-thyroïdien 62
  - du muscle élévateur de l'anus 236, 246, 333-336, 341-343, 345, 352, 364
  - du muscle soléaire 461, 482, 483
- zygomatique 2, 9, 48

**Arcade (artérielle)**

- carpienne
  - dorsale 438
- palmaire
  - carpienne 434
  - profonde 434, 435
  - superficielle 429, 430, 435, 442
- plantaire
  - profonde 485, 495, 500

**Arcade (veineuse)**

- de la veine azygos 514, 525
- dorsale du pied 500
- palmaire superficielle 429

**Area nuda (voir *Aire nue du foie*)****Artère****abdominale (voir *Artère de la paroi abdominale*)****accessoire**

- colique moyenne 289
- gastrique 288
- hépatique 288, 289
- méningée 35, 95
- rénales 316

**acétabulaire 454 (voir aussi *Artère, branche acétabulaire*)****acoustique interne 130, 132-134, 136****acromiale (voir *Artère, branche acromiale*)****alvéolaire**

- antérieure supérieure 35
- inférieure 35, 47, 54, 63, 64
- moyenne supérieure 35
- supéro-postérieure 35, 63
- angulaire (de la face) 17, 31, 35, 63, 80, 131

**antéro-latérale centrale (lenticulo-striée) 132-134, 136****antéro-médiale centrale (perforante) 133****aortique intercostale (voir *Artère intercostale*)****appendiculaire 264, 286, 287, 304****arquée**

- du bras 404, 405, 442
- du rein 485, 494, 495, 500

**articulaire du fémur 470 (voir aussi *Artère, rameau articulaire*)****ascendante (voir aussi *Artère, branche ascendante, Artère, rameau ascendant*)**

- cervicale 28, 63, 65, 68-70, 130, 131, 157
- frontale 132, 134, 135
- palatine 35, 58, 63
- pharyngienne 29, 35, 63, 130, 131

**atriale (voir *Artère coronaire droite, Artère, rameau atrial*)****atrio-ventriculaire (voir *Artère, branche atrio-ventriculaire, Artère du nœud atrio-ventriculaire (AV)*)****auriculaire**

- antérieure 17
- postérieure 17, 29, 35, 63, 95, 130, 131, 164
- profonde 35

**axillaire 168, 175, 186, 238, 398-400, 404, 524, 525****basilaire 130-134, 136, 157****brachiale 168, 398, 400, 402, 404-406, 416-418, 442**

- profonde 397, 400, 403-406

**brachio-céphalique (voir *Tronc [artériel] brachio-céphalique*)****branche (voir aussi *Artère, rameau*)**

- acétabulaire de l'artère obturatrice 454
- acromiale de l'artère thoraco-acromiale 398, 400, 405
- alaire de l'artère nasale 36
- ascendante de l'artère fémorale 477



- atrio-ventriculaire de l'artère coronaire 207  
 carpienne de l'artère ulnaire 418, 434, 435, 438  
 claviculaire de l'artère thoraco-acromiale 398, 400, 405  
 deltoïdienne de l'artère thoraco-acromiale 395, 398, 400, 405  
 descendante de l'artère fémorale 477  
 iléale de l'artère iléo-colique 264, 286, 287, 293  
 intercostale de l'artère thoracique interne 175  
 méningée récurrente de l'artère lacrymale 95  
 nasale de l'artère ethmoïdale 36 faciale 36 sphéno-palatine 35, 36  
 œsophagienne de l'artère bronchique 225 gastrique 225, 228, 282, 283 phrénique 225, 247, 283 thyroïdienne 225  
 ovarique de l'artère utérine 375  
 palmaire de l'artère radiale 417, 418, 424, 429, 434, 435 de l'artère ulnaire 417, 418, 424, 428, 429, 434, 435, 442 profonde de l'artère ulnaire 417, 418, 424, 428, 429, 434, 435, 442  
 pectorale de l'artère thoraco-acromiale 398, 400, 405  
 pelvienne de l'artère rénale 315  
 périnéale de l'artère honteuse interne 357  
 prostatique de l'artère vésicale inférieure 374  
 récurrente de l'artère phrénique 304 méningée de l'artère lacrymale 95  
 septale de l'artère ethmoïdale 36 faciale 36 labiale 36 sphéno-palatine 36  
 temporale de l'artère cérébrale moyenne 134, 135 cérébrale postérieure 136 maxillaire 35, 63, 94  
 transverse de l'artère fémorale 477  
 tubaire de l'artère ovarique 375 utérine 375  
 urétérique de l'aorte 320 de l'artère iliaque commune 320 de l'artère ovarique 320 de l'artère rénale 314, 315, 320 de l'artère vésicale inférieure 320 de l'artère vésicale supérieure 320  
 zygomatique de l'artère lacrymale 80  
 bronchique 187, 193, 196, 218, 219, 225  
 buccale 35, 63  
 caecale 264, 286, 287, 305  
 calcanéenne (*voir aussi Artère, rameau calcanéen*) latérale 498, 499 médiale 498, 499  
 calcarine 135, 136  
 callosa-marginale 134, 135  
 capsulaire du foie 288 du rein 318  
 carotico-tympanique 131  
 carotide commune 17, 25-29, 63-65, 68-70, 74, 119, 122, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 176, 182, 186, 195, 199, 200, 202, 220, 225, 513, 524 externe 17, 23, 24, 26-29, 35, 36, 53-55, 63-65, 68-70, 95, 119, 124, 125, 127, 128, 130, 131 interne 17, 27-29, 30, 39, 54, 63, 65, 68-70, 80, 81, 89, 93, 95, 98, 115, 117, 119, 122, 124-128, 130, 131-136  
 carpienne (*voir Artère, rameau carpien*)  
 centrale (*voir aussi Artère scissurale*) antéro-latérale (lenticulo-striée) 132, 134, 136 antéro-médiale (perforante) 133 de la rétine 80, 82, 86 postéro-médiale (perforante) 133  
 cérébelleuse inféro-antérieure 130-134, 136, 157 inféro-postérieure 130-132, 134, 136, 157 supérieure 130-134, 136, 157  
 cérébrale antérieure 130-136 moyenne 130-136 postérieure 130-136  
 cervicale ascendante 28, 63, 65, 68-70, 130, 131, 157 profonde 28, 130, 131, 157 superficielle 163 transverse (du cou) 27, 28, 63, 68-70, 131, 163, 398, 400  
 choroïdienne antérieure 132-134, 136 postérieure latérale 132, 136 médiale 132, 136 pour le 4<sup>e</sup> ventricule 136  
 ciliaire 80, 86, 135 (*voir aussi Artère paracentrale, Artère callosa-marginale*)  
 cingulaire 135  
 circonflexe (*voir aussi Artère, rameau circonflexe*) de la cuisse 477 latérale 466, 470, 477 médiale 467, 468, 470, 477 de la scapula 397, 398, 400, 402, 405  
 de l'humérus antérieure 397, 398, 400, 402, 404, 405 postérieure 397, 398, 400, 403-405  
 iliaque profonde 236, 238, 244, 247, 341, 374, 467, 477 superficielle 319, 234, 238, 242, 247, 466, 477  
 claviculaire (*voir Artère, branche claviculaire*)  
 coélique (*voir Tronc [artériel] coélique*)  
 colique 289 droite 286, 287, 289, 304, 305, 319, 328 tronc commun avec l'artère colique moyenne 289 tronc commun avec l'artère iléocolique 289 gauche 247, 287, 289, 300, 305, 306, 319, 369 moyenne 279, 283, 284, 286, 287, 289, 304, 305, 329 tronc commun avec l'artère colique droite 289 variations de 289  
 collatérale de la vésicule biliaire 288 du foie 288 du sternum 176 moyenne 403, 405, 406, 415 radiale 403, 405, 406 ulnaire inférieure 404, 405, 415 supérieure 404-406, 415  
 communicante antérieure 130-135 postérieure 98, 130-136  
 coronaire descendante antérieure gauche 204, 205, 207 postérieure 202, 204-206 droite 201, 202, 204-206, 210 gauche 204, 205, 207, 210  
 corticale radiée (interlobulaire) du rein 315, 318  
 costo-cervicale (*voir Tronc [artériel] costo-cervical*)  
 crémastérique 238, 244, 245, 372 (*voir aussi Artère, rameau crémastérique*)  
 crico-thyroïdienne 63  
 cystique 276, 282, 284, 288  
 d'Adamkiewicz 157  
 de Drummond (*voir Artère marginale*)  
 de Heller (*voir Artère du ligament falciforme du foie*)  
 de Heubner 132-135  
 de la bouche 63  
 de la cavité nasale 35, 36  
 de la conjonctive 86  
 de la cuisse circonflexe latérale 466, 467, 470, 477



- médiale 467, 468, 470, 477
- de la face 17, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 54, 55, 63, 64, 69, 80, 125, 127, 130, 131
- de la fosse crânienne postérieure 136
- de la fosse infra-temporale 35
- de la glande mammaire 168
- de la glande thyroïde 68, 70
- de la hanche 470, 477
- de la jambe 481-485
- de la langue 53 (*voir aussi Artère linguale*)
- de la macula (*voir Artériole de la macula*)
- de la main 435, 438, 442
- de la paroi abdominale 238, 247
- de la queue de cheval 157
- de l'arcade plantaire 499
- de la rétine 80, 82, 86 (*voir aussi Artériole de la rétine*)
- de la scapula 397, 398, 400, 402, 405
- de la tête du fémur 470
- de l'avant-bras 442
- de la vessie 320
- de l'épaule 28
- de l'estomac 282, 283
- de l'humérus 397, 398, 400, 403-405
  - circonflète
    - antérieure 397, 398, 400, 402, 404, 405
    - postérieure 397, 398, 400, 403-405
- de l'iléum 286
- de l'intestin grêle 286
- de l'intumescence lombaire 157
- de l'iris 83, 86
  - grand cercle artériel 83, 86
  - petit cercle artériel 83, 86
- de l'œil 86 (*voir aussi Artère ophtalmique*)
- de l'orbite 80
- deltoïde (*voir Artère, branche deltoïdienne*)
- de l'utérus 375
- descendante (*voir aussi Artère, branche descendante*)
  - coronaire
    - antérieure gauche 204, 205, 207
    - postérieure 202, 204-206
  - du genou 466, 467, 471, 477
  - palatine 35, 63
- des dents 35
- des glandes parathyroïdes 70
- des paupières 80
- des viscères pelviens 371, 373-376
- de Willis (*voir Artère du cercle artériel du cerveau*)
- digitale palmaire
  - commune 428, 429, 431, 434, 435
  - dorsale 438, 440
  - propre 428, 429, 431, 435, 440
- digitale plantaire
  - commune 497, 498, 500
  - dorsale 485, 494, 495, 500
  - propre 485, 494-497, 500
- dorsale
  - du clitoris 375
  - du pénis 238, 355, 357, 372, 374, 376
- du pied 485, 494, 495, 500
- scapulaire 27, 28, 398, 400
- droite (arteria recta) de l'intestin grêle 263, 286, 287, 308
- du 4<sup>e</sup> ventricule 136
- du bras
  - arquée 404, 405, 442
- du bulbe
  - du pénis 357, 376
  - du vestibule 345, 375
- du canal
  - anal 369
  - ptérygoïdien 35
- du cercle artériel du cerveau (de Willis) 133
- du cerveau 130-136, 141
- du clitoris
  - dorsale 375
  - profonde 375
- du cœur 204-207
- du col du fémur 470
- du conduit déférent 247, 319, 361, 369, 372, 374
- du cône artériel 206
- du cou 28, 29, 63
  - transverse 27, 28, 63, 68-70, 131, 163, 398, 400
- du coude 405, 442
- du duodénum 283-285
- du fémur 470
- du foie 282-284 (*voir aussi Artère hépatique*)
- du genou 477
  - descendante 466, 467, 471, 477
  - latérale
    - inférieure 477, 481-486
    - supérieure 468, 477, 481-486
  - médiale
    - inférieure 466, 467, 477, 482-485
    - supérieure 466-468, 481-485
  - moyenne 477
- du gyrus angulaire 131, 134, 135
- du larynx 68, 70
- du ligament rond
  - de l'utérus 375
  - du fémur 470
- du nœud
  - atrio-ventriculaire (AV) 206, 210
  - sinu-atrial (SA) 213
- du pénis
  - dorsale 238, 355, 357, 372, 374, 376
  - du bulbe du 357, 376
  - profonde 355, 357, 359, 376
- du périnée 372, 375, 376
- du pied 485, 494, 495, 497-500
  - arquée 485, 494, 495, 500
  - dorsale 485, 494, 495, 500
- du poignet 442
- du pont 132-134, 136
- du pouce 435
- du poumon 194, 195 (*voir aussi Artère pulmonaire*)
- du rein 314-316, 318 (*voir aussi Artère rénale*)
  - arquée 315, 318
  - corticale radiée (interlobulaire) 315, 318
- du sinus caverneux 95
- du vermis 136
- en candélabre (*voir Artère préfrontale*)
- épigastrique
  - inférieure 234, 236, 238, 243, 244, 247, 257, 320, 328, 339-341, 369, 371, 372, 374, 477, 522
  - superficielle 232, 234, 238, 242, 247, 466, 477
  - supérieure 174-176, 179, 200, 234, 238, 327
- épisclérale 86
- ethmoïdale
  - antérieure 36, 80, 95
  - postérieure 80, 95
- faciale 17, 26, 27, 29, 31, 35, 54, 55, 63, 64, 69, 80, 125, 127, 130, 131
  - transverse (de la face) 17, 29, 31, 55, 63, 80
- fémorale 234, 238, 244, 245, 247, 354, 372, 378, 459, 466, 467, 470, 471, 477, 502, 523
  - profonde 466, 467, 470, 471, 477
- fissurale de la moelle spinale 158
- fibulaire (péronière) 477, 481-483, 487, 494, 495
- fovéolaire 470
- frontale
  - polaire 134, 135
- fronto-basale (orbito-frontale) 132, 134, 135
- gastrique
  - accessoire gauche 288
  - courte 257, 281-284, 286, 288, 303, 327
  - droite 262, 276, 282-284, 286, 288, 301-304
  - gauche 225, 247, 255, 257, 282, 283, 284, 286, 288, 300-305, 327, 329, 381
- gastro-duodénale 262, 276, 283-286, 288, 302-304, 309
- gastro-épiploïque (*voir Artère gastro-omental*)
- gastro-omental (gastro-épiploïque)
  - droite 255, 257, 282-284, 286, 288, 301-303
  - gauche 255, 281-284, 286, 288, 301-303
- glutéale
  - inférieure 247, 320, 369, 373, 374, 465, 468
  - supérieure 247, 320, 369, 373, 374, 465, 468
- hémorroïdale (*voir Artère rectale*)
- hépatique 518
  - accessoire 288



- commune 247, 255, 262, 276, **282-288**, 300, 303, 309, 327, 518  
droite 276, 282, 284, 288, 290  
gauche 288, 289  
intermédiaire 284  
propre 257, 261, 262, 270-273, 276, 279, **282-284**, 285, 288, 299, 303, 327, 329
- honteuse  
externe  
profonde 238, 247, 372, 466, 477  
superficielle 232, 234, 238, 247, 372, 466, 477  
interne 247, 287, 320, 357, 369, 373-376, 465, 523
- hypogastrique (voir *Artère iliaque interne*)  
hypophysaire 133, 141  
hypothalamique 133, 141  
iléale 263, 264, 286, 287, 291 (voir aussi *Artère, branche iléale*)  
iléo-colique **264**, 286, 287, 289, 304, 305, 319
- iliaque  
circonflexe  
profonde 236, 238, 244, 247, 341, 374, 467, 477  
superficielle 232, 234, 238, 242, 247, 466, 477  
commune 247, 254, 257, 300, 311, 319, 320, **369**, 371-374, 383, 521  
externe 236, **243-245**, 247, 254, 257, 264, 300, 311, 319, 337-341, 344, 364, 369, 371-374, 383, 467, 477, 522  
interne 247, 287, 300, 305, 311, 319, 320, 341, 345, 369, 371-**373**, **374**, 383, 522  
ilio-lombaire 247, 320, 373, 374  
infra-orbitaire 17, 31, 35, 63, 76, 80  
innommée (voir *Tronc [artériel] brachio-céphalique*)  
intercostale 158, 174, 175, 177, 179, 196, 218, 219, 225, 238, 231, 288 (voir aussi *Artère, branche intercostale*)  
antérieure 176, 179, 238  
postérieure 157, 158, 174, 175, 177, 179, 196, 218, 219, 225, 238  
suprême 28, 130, 131  
interlobaire du foie 314, 315, 318  
interlobulaire du foie 318, 325  
interosseuse (de l'avant-bras)  
antérieure 405, 415, 417-419  
commune 405, 417-419  
postérieure 405, 415, 418, 419  
récurrenne 405, 415  
interventriculaire (voir *Artère, rameau interventriculaire*)  
intestinale 263, 286, 287, 291  
intra-hépatique 274, 275  
intra-pulmonaire 193  
intra-rénale 315  
jéjunale 263, 286-301
- juxta-colique (voir *Artère marginale*)  
labiale  
de la face 36, 63  
du périnée 375  
labyrinthique (acoustique interne) 130, 132-134, 136  
lacrymale 80, 131  
laryngée supérieure 29, 63, 68-70, 130, 223  
lenticulo-striée 132-134, 136  
linguale 17, 27, 29, 35, 53, 54, 63, 69, 127, 130, 131  
dorsale 53  
profonde 45, 53  
lombaire 157, 238, 247  
malléolaire  
antérieure  
latérale 485, 494, 495  
médiale 485, 494, 495  
mammaire 168  
externe (voir *Artère, rameau mammaire*)  
interne (voir *Artère, rameau mammaire*)  
marginale (juxtacolique, de Drummond) 287, 305, 369 (voir aussi *Artère, rameau marginal*)  
massétérique 35, 48, 49, 63  
mastoiïdienne (voir *Artère, rameau mastoiïdien*)  
maxillaire 11, 29, **35**, 36, 41, 48, 49, 63, 65, 95, 125, 127, 128, 130, 131  
médio-médiale 134, 135  
médullaire segmentaire 131, 157-159, 179  
grande antérieure (d'Adamkiewicz) 157  
méningée (voir aussi *Artère, branche méningée*)  
accessoire 35, 95  
antérieure 80  
moyenne 11, 35, 41, 49, 63, 65, 94-96, 98, 125, 130, 131  
récurrenne (lacrymale) 95  
mentonnière 35, 63  
mésentérique  
inférieure 152, 247, 253, 261, **287**, 289, 300, 305, 306, 311, 314, 319, 320, 328, 329, 369, 371, 372, 381  
supérieure 152, 165, 217, 247, 253, 257, 261, 262, 264, 279, 283-289, 291, 299, 301, 303, 304, 306, 310, 311, 314, 319, 320, 324, 328, 329, 381, 520  
métacarpienne  
dorsale 438  
palmaire 434, 435  
métatarsienne  
dorsale 485, 494, 495, 500  
plantaire 497, 499, 500  
musculo-phrénique 175, 176, 186, 200, 238  
mylo-hyoïdienne 11, 35, 47, 63  
nasale (voir aussi *Artère, branche nasale*)  
dorsale 17, 31, 35, 63, 76, 80, 131  
externe 31
- inférieure 86  
septale 35, 36  
supérieure 86  
obturatrice 236, 243, 247, 287, 319, 320, 341, 344, 369, 371, **373**, 374, 381, 454, 470, 477, 523  
occipitale 17, 29, 63-65, 95, 130, 131, 164  
œsophagienne 196, 225 (voir aussi *Artère, branche œsophagienne*)  
récurrenne 181, 282, 283, 304  
ombilicale 217, **236**, 247, 369, 371, 373, 374  
partie oblitérée de 234, 236, 244, 245, 247, 257, 319-321, 339-341, 371, 373, 374  
partie perméable de 236, 247, 320, 369, 371, 373, 374  
omentale (épiploïque) 288  
ophtalmique 35, 78, 80, 126, 130, 131, 133, 136  
orbito-frontale 134, 135  
ovarique 247, 300, 311, 314, 319, 320, 322, 328, 339, 341, 344, 346, 349, **371**, 375, 383, 386 (voir aussi *Artère, branche ovarique*)  
palatine  
ascendante 35, 58, 63  
descendante 35, 63  
grande 35, 36, 46  
petite 35, 36, 46, 58  
palmaire (voir *Artère, branche palmaire*)  
palpébrale 80  
pancréatico-duodénale  
inférieure  
antérieure 283-288, 301-303  
postérieure 283-287, 302, 303  
portion commune 284, 285-287  
supérieure  
antérieure 255, 282-286, 301-303  
postérieure 282-286, 288, 302, 303  
pancréatique 283-285, 288  
de la queue (du pancréas) 283, 284  
dorsale (supérieure) 282-286, 288, 292  
grande 283-285  
inférieure 283-286, 288  
supérieure (voir *Artère pancréatique dorsale*)  
transverse 283-286  
paracentrale 134, 135  
pariétale 134, 135  
pariëto-occipitale 135, 136  
pectorale (voir *Artère, branche pectorale*)  
pelvienne (voir *Artère, branche pelvienne*)  
perforante (voir aussi *Artère, rameau perforant*)  
de l'arcade plantaire 499  
du cercle artériel du cerveau (de Willis) 133  
fémorale 477  
profonde 467, 468, 477



- vers les artères métatarsiennes dorsales 499
- péricalluse 134, 135
- postérieure 135, 136
- péricardiaco-phrénique 176, 180, 182, 195, 200, 201, 203, 218, 219, 230, 238
- périnéale 345, 374-376 (*voir aussi* Artère, *branche périnéale*)
- transverse 376
- périphérique 154
- péronière (*voir* Artère *fibulaire*)
- pharyngienne ascendante 29, 35, 58, 63, 130, 131
- phrénique inférieure 181, 220, 225, 228, 247, 255, 257, 282-284, 286, 288, 300-302, 304, 305, 314, 316, 325, 326, 381
- plantaire
- latérale 483, 496-500
- médiale 483, 496-499
- métatarsienne 495, 497, 499, 500
- profonde 485, 494, 495, 500
- polaire frontale 134, 135
- poplitée 461, 468, 471, 477, 481-483
- post-centrale 135
- pré-centrale (*voir* Artère *scissurale*)
- précunéaire 135
- préfrontale 132, 134, 135
- pré-Rolandique 134, 135
- principale du pouce 435
- profonde
- de la cuisse (fémorale profonde) 466-468, 470, 471, 477
- du bras (brachiale profonde) 397, 400, 403, 406
- du clitoris 375
- du pénis 355, 357, 359, 376
- prostatique (*voir* Artère, *branche prostatique*)
- ptérygoïdienne 35
- pulmonaire 187, 193, 194, 195, 201, 202, 208, 209, 217-219, 515, 525
- radiale 404, 405, 415-417, 418, 419, 424, 429, 430, 434-436, 438, 439, 442
- collatérale 403, 405, 406
- radiculaire (*voir aussi* Artère, *rameau radiculaire*)
- antérieure 157, 158
- postérieure 157, 158
- rameau (*voir aussi* Artère, *branche*)
- articulaire du genou 466, 467, 477
- ascendant de l'artère
- circonflexe iliaque profonde 238, 247
- de la cuisse 477
- atrial de l'artère coronaire 204
- calcanéen de l'artère
- fibulaire 481-483
- tibiale 481-483, 496, 497
- carpien de l'artère radiale 418, 434-436
- circonflexe de l'artère coronaire 205, 207
- crémastérique de l'artère épigastrique 234, 236, 247
- cutané latéral de l'artère intercostale
- postérieure 168, 174, 175, 177, 179
- de l'artère circonflexe de la cuisse 467, 470, 477
- dorsal de l'artère intercostale postérieure 158, 179
- interventriculaire de l'artère coronaire 202, 204-207
- mammaire de l'artère
- thoracique interne 168
- thoracique latérale 168
- marginal de l'artère coronaire 204, 206
- mastoïdien de l'artère occipitale 95, 130
- méningé de l'artère
- carotide interne 95
- ethmoïdale 80, 95
- lacrymale 95
- occipitale 17
- pharyngienne ascendante 95, 130
- vertébrale 95, 130, 136
- pariétal de l'artère
- méningée moyenne 95
- temporale superficielle 17, 94
- perforant de l'artère
- fémorale 467, 468, 477
- thoracique interne 168, 174, 176, 177, 179
- radiculaire 131, 179
- saphène de l'artère du genou 466, 467, 477
- tonsillaire de l'artère
- faciale 35, 58
- linguale dorsale 58
- maxillaire 35
- petite palatine 58
- pharyngienne ascendante 58
- rectale
- inférieure 247, 287, 369, 373-376
- moyenne 247, 287, 305, 319, 320, 341, 369, 371, 373, 374
- supérieure 247, 257, 287, 300, 305, 306, 319, 341, 369, 371, 381
- recto-sigmoïdienne 287, 305, 369
- récurrente (*voir aussi* Artère, *branche récurrente*)
- antérieure
- tibiale 477, 485
- ulnaire 405, 417, 418
- de Heubner 132-135
- interosseuse 405, 415
- méningée (lacrymale) 95
- œsophagienne 181, 282, 283, 304
- postérieure
- tibiale 477, 483
- ulnaire 405, 414, 415, 418
- radiale 404, 405, 417, 418
- tibiale
- antérieure 477, 485
- postérieure 477, 483
- ulnaire
- antérieure 405, 417, 418
- postérieure 404, 414, 415, 418
- rénale 247, 300, 303, 305, 311, 313, 314-316, 320, 323-325, 329, 371, 372, 381, 388, 520
- accessoire 316
- variations de 316
- rétro-œsophagienne droite (subclavière) 74
- rétro-péritonéale (*voir* Artère *pancréatico-duodénale*, Artère *splénique*)
- Rolandique 134, 135
- sacrale
- latérale 157, 247, 320, 369, 373, 374
- médiane 157, 247, 287, 320, 341, 344, 369, 371, 373, 374
- saphène 466, 467, 477 (*voir aussi* Artère, *rameau saphène*)
- scapulaire
- circonflexe 397, 398, 400, 402, 405
- dorsale 27, 28, 398, 400
- scissurale
- centrale (Rolandique) 134, 135
- post-centrale 135
- pré-centrale (pré-Rolandique) 134, 135
- scrotale postérieure 374, 376
- segmentaire (*voir* Artère *du rein*, Artère *médullaire*)
- sigmoïde 247, 257, 287, 305, 319, 328, 369
- sinu-atriale 204, 206, 213
- sous-cutanée 511
- spermatique (*voir* Artère *testiculaire*)
- sphéno-palatine 35, 36, 63
- spinale
- antérieure 131, 132, 134, 136, 157, 158
- postérieure 132, 134, 136, 157, 158
- splénique 225, 247, 257, 261, 279, 281, 282, 283-286, 288, 300-303, 309, 310, 327, 329, 518
- sterno-cléido-mastoïdienne 29
- striée médiale (récurrente de Heubner) 132-135
- subclavière 25, 27, 28, 63-65, 68-70, 74, 120, 124, 130, 131, 157, 168, 173, 175-177, 182, 186, 195, 200-202, 218-220, 225, 238, 398, 400, 513
- rétro-œsophagienne droite 74
- variation de 74
- subcostale 238, 247
- sublinguale 53, 55
- submentonnaire 35, 63
- subscapulaire 238, 397, 398, 400, 405
- supra-duodénale 282-286
- supra-hyoïdienne 53, 63
- supra-orbitaire 17, 31, 35, 63, 76, 80, 131
- supra-scapulaire 27, 28, 63, 68-70, 131, 397, 398, 400
- supra-trochléaire 17, 31, 35, 63, 76, 80, 131
- surrénale 316
- inférieure 247, 314, 315, 320, 325
- moyenne 247, 314, 325
- supérieure 181, 247, 314, 325



- tarsienne  
latérale 485, 494, 495, 500  
médiale 485, 494, 495, 500
- temporale (*voir aussi Artère, branche temporale*)  
profonde 35, 63, 94  
superficielle 17, 29, 35, 55, 63-65, 80, 94, 95, 128, 130, 131
- tentorielle 95, 98  
antérieure 86, 134, 135  
moyenne 94, 134, 135  
postérieure 86, 134, 135
- testiculaire 238, 243-245, 247, 257, 300, 311, 314, 319, 320, 322, 328, 340, 361, 372, 374, 380, 387
- thalamique perforante 136
- thalamo-striée 133
- thoracique  
interne 28, 69, 130, 131, 168, 174-176, 179, 180, 182, 186, 195, 200, 201, 218-220, 225, 230, 238, 288, 514-516  
latérale 168, 174, 175, 177, 238, 398, 400, 405  
supérieure 175, 177, 398, 400, 405
- thoraco-acromiale 174, 175, 398-400, 405
- thoraco-dorsale 238, 397, 398, 400, 405
- thyro-cervicale (*voir Tronc [artériel] thyro-cervical*)
- thyroïdienne  
inférieure 27, 28, 63, 68-70, 130, 131, 176, 214, 225, 398  
supérieure 26, 27, 29, 63, 68-70, 130, 131
- tibiale  
antérieure 477, 483, 485, 487, 494, 495  
postérieure 477, 481-483, 487, 493, 496-498
- tonsillaire (*voir Artère, rameau tonsillaire*)
- trabéculaire 141
- tubaire (*voir Artère, branche tubaire*)
- tympanique antérieure 35, 131
- ulnaire 404, 405, 414-418, 419, 424, 428-430, 434, 435, 438, 442  
collatérale  
inférieure 404, 405, 415  
supérieure 404-406, 415
- urétérique (*voir Artère, branche urétérique*)
- urétrale 357, 376
- utérine 319, 320, 341, 344-346, 371, 373, 375  
ligament rond de 375
- vaginale 319, 320, 341, 342, 345, 371, 373, 375
- variation de l'artère subclavière droite 74
- vertébrale 14, 16, 27, 28, 63, 65, 69, 70, 95, 124, 130-134, 136, 157, 164, 176, 214, 225, 525
- vésicale  
inférieure 247, 287, 319, 320, 341, 342, 369, 371-373, 374
- supérieure 236, 247, 287, 319, 320, 341, 369, 371, 373, 374
- vestibulaire (*voir Artère du bulbe vestibulaire*)
- zygomatofaciale 17, 80
- zygomatofaciale 17
- zygomatofaciale 17
- zygomatique (*voir Artère, branche zygomatique*)
- Arteria recta (*voir Artère droite*)
- Artériographie** des artères coronaires 206, 207
- Artériole**  
de la macula 86  
de la rétine  
nasale 86  
temporale 86  
du foie  
intra-lobulaire 274  
péri-portale 274  
portale 274  
du rein  
agglomérulaire 318  
corticale radiée 315, 318  
glomérulaire afférente 317, 318  
glomérulaire efférente 317, 318  
interlobulaire 315
- Articulation**  
acromio-claviculaire 394, 396  
atlanto-axoïdienne 14, 15  
atlanto-occipitale 14-16  
carpo-métacarpienne 423, 425  
chondro-costale 171  
costo-transversaire 513  
costo-vertébrale 172  
crânio-vertébrale 16  
crico-thyroïdienne 71  
de la hanche 454, 458, 459, 462, 470  
de l'épaule (gléno-humérale) 394, 397, 403  
du corps vertébral 13  
du coude 407, 408, 442  
du dos 146, 147  
du genou 472-476  
du poignet (radio-carpienne) 422-425  
du thorax 171, 172  
gléno-humérale 394, 397, 403  
intercarpienne 423, 425  
interchondrale 171  
inter-métacarpienne 425  
interphalangienne (de l'orteil) 492  
interphalangienne (du doigt) 427, 433, 440  
intervertébrale (symphyse) 13  
manubrio-costale 171  
manubrio-sternale 171, 515  
médio-carpienne 423, 425  
métacarpo-phalangienne 427, 492  
radio-carpienne 422-425  
radio-ulnaire  
distale 422-425  
proximale 407-409  
sacro-iliaque 332, 335, 522
- sterno-claviculaire 171, 184, 391, 513
- sterno-costale 171, 391
- tarso-métatarsienne 488, 489
- temporo-mandibulaire 11, 35, 48, 49
- transverse du tarse 488, 489
- zygapophysaire 13-15, 146, 516
- Atlas (C1)** 9, 12, 14-16, 32, 57, 142
- Atrium**  
droit 194, 201-203, 208, 211, 212, 218, 230, 516, 524  
gauche 194, 202, 203, 208, 209, 211, 212, 230, 516, 525
- Auerbach (*voir Plexus [nerveux] d', Plexus [nerveux] myentérique*)
- Auricule**  
de l'atrium droit 201, 202, 208, 212  
de l'atrium gauche 201-203, 209, 212, 213, 525  
de l'oreille 87, 88
- Autonome (*voir Système nerveux autonome*)
- Avant-bras**  
artères de 442  
coupes transversales de 419  
fascias de 419, 449  
muscles de 410, 418  
nerfs de 444, 447  
cutanés 449  
nœuds lymphatiques de 452  
os de 409  
veines superficielles de 448
- Axe**  
coeliaque (*voir Tronc [artériel] coeliaque*)  
du cristallin 85
- Axis (C2)** 9, 12, 15, 54, 142
- B**
- Bandelette** (*voir aussi Fibre*)  
modératrice 208, 212, 213  
septale 208, 211, 212
- Bartholin (*voir Conduit sublingual, Glande vestibulaire majeure*)
- Base**  
de la pyramide rénale 313  
des os métacarpiens 426  
des os métatarsiens 488  
des phalanges (de la main) 426  
des phalanges (du pied) 488  
du cœur 202  
du crâne 5-7  
os de la 6  
foramen de la 7  
du sacrum 145  
du stapès 87, 89
- Bâtonnets** de la rétine 114
- Bertin (*voir Colonne de, Colonne rénale*)
- Bigelow (*voir Ligament en Y de Bigelow, Ligament ilio-fémoral*)
- Bord**  
acétabulaire 331, 453



- de la fibula
  - antérieur 478, 479
  - interosseux 478, 479
  - postérieur 478, 479
- de la scapula
  - latéral 392, 393
  - médial 392, 393
  - supérieur 392, 393, 396
- de l'ulna
  - antérieur 409
  - interosseux 409
  - postérieur 409
- du cœur
  - droit 184
  - gauche (émoussé) 184, 201
  - inférieur (aigu) 201
- du poumon 184, 185, 187
- du foie 258, 269, 270
- du radius
  - antérieur 409
  - interosseux 409
  - postérieur 409
- du tibia
  - antérieur 478, 479
  - interosseux 478, 479
  - postérieur 478, 479

**Bouche**

- examen de la 45
- glandes de la 55
- muscles de la 47, 54
- nerfs de la 56, 65
- nœuds lymphatiques de la 66, 67
- palais 46
- plancher de la 47
- veines de la 64

**Bourgeon épithélial du gland 389****Bourse**

- ansérine 472, 473
- du ligament collatéral fibulaire 472-474, 476
- du muscle gastrocnémien 476
- du poil 511
- du tendon calcanéen 486, 493
- du tendon du biceps fémoral 472, 473, 476
- du tractus ilio-tibial 472-474
- ilio-pectinée 454, 462
- infra-patellaire 476
- olécrânienne 408
- omental 255, 256, 327, 329 (voir aussi *Sac péritonéal*)
  - coupe transversale de la 256
  - récessus inférieur de la 329
  - récessus supérieur de la 255, 257, 270, 329
- radiale 429-432
- semi-membraneuse 472, 476
- sous-cutanée
  - calcanéenne 493
  - infra-patellaire 476
  - malléolaire
  - latérale 493

- médiale 493
- pré-patellaire 476
- subdeltôidienne 394, 402
- subtendineuse
  - calcanéenne 486
  - du muscle biceps fémoral 472, 473, 476
  - du muscle gastrocnémien 476
  - du muscle subscapulaire 394
  - infra-patellaire 476
- supra-patellaire 473, 474, 476
- synoviale
  - supra-patellaire 473, 474, 476
- ulnaire 429-432

**Bowman (voir Capsule de, Capsule glomérulaire)****Boyden (voir Sphincter du conduit cholédoque)****Branche**

- de la mandibule 1, 2, 9, 10, 19, 22, 54
- de l'anthélix 88
- de l'hélix 88
- de l'incis 88, 89
- du fornix 100, 104, 106, 136
- du pubis (voir *Branche pubienne*)
- du stapès 87-89
- ischio-pubienne 336, 338, 351, 352, 354, 356-358, 367
- pubienne
  - inférieure 231, 330, 331, 334, 337, 343, 345, 453
  - supérieure 231, 243, 330, 331, 335, 337, 338, 356, 357, 453, 454, 459, 462, 465
- sous-endocardique 213

**Bras**

- artères du 404, 405, 442
- coupes transversales du 406
- du colliculus inférieur 105, 108
- du colliculus supérieur 105, 108
- fascias du 406, 448
- muscles du 402, 403
- nerfs du 443, 446, 448
- os du 392, 393, 407
- vaisseaux et nœuds lymphatiques du 452

**Bregma 4****Bronche**

- artères des 196
- basale 191
- cardiaque (du poumon gauche) 191
- de 2<sup>e</sup> ordre 191 (voir aussi *Bronche lobaire*)
- de 3<sup>e</sup> ordre 191 (voir aussi *Bronche segmentaire*)
- de 4<sup>e</sup> ordre 191
- division supérieure des 190, 191
- épartérielle 187, 190, 191, 194, 195, 220
- extra-pulmonaire 190
- innervation des 199
- intermédiaire 187, 190, 191, 195, 525
- intra-pulmonaire 190, 192
- intra-segmentaire 192
- lingulaire 190, 191

**lobaire**

- inférieure 187, 190, 191, 194
- moyenne 190, 191, 194
- supérieure
  - droite (épartérielle) 187, 190, 191, 194, 195
  - gauche 190, 191, 194
- nomenclature des 191
- primaire (voir *Bronche principale*)
- principale 187, 190, 191, 194-196, 198, 218-222, 230, 515, 525
- segmentaire 191, 192
- sous-segmentaire 191, 192
- veines des 196

**Bronchiole 192, 193****Brunner (voir Glande duodénale)****Buck (voir Fascia de)****Bulbe**

- du corps spongieux 356
- duodéal 259, 262
- du pénis 343, 356, 357, 359
- du vestibule 343, 345, 351-353, 375
- olfactif 38, 101, 113
- oculaire 42, 82-86
  - artères du 86
  - chambres du 86
  - cristallin et structures de maintien du 85
  - muscles extrinsèques du 85
  - veines du 86
- urétral 343, 357, 358

**Bulle ethmoïdale 32, 33****Burns (voir Espace supra-sternal)****C****Caecum 120, 252, 254, 267, 339, 340, 521, 522****Caisse du tympan 39, 41, 87, 89, 91, 118, 119****Calcanéus 488-490, 492, 493****Calcar avis 105, 106****Calice du rein 313****Calot (voir Nœud lymphatique cystique, Nœud lymphatique de, Triangle de)****Calvaria 4, 96****Camper (voir Fascia de)****Canal**

- anal 337, 364, 365, 523 (voir aussi *Rectum*)
- carotidien 5, 93
- carpien 424
- central de la moelle spinale 102, 103, 109
- cervical de l'utérus 346
- condyalaire 5, 7
- d'Alcock 287, 292, 364, 369, 370, 373, 375, 376, 382, 384
- de Hering 274, 275 (voir aussi *Ductule biliaire*)
- de Hunter (voir *Canal des adducteurs*)
- de la dent 51
- de la moelle spinale 102, 103, 109



- de l'œil 82  
de l'utérus 346  
des adducteurs 466, 467, 471  
de Schlemm 82-84, 86  
facial 118  
fémoral 244, 510  
gastrique 259  
honteux 287, 292, 364, 369, 370, 373, 375, 376, 382, 384  
hyaloïdien de l'œil 82  
hypoglosse 3, 5, 7, 16, 122  
incisif 3, 32-38  
infra-orbitaire 40  
inguinal 244  
lacrymo-nasal 33  
mandibulaire 54  
naso-frontal 33  
obturateur 236, 330, 333, 335, 341, 342, 344, 373, 467  
optique 1, 3, 7, 78  
pulpaire de la dent 51  
pylorique 258, 518  
sacral 145, 335  
semi-circulaire 90-92  
spinal (voir *Canal vertébral*)  
vertébral 15, 143, 144
- Canalicule**  
biliaire 275  
lacrymal 77  
mastoidien 5  
tympanique 5
- Capillaire**  
intra-pulmonaire 193  
sous-pleural 193
- Capitulum** 422-426
- Capitulum**  
de la mandibule (voir *Tête de la mandibule*)  
de l'humérus 392, 407
- Capsule** (voir aussi *Articulation, Ligament*)  
de Bowman 317  
de la glande surrénale 325  
de l'articulation  
atlanto-axoïdienne 14, 15  
atlanto-occipitale 14, 15  
temporo-mandibulaire 11  
vertébrale 14, 15  
zygapophysaire 14, 15  
de Meissner 511  
des noyaux de la base (ganglions) du cerveau  
externe 104  
interne 102, 104, 134  
de Tenon 78, 82 (voir aussi *Gaine du bulbe de l'œil, Tunique fibreuse du bulbe de l'œil*)  
du cristallin 82, 83, 85  
du foie 273  
du rein 313, 317, 318, 324, 520  
externe du cerveau 104  
fibreuse de la glande thyroïde 70  
glomérulaire 317  
interne du cerveau 102, 104, 134  
otique 90, 91  
prostatique 338, 343, 358
- Carina** de la trachée 525
- Caroncule**  
hyménéale 345, 350  
lacrymale 76, 77  
sublinguale 45, 55
- Carpe** (voir *Os du carpe*)
- Cartilage**  
alaire 31, 33, 34  
aryténoïde 59, 71, 72  
corniculé 59, 71  
costal 170, 171, 180, 184, 231, 241, 513, 515, 517  
cricoïde 9, 23, 24, 57, 59, 62, 68, 71, 72, 184, 190, 195, 221-223  
de la trompe auditive 46, 49, 58, 59, 61, 93  
du larynx 71  
nasal  
latéral 31, 33, 34  
septal 31, 34  
thyroïde 9, 23, 24, 26, 57, 59, 62, 68, 71, 72, 184, 190, 195, 221-223  
trachéal 190
- Cavité**  
de l'oreille externe (voir *Conque de l'oreille externe*)  
du tympan (voir *Caisse du tympan*)  
glénoïdale de la scapula 170, 392, 394  
nasale 32-44, 77, 78  
artères de la 36  
innervation autonome de la 39  
nerfs de la 37-38  
sinus paranasaux 42-44  
orale 42, 45 (voir aussi *Bouche*)  
inspection de la 45  
péricardique 230  
péritonéale 251-257  
pleurale 180, 184, 185, 230
- Cavum** de la conque de l'oreille externe 88
- Cellule**  
ciliée de l'organe spiral (de Corti) 91  
cubique 349  
de la rétine  
amacrine 114  
bi-polaire 114  
ganglionnaire 114  
horizontale 114  
pigmentaire 114  
de l'estomac  
argentaffine 259  
épithéliale 259  
muqueuse 259  
pariétale 259  
zymogénique 259  
de l'organe spiral (de Corti) 91  
des piliers de l'organe spiral (de Corti) 91  
du bulbe olfactif  
étoilée 113  
glomérulaire 113  
granulaire 113  
mitrale 113  
ethmoïdale 42-44, 78  
mastoidienne 89  
mélanocyte 511  
olfactive 113  
sustentaculaire du calicule gustatif 52  
tympanique 89
- Cément** 51
- Cercle** (artériel)  
de l'iris 83  
de Willis 132, 133  
du cerveau (de Willis) 132, 133
- Cérébro-spinal** (voir *Liquide cérébro-spinal*)
- Cerveau** 96, 99-109  
artères du 130-135  
schéma des 131  
méninges du 94-96  
sinus veineux du 97-98  
veines du  
profondes 138  
sous-épendymaires 139  
superficielles 96
- Cervelet** 92, 100, 105, 107, 109, 137, 139
- Chambre** de l'œil  
antérieure 76, 82, 83, 85, 86  
postérieure 76, 82, 83, 85, 86  
vitrée 86
- Cheville**  
gaines tendineuses de la 493  
ligaments de la 491  
os de la 478, 479, 488-490  
vaisseaux lymphatiques de la 510  
tendons de la 491
- Chiasma** optique 98, 100, 101, 108, 114, 133, 134, 138-140
- Choane** 5, 9, 34, 46, 49, 60, 61, 93
- Cholangiole** 274, 275
- Cholinergique**  
synapse 154  
terminaison 199
- Choroïde** 82, 85, 86, 114
- Cils** de l'œil 76
- Circulation**  
du liquide cérébro-spinal 103  
sanguine  
intra-pulmonaire 193  
post-natale 217  
pré-natale 217
- Citerne**  
cérébello-médullaire 103  
chiasmatique 103  
de la grande veine cérébrale 103  
de l'espace subarachnoïdien 521  
du chyle 249, 296, 300  
du corps calleux 103  
grande (voir *Citerne cérébello-médullaire*)  
interpédunculaire 103  
lombar 521  
pré-pontique 103  
quadrigéminal 103



- Clastrum** 104
- Clavicule** 22-24, 26, 170, 171, 174-176, 184-186, 218, 219, 391-396, 398-400, 513, 524
- Clitoris** 337, 350, 352, 367, 389
- Clivus** 6, 15
- Cloquet** (voir *Nœud lymphatique de*)
- Coccyx** 142, 145, 147-149, 231, 330-336, 352, 354, 356, 363, 367, 523
- Cochlée** 87, 89-92
- Cœur** 120, 153, 154, 200-202, 204, 205, 209-211, 212-215, 516, 524
- artères du 204-207
- coupe transversale du 212, 230, 516, 524, 525
- innervation du (schéma) 215
- in situ 200
- nerfs du 214
- sac péricardique du 200, 203
- surfaces du 201, 202
- système de conduction du 213
- valves du 210, 211
- veines du 204
- ventricules du 208, 209, 212
- vues du
- externe 201, 202
- interne 208-212
- Coiffe des rotateurs** 394, 396, 397
- Col**
- de la côte 170, 171, 180, 516
- de la fibula 478
- de la scapula 170, 392, 393
- de la vessie 338, 343, 353
- de l'humérus 392, 393, 513
- du fémur 454, 455, 523
- du pancréas 279
- du radius 407, 409
- Colles** (voir *Fascia de, Fascia superficiel du périnée*)
- Collet de la dent** 51
- Collicule facial** du 4<sup>e</sup> ventricule 109
- Colliculus**
- inférieur 100, 105, 108, 109, 137
- séminal 343, 358
- supérieur 100, 101, 105, 108-110, 126, 136, 137
- Collier d'Helvétius** 224, 260
- Côlon** (voir aussi *Intestin, gros*)
- angle du (voir *Angle colique*)
- ascendant 120, 252, 254, 261, 267, 312, 328, 339, 340, 519, 520
- descendant 252, 254, 261, 267, 324, 328, 339, 340, 518-522
- sigmoïde 252, 254, 267, 268, 339, 340, 344, 363-366, 383, 522
- transverse 252-254, 256, 261, 267, 270, 276, 279, 281, 291, 328, 329, 519, 520
- Colonne**
- anale 365
- cellulaire intermedio-latérale 326
- de Bertin 313, 318
- de Morgagni 365
- du fornix 100, 104-106, 138
- rectale (voir *Colonne anale*)
- rénale 313, 318
- spinale (voir *Colonne vertébrale*)
- vertébrale 142
- artères de la 158
- rapport entre les nerfs et la 148, 149
- veines de la 159
- Commissure**
- blanche de la moelle spinale 151
- cérébrale
- antérieure 100, 109, 113, 139, 140
- postérieure 100, 105, 109
- de la substance grise 151
- du fornix 106
- habénulaire 100, 105, 109
- labiale 350
- Conduction** (voir *Fibre de conduction, Système de conduction*)
- Conduit** (voir aussi *Ouverture*)
- alvéolaire 192
- artériel 217
- biliaire
- commun 256, 257, 261, 262, 271, 276, 278, 279, 282, 284, 285, 299, 518, 519
- intra-hépatique 273-275
- bulbo-urétral 357
- cholédogue 278, 279
- cochléaire 87, 90-92
- cystique 270, 276, 277, 282, 284, 327
- de Bartholin (voir *Conduit sublingual*)
- déférent 236, 243-245, 247, 319, 338, 340, 343, 358, 360-362, 363, 374, 380, 381, 387, 390, 510
- de Gartner 390
- de la glande lacrymale 77
- de l'époophoron 390
- de Müller 390
- de Santorini (voir *Conduit pancréatique accessoire*)
- de Skene 353
- de Sténon (voir *Conduit parotidien*)
- de Wharton (voir *Conduit submandibulaire*)
- de Wirsung (voir *Conduit pancréatique principal*)
- de Wolff 360, 390
- du labyrinthe 90-92, 118
- éjaculateur 358, 390, 523
- endolymphatique 90-92
- épididymaire 362
- hépatique
- accessoire 277
- commun 270, 272, 273, 276, 277, 284, 327
- lacrymo-nasal 44, 77 (voir aussi *Canal lacrymo-nasal*)
- lactifère 167
- lymphatique (voir aussi *Conduit thoracique, Tronc lymphatique*)
- de la citerne du chyle 296
- droit 197, 296
- mésonephrique (de Wolff) 360, 390
- naso-frontal (voir *Canal naso-frontal*)
- pancréatique 276, 278
- accessoire (de Santorini) 262, 279, 280
- interlobulaire 279
- principal (de Wirsung) 262, 279, 280
- variations du 280
- para-mésophrénique (de Müller) 360, 390
- para-urétral 353
- parotidien 19, 48, 49, 55, 63
- semi-circulaire du labyrinthe 90-92, 118
- sublingual 55
- submandibulaire 45, 47, 53-55
- thoracique 66, 175, 180, 186, 195, 197, 198, 200, 219, 220, 226, 227, 230, 246, 249, 296, 300, 327, 513-517, 525
- veineux 217
- Condyle**
- de l'humérus 392, 407
- du fémur 455, 473-475
- du tibia 460, 473, 475, 478, 479, 486
- occipital 3, 5, 6, 25, 93, 122
- Cône**
- artériel 201, 208-210, 212
- coccygien 145
- de la rétine 114
- élastique 72
- médullaire 148, 149, 156, 520
- sacral 145
- Confluent des sinus** 97, 98, 137, 138
- Conjonctive** bulbaire 76, 78, 82, 83, 86
- Connexion** interlaryngée 74
- Conque** de l'oreille externe 88
- Constriction de la pupille** (voir *Muscle sphincter de la pupille*)
- Cooper** (voir *Ligament de, Ligament pectiné, Ligament suspenseur de la glande mammaire*)
- Cordages tendineux** 208, 209, 211
- Corde**
- du tympan 41, 56, 65, 88, 89, 116-118, 125, 127-129, 152
- oblique du coude 408, 409
- tendineuse (voir *Cordages tendineux*)
- vocale 75
- Cordon**
- génital 390
- latéral 109
- spermatique 232, 236, 238, 240, 242-245, 372, 376, 523
- Corne**
- coccygienne 145
- de la substance grise 151, 156, 307, 326
- de l'os hyoïde
- grande 9, 62
- petite 9
- du cartilage thyroïde 62, 71, 223
- du ventricule latéral
- antérieure 102



- frontale 102  
 inférieure 102, 105, 106, 139  
 occipitale 102, 104-106, 136, 139  
 postérieure 102, 104-106, 136, 139  
 temporale 102, 105, 106, 139  
 sacrale 145  
**Cornée** 76, 78, 82, 83, 86  
**Cornet**  
 nasal  
 inférieur 1, 3, 32, 33, 42-44, 77  
 moyen 1, 3, 32, 33, 42-44, 77  
 supérieur 3, 32, 33, 44  
 suprême 33, 44  
 sphénoïdal 44  
**Corona radiata** du follicule ovarien 349  
**Corps**  
 adipeux (voir aussi *Tissu graisseux*)  
 de la fosse ischio-rectale 351, 354, 364, 523  
 de l'orbite 42, 78  
 infra-patellaire 474, 476  
 amygdaloïde 104, 106, 113  
 blanc 346, 349  
 calleux 100-102, 104-106, 134, 136, 138, 139  
 carotidien (voir *Glomus carotidien*)  
 caveux 338, 355-356, 359  
 cellulaire présynaptique sympathique 126-128  
 ciliaire 82, 83, 85, 86  
 d'Arantius (voir *Nodule d'Arantius*, *Nodule de la valve semi-lunaire*)  
 de la côte 170  
 de la fibula 478, 479  
 de la langue 42, 52  
 de la mandibule 1, 2, 9, 10, 22, 42  
 de la scapula 399  
 de la vertèbre 513, 516, 517, 521  
 de la vésicule biliaire 276  
 de la vessie 338, 343  
 de l'axis 12  
 de l'épididyme 362  
 de l'estomac 258  
 de l'humérus 513-515  
 de l'ilium 330, 453  
 de l'ischium 453  
 de l'os hyoïde 9, 47  
 de l'ovaire 349  
 de l'utérus (voir *Corps utérin*)  
 des os métacarpiens 426  
 des os métatarsiens 488  
 des phalanges  
 de la main 426  
 du pied 488  
 du clitoris 337, 343, 345, 352, 389  
 du fémur 455, 462  
 du fornix 100, 102, 106, 109  
 du noyau caudé 102, 104  
 du pancréas 279, 518  
 du pénis 389  
 du pubis 523  
 du sphénoïde 3, 34, 44  
 du sternum 170, 174, 176, 231, 516  
 du tibia 478, 479  
 géniculé  
 latéral 101, 104, 105, 108-110, 114, 126, 132, 136-138  
 médial 104, 105, 108, 109, 132, 136-138  
 hémorragique de l'ovaire 349  
 jaune 346, 349  
 mamillaire 100, 101, 106, 108, 140  
 périnéal (voir *Périnée*, *centre tendineux du*)  
 pinéal 100, 104, 105, 108, 109  
 spongieux 338, 355-357, 359  
 strié 104, 134  
 utérin 337, 344, 346  
 vertébral 13, 143, 144, 146, 147, 156, 165, 513, 516, 517, 521  
 vitré de l'œil 82  
**Corpuscule**  
 de Malpighi 317  
 de Meissner 511  
 de Vater-Pacini 511  
 lamelleux de la peau 511  
 rénal  
 juxta-médullaire 317  
 superficiel 317  
 tactile 511  
**Cortex**  
 de la glande surrénale 325, 326  
 de l'ovaire 349  
 du cristallin 85  
 rénal 313, 315, 317, 318, 325, 326, 519  
 Corti (voir *Organe spiral*)  
**Côte** 170, 171, 173, 180, 184, 185, 231, 513-520, 524, 525  
**Cou**  
 artères du 28, 29, 63  
 de la vésicule biliaire 276  
 fascias du 30  
 ligaments du 14, 15  
 muscles du 20-25  
 nerfs du 18, 26, 27, 65, 123, 124  
 cutanés 26  
 nœuds lymphatiques du 66, 67  
 os du 9, 12, 13  
 veines du 26, 64  
**Couche** (voir aussi *Lame*)  
 de la gaine du muscle droit de l'abdomen 235  
 de l'épiderme 511  
 basale 511  
 claire 511  
 cornée 511  
 épineuse 511  
 granuleuse 511  
 du derme 511  
 papillaire 511  
 réticulaire 511  
 ondoblastique 51  
**Couche musculaire** (muscleuse)  
 de l'appendice 266  
 de la vessie 342-344, 353, 358, 359  
 de l'estomac 260  
 de l'iléum 263, 265  
 de l'œsophage 61, 69, 260  
 du côlon 265  
 du duodénum 260, 262, 278  
 du gros intestin 267  
 du jéjunum 263  
**Coude**  
 artères du 442  
 articulation du (voir *Articulation du coude*)  
 circulation collatérale du (voir *Anastomose autour du coude*)  
 ligaments du 408  
 os du 407  
**Coupe transversale anatomique** 512-525  
 de l'abdomen  
 appendice (transversale) 266  
 bourse omentale (transversale) 256  
 duodénum (coronale) 262  
 estomac (coronale) 259  
 jonction gastro-œsophagienne (coronale) 224  
 paroi abdominale antérieure (transversale) 235  
 paroi abdominale et viscères au niveau de L1-L2 (transversale) 520  
 paroi abdominale et viscères au niveau de L2-L3 (transversale) 328  
 paroi abdominale et viscères au niveau de L5 (transversale) 521  
 paroi abdominale et viscères au niveau de S1 (transversale) 522  
 paroi abdominale et viscères au niveau de T10 (transversale) 517  
 paroi abdominale et viscères au niveau de T12 (transversale) 325, 518  
 paroi abdominale et viscères au niveau de T12-L1 (transversale) 519  
 paroi abdominale et viscères (médiane) 329  
 paroi abdominale latérale (coronale) 236  
 pylore (coronale) 260  
 rein (sections multiples) 317  
 rein au niveau du hile (transversale) 324  
 rein droit et région lombaire (sagittale) 324  
 rein et ses artères (coronale) 315  
 vésicule et voies biliaires (sagittale) 276  
 de la bouche  
 cavité orale, oropharynx et région de la glande parotide (transversale) 54  
 langue et plancher de la bouche (coronale) 54  
 de la cavité nasale  
 artères (charnière osseuse schématique) 36  
 nerfs (charnière osseuse schématique) 37  
 paroi latérale (médiane) 32  
 paroi latérale (osseuse) (médiane) 3, 33  
 septum (médiane) 34  
 septum (osseux) (médiane) 34  
 sinus paranasaux (coronale) 42



- sinus paranasaux (sagittale) 43  
sinus paranasaux (transverse) 42
- de la langue  
(coronale) 54  
(sagittale) 57
- cou  
lames fasciales (médiane schématique) 30  
lames fasciales (transversale schématique) 30  
dents 51  
de la peau 511  
de la région de la glande parotide (transverse) 19, 54  
de la tête et du cou  
hémisection (section médiane)  
de la tête et du cou 57  
du crâne 3  
du crâne et des artères méningées 95
- de l'orbite  
bulbe oculaire (transverse) 82  
chambres antérieure et postérieure du 83  
vaisseaux sanguins du (schéma) 86  
milieu de l'orbite (coronale) 78  
orbite antérieure (sagittale) 76  
orbite droite (transverse) 78  
orbites droite et gauche (coronale) 42  
orbites droite et gauche (transverse) 42  
orbite droite et ses veines (sagittale) 80  
orbite gauche et sinus maxillaire (sagittale) 43
- de l'oreille  
à travers une spire de la cochlée 91  
labyrinthes osseux et membraneux 91  
oreille externe, moyenne et interne (schéma) 87  
trompe auditive 93
- du cerveau et de la boîte crânienne  
cervelet au niveau du pédoncule cérébelleux 107  
cervelet et tronc cérébral (médiane) 109  
encéphale et noyaux de la base 104  
encéphale et ses artères (coronale) 134  
encéphale et ses artères (médiane) 134  
hémisection de l'encéphale avec le tronc cérébral réséqué 100  
hémisection de l'encéphale, du tronc cérébral et de la moelle spinale avec l'espace subarachnoïdien 103  
hémisection du crâne, des méninges et des sinus de la dure-mère 97  
hémisection du crâne et du cerveau 100  
sinus caverneux et sphénoïdal (coronale) 98  
thalamus (schéma) 105  
ventricules de l'encéphale (coronale) 102
- du dos  
moelle spinale et ses artères (transversale et médiane) 158
- moelle spinale et ses veines (transversale) 159  
région lombaire du dos (transversale) 165  
une vertèbre lombaire de la moelle spinale (transversale) 156  
une vertèbre thoracique de la moelle spinale (transversale) 156, 158
- du membre inférieur  
articulation de la cuisse et ses artères (coronale) 470  
cuisse (transversale sériée) 471  
genou (sagittale, latérale à la ligne médiane) 476  
jambe (transversale, au-dessus du milieu) 487
- du membre supérieur  
aisselle (sagittale) 399  
articulations du poignet (coronale) 425  
articulation sterno-claviculaire (coronale) 391  
avant-bras (transversale sériée) 419  
bras (transversale sériée) 406  
doigt, distal (sagittale) 440  
doigt, distal (transversale) 440  
épaule (coronale) 394  
main (transversale au milieu) 431  
poignet et canal carpien (transversale) 430
- du pelvis et du périnée  
espaces périnéo-pelviens (médiane) 368  
fosse ischio-rectale (coronale) 364  
paroi du canal anal (coronale) 366  
paroi et plancher pelviens (coronale) 236  
paroi et viscères pelviens au niveau des têtes fémorales et du coccyx 523  
périnée et urètre masculins (coronale) 357  
prostate (transversale) 358  
prostate et ses artères (coronale) 374  
prostate, vésicules séminales et urètre masculin (médiane) 358  
rectum (coronale) 365  
scotum et testicules (coronale) 362  
testicules (coronale) 362  
urètre féminin (coronale) 353  
urètre masculin (coronale) 359  
urètre prostatique et bulbe de l'urètre (coronale) 358  
utérus : modifications selon les âges (coronale) 347  
utérus et annexes (coronale) 346  
vagin et fascia endopelvien (coronale) 245  
vessie et urètre féminins (coronale) 343  
vessie et urètre masculins (coronale) 343  
viscères pelviens et périnée féminins (médiane) 337, 346  
viscères pelviens et périnée masculins (médiane) 338
- du pharynx  
muqueuse (médiane) 57
- muscles (médiane) 59
- du thorax  
cœur : atrium, ventricules et septum interventriculaire (oblique) 212  
côtes et articulations sterno-costales (coronale) 171  
glande mammaire (sagittale) 167  
médiastin (transversale) 230  
paroi thoracique et nerf spinal (transverse) 166 (schéma), 241  
paroi thoracique et viscères au niveau de la ligne axillaire antérieure (coronale) 524  
paroi thoracique et viscères au niveau de la ligne axillaire moyenne (coronale) 525  
paroi thoracique et viscères au niveau de T4 (transversale) 513  
paroi thoracique et viscères au niveau de T4-T5 (transversale) 514  
paroi thoracique et viscères au niveau de T5-T6 (transversale) 515  
paroi thoracique et viscères au niveau de T7 (transversale) 516  
trachée (transverse) 190
- Coupole**  
diaphragmatique 184, 185  
pleurale 68, 184, 185, 218, 219
- Courbure**  
cervicale 13, 142  
de la colonne vertébrale 142  
de l'estomac 258  
lombaire 142  
sacrale 142  
thoracique 142
- Couronne**  
de la dent 51  
du gland 356
- Cowper (voir *Glande de, Glande bulbo-urétrale*)
- Coxal (voir *Os de la hanche*)
- Crâne** 1-9 (voir aussi *Base du crâne*)  
du nouveau-né 8  
vue  
antérieure 1  
inférieure 5  
latérale 2  
sagittale médiane 3  
supérieure 4
- Crête**  
de Passavant 59  
du sphénoïde 34  
du tubercule de l'humérus 392  
frontale 4, 6  
iliaque 147, 160-163, 178, 231, 237, 311, 312, 324, 330, 331, 453, 460-462, 468, 469, 509, 521  
infra-temporale 2  
intertrochantérique 454, 455, 469  
nasale  
de l'os palatin 34  
du maxillaire 34



- obturatrice 330, 454  
occipitale  
  externe 5  
  interne 6  
pubienne 243, 335  
sacrée 145, 330, 334  
sclérale 82, 84  
supra-condylaire 392, 393, 407  
supra-ventriculaire 208, 212  
terminale 208, 213  
urétrale 358, 359  
Cricoïde (voir *Cartilage cricoïde*)  
**Crista galli** 3, 6, 34  
**Cristallin** 76, 82-86  
Crochet (voir *Hamulus*)  
**Crypte**  
  anale 365  
  de la tonsille linguale 52  
  de Lieberkühn 266  
  des glandes intestinales 266  
**Cuboïde** 488, 489, 491, 492, 500, 501  
**Cuisse**  
  artères de la 466-468, 477  
  coupes transversales de la 471  
  muscles de la 458-462  
  nerfs de la 466-468, 502-504  
  nœuds lymphatiques de la 510  
  os de la 455-457  
**Cul-de-sac**  
  du périnée (voir *Espace du périnée*)  
  recto-utérin 337, 339, 341, 344, 346, 363  
  recto-vésical 329, 338, 340, 363  
  vésico-utérin 337, 341, 342, 363  
**Culmen**  
  du cervelet 107, 109, 137  
  du poumon gauche 188, 189  
**Cumulus oophorus** du follicule ovarique 349  
Cunéiforme (voir *Os cunéiforme*)  
**Cunéus** 100, 101  
**Cupule** de la cochlée 90  
**Cuspide**  
  de la valve aortique  
    coronaire (voir *Cuspide de la valve aortique semi-lunaire droite, semi-lunaire gauche*)  
    non coronaire (voir *Cuspide de la valve aortique semi-lunaire postérieure*)  
  semi-lunaire  
    droite 209, 210, 213  
    gauche 209, 210, 213  
    postérieure 209, 210, 213  
  de la valve atrio-ventriculaire droite (tricuspide)  
    antérieure 208, 210-212, 230  
    postérieure 208, 210-212, 230  
    septale 208, 210-212, 230  
  de la valve atrio-ventriculaire gauche (mitrale)  
    antérieure 209-212, 230, 516  
    aortique 209-212 (voir aussi *Cuspide de la valve atrio-ventriculaire gauche [mitrale], antérieure*)  
    commissurale 210, 211  
    postérieure 209-212, 230  
  de la valve pulmonaire  
    semi-lunaire  
      antérieure 208, 210  
      droite 208, 210  
      gauche 208, 210  
**Cuticule** du poil 511  
**Cymba** de la conque de l'oreille externe 88  
  
**D**  
  
Dartos (voir *Fascia superficiel du pénis, Fascia superficiel du scrotum*)  
Darwin (voir *Tubercule de l'oreille externe*)  
**Déclive** du cervelet 107, 109, 137  
**Décussation**  
  des pédoncules cérébelleux supérieurs 107  
  des pyramides 108, 109  
Denonvilliers (voir *Fascia de*)  
**Dent** de l'axis 12, 13, 15, 16, 32, 57  
**Dentine** 51  
**Dents** 4, 50, 51, 221  
**Dépression**  
  du ganglion trigéminal (voir *Empreinte trigéminal*)  
  ombilicale 521  
**Dermatomes** (voir aussi la planche 18 pour les zones de la tête et du cou)  
  du cou 451  
  du membre inférieur 150, 503  
  du membre supérieur 150, 451  
  du tronc 150  
**Derme** 511  
Descemet (voir *Membrane de, Lamelle limitante postérieure*)  
**Descente** des testicules 360  
**Desmodonte** 51  
**Diamètres** du pelvis 332  
**Diaphragme**  
  centre tendineux du 180, 181, 246, 329  
  partie costale du 181, 241  
  partie sternale du 176, 181  
  pelvien 333-338, 363, 364, 366, 523 (voir aussi *Muscle élévateur de l'anus*)  
    féminin 333-334  
    masculin 335-336  
  thoracique 176, 180, 181, 183, 184-186, 195, 198, 200, 218-221, 224-226, 236, 238, 241, 246, 248, 255, 256, 258, 269, 270, 281, 309, 311, 312, 324, 327, 329, 381, 464, 517-520, 524, 525  
  artères du 181, 247  
  centre tendineux du 180, 181, 246, 329  
  face  
    abdominale 181  
    projection 184  
    thoracique 180  
  fonction du 183  
  innervation du (schéma) 182  
  nerfs du 181, 182  
  piliers du 165, 181, 246, 253, 324, 327, 329, 517-520, 525  
  veines du 248, 318  
uro-génital 236, 333, 337, 338, 342, 343, 352, 357-359, 363, 368, 374, 376, 382, 384, 388 (voir aussi *Membrane périnéale*)  
**Diaphyse** du fémur 455, 462  
**Diastole** 210  
**Dilatation** de la pupille 83, 115, 126  
**Diploé** 4  
**Disque**  
  articulaire  
    radio-carpien 423, 425  
    temporo-mandibulaire 11, 49  
  intervertébral 14, 144, 146, 147, 180, 514, 515, 519, 520  
  optique 86  
  sterno-claviculaire 171, 513  
**Disse** (voir *Espace de*)  
**Division**  
  du nerf  
    mandibulaire (V<sub>3</sub>) 41  
    oculo-moteur (III) 78, 81, 115  
    vestibulaire 90, 118  
  du plexus brachial 401  
  du poumon gauche 188, 189  
**Doigt** 433, 440  
**Dôme** de la plèvre (voir *Coupole pleurale, Plèvre, coupole de la*)  
**Dos**  
  articulation du 146, 147  
  coupe transversale du (région lombaire) 165  
  de la langue 52  
  de la main 431, 437-439, 441, 450  
  de la selle 6  
  du pied 484, 485, 494, 495  
  ligaments du 146, 147  
  muscles du 160-162, 164  
  nerfs du 163  
  os du 142-145  
Douglas (voir *Cul-de-sac recto-utérin, Ligne arquée de la gaine du muscle droit*)  
**Douleur**  
  dans la maladie biliaire 309  
  dans la maladie pancréatique 310  
Down (voir *Syndrome de*)  
Drummond (voir *Artère marginale*)  
**Ductule**  
  biliaire 274, 275  
  du testicule 362, 390  
**Ductus reuniens** 91  
**Duodénum** 120, 256, 257, 261, 262, 279, 285, 311, 319  
  ampoule, bulbe du 259, 262  
  angles du 262  
  artères du 283-285  
  cap du 259, 262  
  coupe transversale du 324, 329, 518-519  
  innervation du (schéma) 303



in situ 261  
 muqueuse du 262  
 musculuse du 262  
 nerfs du 301-303  
 partie ascendante du (4<sup>e</sup>) 253  
 partie descendante du (2<sup>e</sup>) 165, 255, 258, 276, 278, 324, 519, 520  
 partie horizontale du (3<sup>e</sup>) 253, 329, 520  
 partie supérieure du (1<sup>re</sup>) 256, 258, 259, 270, 276, 518  
 veines du 290  
**Dure-mère** 34, 93-97, 103, 148, 149, 155, 156, 165

## E

**Ebner** (voir *Glande de Von Ebner, Glande séreuse*)  
**Edinger-Westphal** (voir *Noyau oculo-moteur accessoire*)  
**Email** de la dent 51  
**Éminence**

collatérale 105  
 ilio-pectinée (voir *Éminence ilio-pubienne*)  
 ilio-pubienne 231, 330-332, 335, 453, 454  
 intercondylaire du tibia 474, 478, 479  
 médiale du 4<sup>e</sup> ventricule 109  
 médiane du tuber cinéreum 140  
 pyramidale de la cavité du tympan 89

**Empreinte**

du foie 270  
 du poumon 187  
 trigéminal 6

**Encéphale** 96, 99-104

**Endomètre** 346

**Endothélium cornéen** 83

**Épaule**

artères de 28, 398  
 articulation de 391, 394  
 coupe transversale de 394, 513-515  
 fascia de 399  
 muscles de 395-397  
 nerfs de 446  
 os de 391-393  
 vaisseaux et nœuds lymphatiques de 452

**Épendyme** 102

**Épicondyle**

de l'humérus  
 latéral 392, 393, 402, 403, 407, 408, 410-413, 415, 418, 447  
 médial 392, 393, 402-404, 407, 408, 410-418, 445, 446  
 du fémur  
 latéral 455, 459, 473  
 médial 455, 459, 467, 468, 472, 473, 475

**Épicrâne** 96

**Épiderme** 511

**Épididyme** 360-362, 387, 390

**Épiglotte** 52, 57, 58, 60, 61, 70-72, 75, 129, 221, 223

**Épine** (voir aussi *Colonne vertébrale*)

de la scapula 160, 163, 170, 178, 185, 393, 395, 396-399  
 du sphénoïde 5, 9, 93  
 iliaque  
 inférieure 231, 246, 330, 331, 335, 453, 454, 458, 459  
 supérieure 231-234, 242, 243, 245, 246, 330, 331, 351, 354, 453, 454, 458-460, 462, 466  
 ischiatique 147, 231, 246, 330-335, 369, 382, 384, 453, 454, 469  
 mentonnière 10, 47  
 nasale  
 antérieure du maxillaire 1, 2, 3, 31, 33, 34  
 de l'os frontal 33, 34  
 du palais osseux 17  
 postérieure de l'os palatin 5, 33, 34  
 postérieure  
 inférieure 147, 330, 453  
 supérieure 147, 330, 331, 453

**Épithélium**

de la chambre postérieure de l'œil 83  
 de la langue 52  
 germinatif de l'ovaire 349  
 gingival 51  
 pigmenté 83  
 superficiel de l'ovaire 349

**Époophoron** 346, 390

**Équateur** du cristallin 85

**Espace** (voir aussi *Cul-de-sac, Fosse, Récessus*)

axillaire 397, 398  
 de Disse 274, 298  
 de Fontana 83  
 de l'angle irido-cornéen (de Fontana) 83  
 de Mall 274, 298  
 de Poirier 424  
 de Retzius 234, 329, 368  
 du nerf optique (II) 82  
 du périnée  
 profond 345, 382 (voir aussi *Diaphragme uro-génital*)  
 superficiel 338, 345, 351, 352, 355-357, 368, 375, 376, 382

endopelvien 341

épidural 94, 96, 156

vertébral 156

épislébral 78, 82

extra-péritonéal 364

gras 30

inter-dentaire 51

inter-globulaire 51

lombar

inférieur 237

supérieur 237

palmaire moyen 429, 431, 432

paravésical 343

parotidien 28

péri-anal 364, 365, 368

périchoroïdien 82, 83

péri-portal (de Mall) 274, 298  
 péri-sinusoïdal (de Disse) 274  
 pré-rectal 368  
 présacral 341, 368  
 pré-vésical (voir *Espace rétro-pubien*)  
 quadrangulaire 397, 398  
 recto-cervical 344  
 recto-prostatique 368  
 recto-vaginal 341, 344  
 recto-vésical 338, 368  
 rétro-anal 368  
 rétro-pharyngien 30, 54, 57, 59  
 rétro-pubien 234, 329, 336, 338, 341, 342, 368  
 sinusoïdal 298  
 sous-aponévrotique 431  
 sous-cutané 431  
 sous-muqueux 364, 368  
 subarachnoïdien 94, 96, 103, 154, 156, 521  
 subdural 94, 96  
 supra-sternal (de Burns) 23, 30, 57  
 thénarien 429, 431, 432  
 vésico-cervical 341, 344  
 vésico-vaginal 341, 344  
**Estomac** 184, 220, 221, 224, 225, 252, 255, 256, 258-260, 270, 271, 276, 279, 281, 327, 517, 518, 524, 525  
 artères de 282-283  
 coupe transversale de 256, 259, 517, 518, 524, 525  
 innervation de (schéma) 303  
 in situ 258  
 muqueuse de 259  
 nerfs de 301, 302  
 structure musculaire de 260  
 variations de configuration de 258  
 veines de 294

**Éternuement** 199

**Ethmoïde** 1-3, 6-8, 32-34, 38, 44

**Eustache** (voir *Trompe auditive, Valvule d'*)

**Examen**

de la bouche 45  
 du larynx 75

**Expiration** 183

**Extrémité** du rein 313, 518, 519

## F

**Face**

artères de la 17, 35, 63  
 du cœur 201, 202  
 du foie 270  
 diaphragmatique 270, 272  
 viscérale 270, 272  
 du poumon 184-187  
 costale 184-186  
 diaphragmatique 187  
 médiastinale 187  
 du sacrum  
 dorsale 145  
 pelvienne 145



- ligne des rides de la 20  
 muscles de la 20, 21, 48  
 nasale du maxillaire 3  
 nerfs de la 18, 19, 65  
 nœuds lymphatiques de la 66, 67  
 orbitaire de l'os frontal 6  
 veines de la 17, 64  
 zones d'innervation sensitive de la 18
- Faisceau** (voir aussi *Fibre*)  
 cunéiforme 108, 109, 151  
 de His 213  
 de l'aponévrose  
   palmaire 428  
   plantaire 496  
 des fibres conductrices du cœur 213  
 dorso-latéral 151  
 du plexus brachial 401, 443, 444, 524  
 gracile (de Goll) 108, 109, 151  
 interfasciculaire 151  
 longitudinal  
   dorsal 140  
   du ligament cruciforme 15, 16  
   médial 107, 109, 151  
 mamillo-thalamique 100  
 ovale 151  
 propre 151  
 semi-lunaire 151  
 septo-marginal 151  
 transverse  
   de l'aponévrose palmaire 428  
   de l'aponévrose plantaire 496
- Fallope** (voir *Trompe utérine*)
- Fascia**  
 alaire 30, 31, 33  
 antébrachial 419, 449  
 axillaire 399, 448  
 brachial 406, 448  
 bucco-pharyngien 30, 54, 57, 59  
 cervical 21, 23, 30, 57, 174, 395  
   lame pré-trachéale du 23, 30, 57  
   lame pré-vertébrale du 30, 54, 57, 59  
   lame superficielle du 21, 23, 26, 30, 57  
 clavi-pectoral 174, 399  
 crémastérique 233, 234, 245, 361, 362  
 criblé 232, 239, 242, 510  
 crural 487, 508, 510  
 de Buck 232-234, 238, 239, 329, 338,  
   354, 355-357, 359, 361, 367, 368,  
   372, 374, 376  
 de Camper 232, 235, 329, 338, 351, 354  
 de Colles 329, 338, 343, 345, 351-353,  
   354, 355-357, 363, 367, 368, 375,  
   376, 382  
 de Denonvilliers 329, 336, 338, 358, 363,  
   368 (voir aussi *Fascia recto-prostatique*)  
 de Gallaudet 338, 343, 345, 351, 352,  
   353, 355-357, 363, 368  
 de l'abdomen (voir *Tissu graisseux sous-cutané de l'abdomen*)  
   sous-cutané fibreux (voir *Fascia de Scarpa*)  
   sous-cutané graisseux (voir *Fascia de Camper*)  
   sous-cutané membraneux (voir *Fascia de Scarpa*)  
 de la cuisse (voir *Fascia lata*)  
 de la glande thyroïde 70  
 de la jambe 487, 508, 510  
 de la main 436, 437  
 deltoïde 21  
 de recouvrement (voir *les différents muscles ou régions associés*)  
 de Scarpa 232, 235, 329, 338, 351, 354, 355  
 de Sibson 218, 219  
 des muscles de l'œil 78  
 diaphragmatique 224, 236, 324, 327, 329  
 dorsal de la main 431, 437  
 du bras (voir *Fascia brachial*)  
 du bulbe oculaire 78  
 du cou 21, 23, 30, 57, 174, 395  
 du diaphragme pelvien  
   inférieur 351, 352, 364, 366, 368, 376  
   profond (voir *Fascia du diaphragme pelvien supérieur*)  
   superficiel (voir *Fascia du diaphragme pelvien inférieur*)  
   supérieur 341, 342, 344, 351, 364, 366, 368  
 du diaphragme uro-génital  
   inférieur 329, 351, 352, 353, 355-357, 367, 375, 376, 382  
   profond (voir *Fascia du diaphragme uro-génital supérieur*)  
   superficiel (voir *Fascia du diaphragme uro-génital inférieur*)  
   supérieur 246, 329, 333, 335, 351, 357, 358, 375  
 du muscle élévateur de l'anus (voir *Fascia du diaphragme pelvien supérieur*)  
 du nez 31, 33  
 du pénis  
   profond (de Buck) 232-234, 238, 239, 329, 338, 354, 355-357, 359, 361, 367, 368, 372, 374, 376  
   superficiel (dartos) 232-234, 329, 338, 354-356, 361  
 du périnée  
   superficiel  
   lame profonde (de recouvrement de Gallaudet) 338, 343, 345, 351, 352, 353, 355-357, 363, 368  
   lame superficielle (de Colles) 329, 338, 343, 345, 351-353, 354-357, 363, 364, 367, 368, 375, 376, 382  
 du psoas 165, 324  
 du scrotum 232-234, 329, 338, 354, 361, 362, 367, 376  
 endopelvien 341  
   paravésical 343  
 extra-péritonéal 165, 234, 235, 244, 245, 383 (voir aussi *Fascia endopelvien*)  
 fibro-adipeux du nez 31, 33  
 génio-hyoïdien 30  
 glutéal 160, 312, 460, 461, 468  
 iliaque 236, 243-245, 341, 364  
 infra-épineux 160, 163, 178, 237, 395  
 intercaverneux de Buck 356  
 lata 232-234, 242, 345, 351, 354, 355, 378, 466, 471, 508, 510, 523  
 lombo-dorsal (voir *Fascia thoraco-lombaire*)  
 massétérique 21  
 obturateur 333, 335, 341, 342, 344, 345, 352, 364, 373, 382  
 ombilico-pré-vésical 234-236, 244, 245, 329, 338, 341, 342  
 orbitaire 78  
 paravésical (voir *Fascia endopelvien paravésical*)  
 parotidien 21  
 pectinéal 234  
 pectoral 21, 167, 399  
 pelvien (voir *Fascia endopelvien*)  
   arcade tendineuse du (voir *Arcade tendineuse du fascia pelvien*)  
 pharyngo-basilaire 32, 46, 53, 57-59, 61, 62, 67  
 phrénico-pleural 224  
 plantaire 496  
 présacral 329, 341, 368  
 pré-trachéal 190 (voir aussi *Lame pré-trachéale*)  
 pré-vertébral 30, 54, 57, 59  
   profond  
   de la jambe 487, 508-510  
   de la main (voir *Aponévrose palmaire, Fascia dorsal de la main*)  
   de l'avant-bras (voir *Fascia antébrachiale*)  
   du bras (voir *Fascia brachiale*)  
   du muscle transverse profond du périnée 333  
   du pénis (de Buck) 232-234, 238, 239, 329, 338, 354-357, 359, 361, 367, 368, 372, 374, 376  
 prostatique 338, 343, 358  
 rectal 329, 341, 344, 351, 358, 363-366, 368  
 recto-prostatique (de Denonvilliers) 329, 336, 338, 358, 363, 368  
 rénal 165, 324, 325, 520  
 sous-cutané (voir *Tissu sous-cutané*)  
   de l'abdomen 232, 235, 329, 338, 351, 354, 355  
   fibreux (voir *Fascia de Scarpa*)  
   graisseux (voir *Fascia de Camper*)  
   membraneux (voir *Fascia de Scarpa*)  
   du cou 30  
 sous-séreux 165, 234, 235, 244, 245, 383  
 spermatique  
   externe 232-234, 243, 245, 338, 354-356, 361, 362, 376  
   interne 234, 244, 245, 361, 362  
 sterno-cléido-mastoïdien 21



- superficiel  
cervical 21, 23, 30, 57  
de l'abdomen (voir *Tissu graisseux sous-cutané de l'abdomen*)  
du pénis (dartos) 232-234, 329, 338, 354-356, 361  
du périnée  
lame profonde (de recouvrement de Gallaudet) 338, 343, 345, 351, 352, 353, 355-357, 363, 368  
lame superficielle (de Colles) 329, 338, 343, 345, 351-353, 354-357, 363, 364, 367, 368, 375, 376, 382  
du scrotum (dartos) 232-234, 329, 338, 354, 361, 362, 367, 376  
temporal 21, 41, 48  
thoraco-lombaire 160-163, 165, 177, 178, 237, 312, 328  
transversalis 165, 224, 234-236, 243-245, 247, 257, 324, 327-329, 338-342, 351  
utérin 341  
utéro-vaginal 344, 345, 351  
vaginal 344, 363  
vésical 329, 338, 341, 343, 344, 351, 363, 368
- Fausse corde vocale (voir *Corde vocale*)
- Faux**  
du cerveau 34, 96-98, 134, 137  
du cervelet 97, 137  
inguinale (tendon conjoint) 233, 234, 236, 242, 243  
pelvis 330, 339, 340  
vaisseau droit du rein 318
- Fémur** 231, 455, 470, 471, 473, 476, 523
- Fenêtre**  
cochléaire 87-91  
ovale (voir *Fenêtre cochléaire*)  
ronde (voir *Fenêtre vestibulaire*)  
vestibulaire 87-91
- Fente**  
de la glotte 75  
nasale 7
- Fesse**  
nerfs de la 468, 469, 509
- Fibre** (voir aussi *Faisceau*)  
de conduction (voir *Faisceau de His*, *Fibre de Purkinje*)  
de Luschka (voir *Muscle élévateur de l'anus*, *fibres prérectales du*)  
de Purkinje 213  
du bulbe olfactif 113  
élastique de la peau 511  
fasciale  
vagino-rectale 341  
vésico-cervicale 341  
intercrurale inguinale 232, 242, 245  
nerveuse  
afférente (sensitive) 110-113, 115-120, 122, 123, 126, 199, 306, 307, 309, 310, 323, 386-388  
vagale 215, 303  
conduction antidromique 153, 154, 307  
efférente (motrice) 110-112, 115-117, 119-123, 306 (voir aussi *Fibre nerveuse somatique efférente*)  
mixtes 110-111  
motrice (voir *Fibre efférente*)  
offactive 113  
parasympathique 39, 115-117, 119, 120, 159, 199, 306  
présynaptique et postsynaptique 126-128, 153, 154, 303, 307, 309, 310  
proprioceptive 116, 121, 123  
sensitive (voir *Fibre afférente*)  
somatique efférente 154, 306, 388  
spino-hypothalamique 151  
spino-mésencéphalique 151  
spino-réticulaire 151  
spino-tectale 151  
spino-thalamique 151  
sympathique  
présynaptique et postsynaptique 126-128, 153, 154, 215, 216, 303, 307, 309, 310, 323, 326, 386, 388  
prérectale du muscle élévateur de l'anus 336  
spino-hypothalamique 151  
spino-mésencéphalique 151  
spino-réticulaire 151  
spino-thalamique 151  
supra-optique 140  
zonulaire de l'œil 82, 83, 85, 86
- Fibula** 478, 479, 484, 486, 487, 490, 491, 494, 495
- Filum**  
terminal  
externe (dural) 148, 149  
interne (pial) 148, 149
- Fimbria** de l'hippocampe 100, 102, 104-106, 113
- Fissure** (voir aussi *Sillon*)  
du cerveau  
de Sylvius (voir *Sillon de Sylvius*)  
latérale (voir *Sillon du cerveau latéral*)  
longitudinale 101, 136, 138  
du cervelet 107  
du foie 270  
du ligament  
rond du foie 270  
veineux du foie 270  
du poumon 184-187, 514, 525  
orbitaire  
inférieure 1, 2, 78  
supérieure 1, 7, 78  
péto-squameuse 8  
péto-tympanique 5  
ptérygo-maxillaire 2  
ventrale médiane de la moelle spinale 151
- Flanc** 251
- Flocculus** du cervelet 107, 108
- Foie** 120, 184, 185, 217, 226, 252, 255, 258, 261, 269, 270-272, 274, 276, 324, 325, 327, 329, 517, 518, 520, 524, 525  
artères du 282, 284, 288  
coupe transversale du 517-520, 524, 525  
faces du 270  
histologie du 273-275  
in situ 271  
innervation du (schéma) 309  
loges du 270  
segments et lobes du 272  
structure du (schéma) 274  
systèmes des vaisseaux et des conduits intra-hépatiques 272, 273  
topographie du 269  
vaisseaux et nœuds lymphatiques du 298  
variations de forme du 271  
vascularisation du 288
- Folium** du cervelet 107, 109, 137
- Follicule**  
de Graaf 346, 349  
du poil 511  
lingual 52  
lymphatique  
de l'appendice (voir *Nodule lymphatique agrégé de l'appendice*)  
de l'estomac 259  
de l'intestin grêle (voir *Nodule lymphatique agrégé de l'iléum*)  
ovarique 346, 349  
pileux 153, 154
- Fontana** (voir *Espace de*, *Espace de l'angle irido-cornéen*)
- Fontanelle** 8
- Foramen** (voir aussi *Ouverture*)  
alvéolaire du maxillaire 2  
apical de la dent 51  
caecum  
de la langue 52, 57  
de l'os frontal 6, 7  
cochléaire 8  
déchiré 5, 7, 93  
de la base du crâne 7  
de la dent 51  
de la lame criblée 7  
de la langue 52, 57  
de la veine cave 181, 246, 250, 298  
de l'os frontal 6, 7  
de Luschka 102, 103 (voir aussi *Ouverture latérale du 4<sup>e</sup> ventricule*)  
de Magendie 102, 103, 109 (voir aussi *Ouverture médiane du 4<sup>e</sup> ventricule*)  
de Monro 100, 102, 103, 105, 109, 138, 139  
de Vésale 7  
de Winslow (voir *Foramen omental*)  
du cœur 209, 217  
du crâne 2, 5, 7, 9, 40, 41, 93  
du maxillaire 2  
du processus transverse 12, 13  
épineux 5, 7, 9, 41, 93  
épiptérique (voir *Foramen omental*)



**ethmoïdal**

- antérieur 1, 7, 8
- postérieur 1, 7

**incisif 38****infra-orbitaire 1, 2, 8, 31****interventriculaire (de Monro) 100, 102, 103, 105, 109, 138, 139****intervertébral 13, 144-147, 166, 522****ischiatique**

- grand 147, 330, 331, 334, 504
- petit 147, 330, 331

**jugulaire 3, 5, 7, 97, 98, 119-121****lacrymo-nasal 44****magnum 3, 5, 7, 16, 93, 121****mandibulaire 10, 41****mastoïdien 5, 7****mentonnier 1, 2, 10****obturé 231, 331, 453, 467****omental 255-258, 271, 327, 329****optique 1****ovale**

- cochléaire 8
- du cœur 209, 217
- du crâne 2, 5, 7-9, 40, 41, 93
- vestibulaire 8

**palatin**

- grand 5, 33, 34, 36, 46, 50
- petit 5, 33, 34, 36, 46, 50

**pariétal 4****pelvien**

- postérieur (voir *Foramen sacral postérieur*)
- sacral (antérieur) 145, 331, 335
- pour la veine émissaire 4 (voir aussi *Canal condyloïde, Foramen mastoïdien, Foramen pariétal, Foramen veineux du sphénoïde*)

**rond 7, 8, 39, 40****sacral**

- antérieur 522
- dorsal 145, 331, 334
- pelvien 145, 331, 335
- postérieur 145, 331, 334, 522
- sphéno-palatin 2, 3, 9, 33, 35, 36
- stylo-mastoïdien 5, 19, 89, 117, 119
- supra-orbitaire 1, 2, 8
- veineux du sphénoïde 7
- vertébral 12, 13, 143, 144
- zygomatofacial 1, 2, 8

**Fornix**

- conjonctival 76
- du cerveau 100, 105, 106, 138, 140
- colonne du 104, 106, 138
- commissure du 106
- corps du 100, 102, 106, 109
- pilier du 100, 104, 106, 136
- du vagin 337, 346

**Fosse**

- acétabulaire 330, 453, 454, 523
- axillaire 398-401, 513-515 (voir aussi *Aisselle*)

**condyloïde de l'os occipital 5****coronoïdienne de l'humérus 392, 407****crânienne 6****de la fenêtre du vestibule 89****de la mandibule 10****de l'humérus 392, 393, 407****de l'os occipital 5****de l'urètre 338, 359****digastrique de la mandibule 10****du 4<sup>e</sup> ventricule 108****du cœur 208, 217****du fascia lata 232, 233, 239, 242, 244,****351, 354, 508, 510****du fémur 455****duodénale 253, 261****du sac lacrymal 1, 2****du sphénoïde 5, 6, 44, 93****du vestibule 89, 350****glénoïdale (voir *Cavité glénoïdale de la scapula*)****hypophysaire du sphénoïde 6, 44****iléo-colique (voir *Récessus iléo-caecal*)****iliaque 330, 331, 339, 340, 453****incisive 5, 46, 50****infra-épineuse 170, 393****infra-temporale 2, 9****interpédonculaire 101****ischio-rectale 236, 343, 345, 351, 352,****354-356, 364, 366, 368, 376, 523****jugulaire 5, 89****mandibulaire 2, 5, 8, 11****naviculaire de l'urètre 338, 359****olécrânienne de l'humérus 393, 407****ovale****du cœur 208, 217, 524****du fascia lata (voir *Hiatus saphène*)****paraduodénale 253****para-rectale 339, 340****pariété-mésentérique 253****parotidienne (voir *Espace parotidien, Loge de la glande parotide*)****ptérygoïdienne****de la mandibule 10****du sphénoïde 5****ptérygo-palatine 2, 9, 35, 39****radiale de l'humérus 392, 407****rétro-caecale (voir *Récessus rétro-caecal*)****rhomboïde du 4<sup>e</sup> ventricule 108****scaphoïde du sphénoïde 5, 93****sublinguale 10****submandibulaire 10****subscapulaire 170, 392****supra-épineuse 170, 393****supra-tonsillaire 58****supra-vésicale 236****temporale 2, 9****triangulaire de l'oreille 88****trochantérique du fémur 455****Fossette****articulaire pour la dent de l'atlas 12****costale**

- supérieure (pour la tête de la côte) 13, 143, 172

- transverse (pour le tubercule de la côte) 13, 143, 172

**de la côte**

- pour la vertèbre 171
- pour le processus transverse 171

**de la fenêtre**

- cochléaire 88, 89
- rond 88, 89

**de l'atlas**

- pour la dent 12
- pour l'axis 12
- pour le condyle occipital 12

**de la vertèbre**

- avec le sacrum 144
- pour la côte 13, 143, 172

**du 4<sup>e</sup> ventricule****inférieure 109****supérieure 109****du processus transverse pour la côte 143, 172****du sacrum pour la vertèbre 145****granulaire 4, 94, 96****ptérygoïdienne de la mandibule 10****Fourchette (voir *Commissure labiale*)****Fovea****caudale (voir *Fossette inférieure du 4<sup>e</sup> ventricule*)****centralis dans la macula 82, 86****de la tête du fémur 455****du 4<sup>e</sup> ventricule****inférieure (voir *Fossette inférieure du 4<sup>e</sup> ventricule*)****supérieure (voir *Fossette supérieure du 4<sup>e</sup> ventricule*)****Frange de la trompe utérine 346****Frein****de la langue 45, 55****de la lèvre 45****de la valve iléo-caecale 265****du clitoris 350****du pénis 356****Fundus****de la vésicule biliaire 270, 276****de la vessie 338, 343****de l'estomac 221, 224, 258, 259, 517****de l'utérus 337, 339, 344, 346****G****Gaine****carotidienne 23, 30, 54****des fléchisseurs (voir *Gaine du tendon de l'orteil, Gaine du tendon du doigt, Gaine fibreuse, Gaine synoviale*)****du bulbe de l'œil 78, 82****du muscle droit 175, 232-235, 243, 327-329****de l'abdomen 238-243**



- lame antérieure 174, 240, 242, 338, 351, 395  
lame postérieure 238, 240  
du nerf optique (II) 78, 82  
du poil 511  
du tendon  
de la cheville 493  
de l'orteil 494, 497, 498  
du doigt 427, 429, 431, 432, 435, 440  
fasciale œsophagienne 224  
fémorale 233, 234, 236, 244, 466, 502  
fibreuse  
du tendon de l'orteil 497, 498  
du tendon du doigt 427, 429, 431, 432, 435, 440  
hypogastrique 341  
rectusienne 395  
synoviale  
des fléchisseurs 429-432  
du tendon de la cheville 493  
du tendon de l'orteil 494  
ulnaire 432, 435
- Galéa** aponévrotique 17, 20, 21, 96, 164  
**Galien** (voir *Veine cérébrale grande de Galien, Veine de*)  
**Gallaudet** (voir *Fascia de, Fascia du périnée profond*)
- Ganglion**  
aortico-rénal 152, 153, 250, 300, 302-306, 322, 323, 326, 380, 381, 385-388  
basal 102, 104, 134  
caudal (voir *Ganglion du nerf vague inférieur*)  
cervical sympathique  
inférieur (voir *Ganglion cervico-thoracique, Ganglion stellaire*)  
moyen 28, 65, 124, 152, 154, 214, 215, 228  
supérieur 39, 54, 119, 122, 124, 125-128, 152, 154, 199, 214, 215, 228  
cervico-thoracique (stellaire) 124, 152, 198, 215, 228  
ciliaire 40, 81, 115, 116, 125, 126, 152, 153  
coeliaque 120, 152-154, 228, 250, 300, 301-306, 307, 309, 310, 322, 323, 326, 327, 380, 381, 385-388  
de la cochlée  
spiral 91, 118  
du nerf glosso-pharyngien (IX)  
inférieur 119, 128, 129  
supérieur 119  
du nerf vague (X)  
inférieur 120-122, 129, 228  
jugulaire (voir *Ganglion du nerf vague supérieur*)  
supérieur 120, 121, 228  
du tronc sympathique  
cervical  
inférieur (voir *Ganglion cervico-thoracique, Ganglion stellaire*)  
moyen 28, 65, 124, 152, 154, 214, 215, 228  
supérieur 39, 54, 119, 122, 124, 125-128, 152, 154, 199, 214, 215, 228  
lombaire 156, 216, 300, 322, 323, 380, 381, 383, 385-387  
sacral 154, 300  
thoracique 126, 152, 156, 179, 198, 214, 215, 228, 230, 303, 307, 386, 387  
vertébral 124, 152, 214, 215, 228  
géniculé 39, 41, 110, 117-119, 125, 129  
inférieur  
du nerf glosso-pharyngien (IX) 119, 128, 129  
du nerf vague (X) 120-122, 129, 228  
jugulaire (voir *Ganglion du nerf glosso-pharyngien supérieur, Ganglion du nerf vague supérieur*)  
lombaire sympathique 156, 216, 300, 322, 323, 380, 381, 383, 385-387  
mésentérique  
inférieur 152-154, 300, 305, 306, 322, 380, 381, 385-388  
supérieur 120, 152-154, 250, 300, 302-304, 305-307, 310, 322, 323, 326, 380, 381, 385-388  
otique 11, 41, 49, 116, 117, 119, 125, 127, 128, 129, 152, 153  
phrénique 302, 309  
ptérygo-palatin 37-40, 56, 65, 115-117, 119, 125, 127, 129, 152, 153  
rénal 322, 323, 326, 387, 388  
rostral (voir *Ganglion du nerf vague supérieur*)  
sacral sympathique 154, 300  
semi-lunaire 40, 41, 81, 129 (voir aussi *Ganglion trigéminal*)  
spinal sensitif (racine dorsale) 155, 156, 166, 179, 241, 303, 306, 307, 309, 310, 323, 388, 522  
spiral de la cochlée 91, 118  
stellaire 124, 152, 198, 214, 215, 228  
supérieur  
du nerf glosso-pharyngien (IX) 119  
du nerf vague (X) 120, 121, 228  
submandibulaire 41, 53, 55, 65, 116, 117, 125, 127, 152, 153  
thoracique sympathique 126, 152, 156, 179, 198, 214, 215, 228, 230, 303, 307, 386, 387  
trigéminal 40, 41, 81, 93, 98, 110, 111, 116, 125-129  
vertébral sympathique 124, 152, 214, 215, 228  
vestibulaire 90, 118  
**Gartner** (voir *Conduit de, Conduit de l'époophoron*)  
**Gasser** (voir *Ganglion trigéminal*)  
**Gencive** 51
- Genou** 472-476, 484  
artères du 477  
articulation du (voir *Articulation du genou*)  
coupe transversale du 476  
de la capsule interne 104  
du corps calleux 100, 101, 104, 106, 139  
du nerf facial (VII) 89, 92  
externe (voir *Ganglion géniculé*)  
interne 111  
nœuds lymphatiques du 510  
**Gerdy** (voir *Tubercule de*)  
**Gimbernat** (voir *Ligament de, Ligament lacunaire*)
- Glabelle** 1, 2
- Gland**  
du clitoris 350, 389  
du pénis 338, 356, 359, 389
- Glande**  
anale 365  
aréolaire 167  
bulbo-urétrale (de Cowper) 236, 329, 338, 343, 357-359, 390  
de Bartholin (voir *Conduit de Bartholin, Glande vestibulaire majeure*)  
de Von Ebner 52  
de Brunner (voir *Glande duodénale*)  
de Cowper 236, 329, 338, 343, 357-359, 390  
de la langue 52  
de Littre 359  
de Meibomius 76  
de Skene 390  
de Sténon (voir *Glande parotide*)  
de Tyson 356  
de Wharton (voir *Glande submandibulaire*)  
duodénale 262  
fundique 259  
gastrique 259  
intestinale 308  
lacrymale 40, 77, 78, 80, 81, 127, 153  
linguale 45, 52  
 mammaire 167-169  
artères de la 168  
coupe transversale de la 167  
vaisseaux et nœuds lymphatiques de la 169  
muqueuse de la langue 52  
palatine 46, 57, 58  
parathyroïde 69, 70  
para-urétrale 390  
parotide 19, 22, 23, 26, 54, 55, 60, 66, 119, 128, 153, 154  
accessoire 55  
pinéale (voir *Corps pinéal*)  
pituitaire 32, 98, 100, 101, 140  
préputiale 356  
prostatique (voir *Prostate*)  
pylorique 259  
rétro-molaire 46  
salivaire 54, 55 (voir aussi *Glande parotide, Glande sublinguale, Glande submandibulaire*)



sébacée 76, 511  
 sublinguale 41, 45, 47, 54, 55, 117, 127, 153  
 submandibulaire 22, 23, 26, 27, 41, 47, 54, 55, 60, 63, 64, 117, 127, 153  
 sudorifère 153, 154, 365, 511  
 surrénale 153, 154, 185, 255, 257, 261, 270, 279, 281, 311, 313, 324, 325-327, 360, 518, 519, 525  
 artères de la 314, 325  
 coupe transversale de la 325, 518, 519, 525  
 de l'enfant 313  
 innervation de la (schéma) 326  
 nerfs de la 326  
 veines de la 325  
 tarsale (de Meibomius) 76  
 thymus (voir *Thymus*)  
 thyroïde 23, 24, 26, 28, 30, 57, 64, 68, 69, 70, 184, 186, 195, 524  
 artères de la 63, 68  
 veines de la 64, 68  
 urétrale 353, 359  
 chez la femme 353, 390  
 chez l'homme 359, 390  
 vestibulaire majeure 352, 375, 390  
 Glisson (voir *Capsule du foie*)  
 Globe oculaire (voir *Bulbe oculaire*)  
**Globus pallidus** 102, 104  
**Glomérule**  
 des nerfs olfactifs 113  
 du rein 317, 318  
**Glossus carotidien** 29, 65, 119, 124, 130, 199  
**Glotte** 75  
 Goldmann (voir *Miroir gonioscopique de*)  
**Gonade** 360, 390 (voir aussi *Ovaire*, *Testicule*)  
**Gosier** 58  
**Gout** 52, 56, 117, 119, 129  
**Gouttière**  
 para-colique 254, 264, 328, 339, 340  
 scaphoïde 88  
 Graaf (voir *Follicule de*, *Follicule ovarique*)  
**Graisse** (voir aussi *Corps adipeux*, *Tissu graisseux*)  
 de l'espace épidual 156  
 de la fosse ischio-rectale (voir *Tissu graisseux de la fosse ischio-rectale*)  
 de la paroi abdominale (voir *Tissu graisseux sous-cutané de l'abdomen*)  
 de l'orbite (voir *Corps adipeux de l'orbite*)  
 para-rénale 165, 324, 520  
 péri-rénale 165, 317, 324, 520  
**Granulation** arachnoïdienne 94-96, 103  
**Gubernaculum** 360, 390  
**Gyrus**  
 angulaire 99  
 de l'insula 99  
 dentatus 100, 102, 105, 106, 113  
 droit 101  
 du cingulum 100, 101

frontal 99, 100  
 lingual 100, 101  
 occipito-temporal 100, 101  
 orbitaire 101  
 parahippocampal 100-102, 113  
 para-terminal 100  
 post-central 99  
 pré-central 99  
 supra-marginal 99  
 temporal 99, 101

## H

**Habénula** 104  
**Hamatum** 422, 423, 425, 426  
**Hampe** du pénis 389  
**Hamulus**  
 de la cochlée 90  
 de l'os hamatum 412, 418, 422, 424, 426, 427, 435  
 ptérygoïdien 2, 3, 5, 8, 9, 33, 41, 44, 46, 49, 58, 59, 62, 93  
**Hanche**  
 artères de la 470  
 ligaments de la 454, 455  
 muscles de la 460-462  
 nerfs de la 469  
 os de la 453  
 Hartmann (voir *Infundibulum de la vésicule biliaire*)  
**Haustration** du gros intestin 267  
**Hélicotréma** de la cochlée 87, 90, 91  
**Hélix** de l'oreille externe 88  
 Heller (voir *Artère du ligament falciforme du foie*)  
 Helvétius (voir *Collier d'*)  
**Hématome**  
 épidual 96  
 subdural 96  
**Hémisphère** cérébral 96, 99-101, 104  
 Henle (voir *Anse du néphron*)  
 Hering (voir *Canal de*, *Ductule biliaire*)  
 Hering-Breuer (voir *Réflexe d'*)  
 Hesselbach (voir *Triangle d'*)  
 Heubner (voir *Artère récurrente de*, *Artère striée médiale*)  
**Hiatus** (voir aussi *Orifice*, *Ostium*, *Ouverture*)  
 ano-rectal 335  
 aortique 181  
 de l'adducteur 459, 467, 468, 477, 503  
 de la veine cave inférieure 246, 250, 298  
 de la veine dorsale profonde du pénis 335  
 de l'urètre 335  
 du nerf grand pétreux 7  
 du nerf petit pétreux 7  
 œsophagien 181, 517  
 sacral 145  
 saphène 232, 233, 239, 242, 351, 354, 508, 510  
 semi-lunaire de l'ethmoïde 32, 33, 43, 44  
**Hile**  
 du poumon 187, 201, 515  
 du rein 313, 520

Hilton (voir *Ligne intermusculaire anale*)  
**Hippocampe** 102, 104-106  
 His (voir *Faisceau atrio-ventriculaire*, *Faisceau de*)  
**Homologie** des organes génitaux  
 externes 389  
 internes 390  
 Houston (voir *Pli du rectum*)  
**Humérus** 392, 393, 404, 406-408, 420, 421, 513-514  
 Hunter (voir *Canal des adducteurs*)  
**Hydatide** de Morgagni 346 (voir aussi *Appendice vésiculeux*)  
**Hymen** du vagin 345, 350  
 Hyoïde (voir *Os hyoïde*)  
**Hypochondre** 251  
**Hypophyse** (glande pituitaire) 32, 98, 100, 101, 140  
 artères et veines de 141  
**Hypothalamus** 102, 129, 140, 306

## I

**Iléum** 252, 254, 263-265, 267, 328, 339, 340, 520-522  
**Ilium** 231, 330-332, 335, 453 (voir aussi *les différents mots associés*)  
**Îlot**  
 de Langerhans 279  
 de Reil 99 (voir aussi *Insula*)  
 pancréatique 279  
**Incisure**  
 angulaire de l'estomac 258  
 cardiaque de l'estomac 224, 258  
 cardiaque du poumon 184, 186, 187  
 cérébelleuse  
 antérieure 107  
 postérieure 107  
 de l'acétabulum 330, 453  
 de l'estomac  
 angulaire 258  
 cardiaque 224, 258  
 de l'ulna  
 radiale 407, 409  
 trochléaire 407, 409  
 du cartilage thyroïde 71  
 du poumon 184, 186, 187  
 du radius 409  
 fibulaire 478  
 inter-aryténoïdienne 60, 75  
 inter-tragique 88  
 ischiatique (voir *Incisure sciatique*)  
 jugulaire 23, 170, 184  
 mandibulaire 2, 9, 10  
 mastoïdienne 5  
 pancréatique 279  
 pré-occipitale 99  
 radiale de l'ulna 407, 409  
 sciatique  
 grande 231, 453  
 petite 231, 453



supérieure  
 du cartilage thyroïde 71  
 supra-orbitaire 1, 2, 8  
 vertébrale 143, 144  
 supra-claviculaire 393  
 supra-orbitaire 1, 2, 8  
 supra-scapulaire 170, 392-394, 396-398  
 trochléaire de l'ulna 407, 409  
 ulnaire du radius 409  
 vertébrale  
 inférieure 143, 144  
 supérieure 143, 144  
**Incus** 87, 88, 91, 118  
**Infundibulum**  
 de la vésicule biliaire 276  
 de l'ethmoïde 32, 33  
 de l'hypophyse (tige pituitaire) 108, 133, 140  
**Innervation**  
 afférente de la bouche et du pharynx 56  
 autonome  
 de la cavité nasale 39  
 des vaisseaux sanguins 206  
 cutanée  
 de l'abdomen 240, 241  
 de la tête et du cou 18  
 du dos 163, 178, 179  
 du dos du cou et de la tête 163-164  
 du membre inférieur 502-509  
 du membre supérieur 441, 443-445, 447-451  
 du thorax 166, 174, 179, 240, 241  
 de l'arbre trachéo-bronchique 199  
 de la vessie 388  
 de l'estomac 307  
 des intestins 306  
 des muscles extrinsèques de l'œil 79  
 des organes de la reproduction  
 féminins 386  
 masculins 387  
 des reins 323  
 des uretères 323, 388  
 des vaisseaux sanguins 216  
 des viscères abdominaux 304-314  
 des voies biliaires 309  
 du cœur 215  
 du duodénum 301, 303  
 du foie 309  
 du pancréas 310  
 segmentaire  
 de la peau (voir *Dermatomes*)  
 des mouvements du membre inférieur 507  
**Insertion**  
 du caecum 264  
 du côlon  
 ascendant 257  
 descendant 257  
 du grand omentum 257  
 du mésocôlon  
 sigmoïde 257  
 transverse 257, 279

du petit omentum 257  
 musculaire (voir *Origine des différents muscles*)  
**Inspiration** 75, 183  
**Insula** 99, 104, 134  
**Intersection** tendineuse du muscle droit de l'abdomen 233  
**Intestin**  
 grêle 120, 252, 263, 328, 329 (voir aussi *Duodénum, Iléum, Jéjunum*)  
 artères de 286  
 muqueuse de 263  
 musculuse de 263  
 nerfs de 304  
 autonomes (schéma) 308  
 rapports mésentériques de 253  
 vaisseaux et nœuds lymphatiques de 296  
 veines de 291, 292  
 gros 252, 254, 267 (voir aussi *Côlon*)  
 artères du 287, 288  
 muqueuse du 267  
 musculuse du 267  
 nerfs du 305  
 rapports mésentériques du 254  
 vaisseaux et nœuds lymphatiques du 297  
 veines du 292  
 innervation de (schéma) 306  
 plexus autonomes intrinsèques de 308  
**Introït** vaginal 350, 389  
**Iris** 76, 82, 84-86  
 Irrigation sanguine (voir *Artère, Veine*)  
**Ischium** 453 (voir aussi *les différents mots associés*)  
**Isthme**  
 de la glande thyroïde 68  
 de la prostate 358  
 du gyrus du cingulum 100, 101

## J

Jacobson (voir *Nerf de, Nerf tympanique*)  
**Jambe** (voir aussi *Cuisse*)  
 artères de la 481-485  
 coupes transversales de la 487  
 fascia profond de la 487, 508-510  
 muscles de la 481-486  
 nerfs de la 481-485, 504-506  
 nœuds lymphatiques de la 510  
 os de la 478, 479  
 veines de la 481-485  
 Jarret (voir *Muscle grand adducteur, partie ischio-condylaire du*)  
**Jéjunum** 252-254, 261-263, 328, 518-520  
 (voir aussi *Intestin grêle*)  
**Jonction**  
 ano-rectale 336 (voir aussi *Ligne ano-rectale, Ligne pectinéale*)  
 cholédoco-duodénale 278  
 cornéo-sclérale 76

duodéno-jéjunale (voir *Angle duodéno-jéjunale*)  
 gastro-œsophagienne 224, 259, 517, 524  
 iléo-caecale 264, 265, 521  
 pharyngo-œsophagienne 223  
 recto-sigmoïdienne 267, 363, 365, 366  
 urétéro-pelvienne 520  
**Jugum** du sphénoïde 6

## K

Kerkring (voir *Pli circulaire du duodénum, Pli circulaire de l'iléum, Pli circulaire du jéjunum*)  
 Klippel-Feil (voir *Syndrome de*)

## L

Labbé (voir *Veine anastomotique inférieure, Veine de*)  
**Labrum**  
 acétabulaire 330, 454, 470  
 glénoïdal de la scapula 394  
**Labyrinthe**  
 membraneux 90-92  
 osseux 90-92  
**Lac lacrymal** 76, 77  
**Lacune**  
 de Morgagni 353, 359  
 urétrale 353, 359  
 veineuse 94, 95  
 Laimer (voir *Aire de*)  
**Lambda** 4  
**Lame** (voir aussi *Face, Surface*)  
 criblée  
 de la sclère 82  
 de l'ethmoïde 3, 6, 7, 33, 34, 38, 113  
 de la cochlée 91  
 de la sclère 82  
 de la vertèbre 13, 143, 144, 146, 147  
 de l'espace-porte 274, 275  
 de l'ethmoïde  
 criblée 3, 6, 7, 33, 34, 38, 113  
 orbitaire 1, 2, 8  
 perpendiculaire 1, 3, 34  
 de l'os palatin  
 horizontale 3, 5, 33, 34, 46, 93  
 perpendiculaire 3, 33, 34  
 du cartilage  
 cricoïde 71, 72  
 thyroïde 61, 71  
 du fascia  
 cervical 21, 23, 30, 57  
 temporal 48  
 thoraco-lombaire 162, 165, 328  
 du processus ptérygoïde du sphénoïde  
 latérale 2, 3, 5, 8, 9, 33, 34, 49, 62, 93  
 médiale 3, 5, 33, 34, 44, 46, 49, 58, 59  
 du thalamus 105  
 élévatrice 333, 334



- horizontale de l'os palatin 3, 5, 33, 34, 46, 93
- limitante  
de l'espace-porte 274, 275  
postérieure de la cornée (membrane de Descemet) 83
- médullaire du thalamus 105
- orbitaire de l'ethmoïde 1, 2, 8
- perpendiculaire  
de l'ethmoïde 1, 3, 34  
de l'os palatin 3, 33, 34
- pré-trachéale 23, 30, 57
- quadrigéminal 100, 109
- spirale osseuse de la cochlée 91
- tectale 100, 109
- terminale 100, 101, 109, 140
- vaginale du testicule 329, 361, 362
- Lamina**  
affixa 105  
propria de la gencive 51
- Langerhans (voir *Îlot de, Îlot pancréatique*)
- Langue** 32, 34, 42, 52-55, 57, 58, 60, 67, 119, 122, 129  
artères de la 53  
coupe transversale de la 54, 57  
dos de la 52  
histologie de la 52  
muscles de la 53  
vaisseaux et nœuds lymphatiques de la 67  
veines de la 53
- Languelette** du tendon du muscle extenseur des doigts 421, 433
- Laryngopharynx** 56, 57, 60
- Laryngoscopie** 75
- Larynx** 75, 129, 154, 199  
artères du 70  
cartilage du 71  
inspection du 75  
muscles du 72, 73  
extrinsèques (muscles infra-hyoïdiens et supra-hyoïdiens) 24  
intrinsèques 72  
action des 73  
nerfs du 68, 70, 74
- Leptoméninges** 156
- Lèvre** 45  
de la crête iliaque 231, 330, 331  
des organes génitaux  
grande 337, 342, 345, 350, 353, 389  
petite 337, 342, 345, 350, 353, 389  
du sillon bicipital (voir *Crête du tubercule de l'humérus*)
- Ligament** (voir aussi *Pli, Raphé*)  
alaire 15  
annulaire  
de la gaine du tendon du doigt 429, 431  
de la trachée 190  
du coude 408  
du radius 408  
ano-coccygien 334, 351, 352, 367, 368  
antérieur de la tête de la fibula 479  
apical de la dent 15, 16, 57, 59  
arqué  
du diaphragme 181, 246  
du pubis 231, 333-338, 341, 342, 351, 357  
poplité 474, 476  
artériel 195, 201, 209, 217, 219  
atlanto-axoïdien accessoire 15  
bifurqué de la cheville 491  
calcanéo-cuboïdien 491, 500  
dorsal 491  
plantaire 492  
calcanéo-fibulaire 479, 490, 491  
calcanéo-métatarsien 496  
calcanéo-naviculaire plantaire (ressort) 491, 492, 500  
capito-triquétral 424  
cardinal 341, 344-347 (voir aussi *Ligament cervical latéral, Ligament de Mackenrodt*)  
carpien (voir *Ligament du carpe*)  
carpo-métacarpien 424, 425, 427  
cervical latéral 341, 344-347 (voir aussi *Ligament cardinal, Ligament de Mackenrodt*)  
collatéral  
de la cheville 491  
de l'articulation interphalangienne de l'orteil 492  
du doigt 427, 433  
de l'articulation métacarpo-phalangienne 427  
de l'articulation métatarso-phalangienne 492  
de l'orteil 492  
du coude 408  
du doigt 427, 433  
du genou 459, 460, 472-476, 479, 482-486, 491  
du poignet 424, 425  
du tibia 459, 472-476, 482, 485  
fibulaire (du genou) 459, 460, 472-476, 479, 482-486, 491  
radial  
du coude 408  
du poignet 424, 425  
ulnaire  
du coude 408  
du poignet 424, 425  
conoïde 394, 396  
coraco-acromial 394, 396, 397, 402  
coraco-claviculaire 394, 396  
coraco-huméral 394  
coronaire du foie 257, 270, 329  
costo-claviculaire 171, 391, 399  
costo-coracoïdien 174, 399  
costo-transversaire 172, 179, 241  
costo-vertébral 172  
costo-xyphoïdien 171  
cranio-vertébral 14, 15  
crico-thyroïdien 24, 59, 62, 68, 71, 190  
cruciforme  
de la gaine du tendon du doigt 429, 431  
de l'atlas 15, 16  
du genou 473-475, 479  
cuboïdo-naviculaire  
dorsal 491  
plantaire 492  
cunéo-cuboïdien dorsal 491  
cunéo-naviculaire  
dorsal 491  
plantaire 492  
de Cooper 167, 233, 234, 236, 243, 244, 246  
de Gimbernat 233, 234, 236, 243, 244, 246, 510  
de l'acétabulum 330, 454  
de la cheville 479, 491, 493  
de la cochlée 91  
de la colonne vertébrale 146, 147  
de la côte 171, 172  
de la dent 15, 16, 57, 59  
de la gaine du tendon du doigt  
annulaire 429, 431  
cruciforme 429, 431  
de la glande mammaire 167  
de la gonade 360  
de la hanche 454, 458, 459, 470  
de l'aisselle 399  
de la main 427  
de l'angle irido-cornéen 83  
de la peau 511  
de l'articulation temporo-mandibulaire 11, 35  
de la scapula 394, 396-398  
de la tête de la fibula 476, 479  
de la tête du fémur 454  
de l'atlas 15, 16  
de la trachée  
annulaire 190  
intercartilagineux 190  
de l'avant-bras 449  
de l'humérus 394  
de l'incus 89  
de l'orteil 492  
de l'ovaire  
propre 337, 339, 344-347, 390  
suspenseur 337, 339, 341, 344-346, 371, 390  
deltoïdien 479, 490, 491  
de l'utérus 248, 319, 337, 339, 343-345, 347, 351, 353, 371, 390  
de Mackenrodt 341; 344-347 (voir aussi *Ligament cardinal, Ligament cervical latéral*)  
de Marshall 203, 209 (voir aussi *Veine oblique de l'atrium gauche*)  
dentelé 155  
de Poupart 232-234, 242-245, 246, 333, 351, 354, 355, 378, 464, 467, 508, 510 (voir aussi *Ligament inguinal*)  
de Treitz (voir *Muscle suspenseur du duodénum*)  
diaphragmatique de la gonade 360, 390



- du carpe 416, 417, 424, 427-430, 435, 449
  - transverse (rétinaculum des fléchisseurs) 417, 424, 429-431, 434, 435, 442
- du clitoris 351, 352
- du coude
  - annulaire 408
  - collatéral 408
- du cristallin 82-85
- du diaphragme 181, 246
- du doigt 427, 433
- du fémur 454
- du foie
  - rond 217, 236, 258, 270, 271, 293, 328
  - triangulaire 257, 270
- du genou 458-460, 472-476, 479, 482, 483, 486
  - collatéral 459, 460, 472-476, 479, 482-486
  - cruciforme 473-475, 479
- du malléus 89
- du pelvis 330, 331
- du pénis
  - fundiforme 232, 243, 329, 338
  - suspenseur 233, 242, 329, 338
- du périnée 333, 335, 338, 342, 351, 357, 376
- du pied 491, 492
- du poignet 424, 425
- du pubis
  - arqué 231, 333-338, 341, 342, 351, 357
- du sein 167
- du tibia 459, 472-476, 482-485
- en Y de Bigelow 454, 462, 470 (*voir aussi Ligament ilio-fémoral*)
- expansion (ligamentaire) des muscles droits 78
- falciforme 235, 236, 252, 257, 258, 270, 293, 327
- fibulaire collatéral 459, 460, 472-476, 479, 482, 483, 485, 486, 491
- fundiforme du pénis 232, 243, 329, 338
- gastro-liénal (*voir Ligament gastro-splénique*)
- gastro-phrénique 255, 257, 311
- gastro-splénique (gastro-liénal) 255-257, 281, 327
- gléno-huméral 394
- hépatoduodénal 255, 256, 258, 261, 262, 271, 518
- hépatogastrique 256, 258, 271
- hyo-épiglottique 57, 71
- ilio-fémoral 454, 462, 470
- ilio-lombaire 147, 312, 331
- infundibulo-pelvien (*voir Ligament suspenseur de l'ovaire*)
- inguinal (de Poupart) 232-234, 242-245, 246, 237, 339-341, 351, 354, 355, 378, 458, 464, 466, 467, 508, 510
- réfléchi 233, 234, 243
- intercarpien interosseux 425
- intercartilagineux de la trachée 190
- interclaviculaire 171, 391
- intercunéiforme dorsal 491
- interépineux 146, 147
- interfovolaire 236
- interosseux
  - intercarpien 425
  - talo-calcanéen 491
- interphalangien
  - de l'orteil 492
  - du doigt 427, 433
- intertransversaire 172
- ischio-fémoral 454, 470
- jaune 14, 16, 146, 147, 328
- lacunaire (de Gimbernat) 233, 234, 236, 243, 244, 246, 510
- large 319, 337, 339, 344-346, 390
- latéral
  - (collatéral) de la cheville 491
  - de l'articulation temporo-mandibulaire 11, 35
- liéno-rénal 255, 257
- lombo-costal 312
- longitudinal
  - antérieur 14, 16, 57, 59, 146, 147, 165, 172, 246, 327-329, 331, 339, 340
  - postérieur 15, 16, 146, 147
- médial (collatéral) de la cheville 479, 490, 491
- ménisco-fémoral postérieur 474, 475
- métacarpien
  - dorsal 425
  - palmaire 424, 427
  - transverse 427, 428, 434, 449
- métacarpo-phalangien 427, 433
- métatarsien
  - dorsal 491, 500
  - plantaire 492, 496, 500
  - transverse 492, 496, 500
- nuchal 14, 16
- ombilical (*voir aussi Pli ombilical*)
  - médial 217, 234-236, 244, 245, 247, 319, 339-341, 371, 373, 374, 522
  - médian 236, 244, 245, 329, 341, 342, 371, 374
- palmaire
  - carpo-métacarpien 424, 427
  - du carpe 415-417, 424, 428-430, 435, 449
  - du doigt 427, 433, 440
  - métacarpien 424, 427
  - radio-carpien 424
  - radio-ulnaire 424
  - ulno-carpien 424
- palpébral 76, 78
- patellaire 458-460, 467, 472-474, 476, 479, 484-486
- pectiné (de Cooper) 233, 234, 236, 243, 244, 246
  - de l'angle irido-cornéen 83
- phrénico-colique 255, 257
- phréno-œsophagienne (*voir Gaine fasciale œsophagienne*)
- piso-hamatum 424
- piso-métacarpien 424
- plantaire
  - calcanéo-cuboïdien 492
  - calcanéo-naviculaire 491, 492, 500
  - court 491, 492, 500
  - cuboïdo-naviculaire 492
  - cunéo-naviculaire 492
  - long 491, 492, 500
  - métatarsien 492, 500
  - tarso-métatarsien 492
- poplité
  - arqué 474, 476
  - oblique 474, 476
- profond
  - métacarpien transverse 427, 434
  - métatarsien transverse 492, 500
  - sacro-coccygien postérieur 331
- propre de l'ovaire 337, 339, 344-347, 390
- pubien (*voir Ligament du pubis*)
- pubo-fémoral 454
- pubo-prostatique 342, 343
- pubo-vésical 341-343
- pulmonaire 187, 197, 218, 219
- radial collatéral
  - du coude 408
  - du poignet 424, 425
- radié
  - de la côte 171, 172
  - du carpe 424
  - sterno-costal 391
- radio-carpien 424, 425
- radio-ulnaire 424, 425
- recto-sacral (*voir Ligament utéro-sacral*)
- ressort 491, 492, 500 (*voir aussi Ligament calcanéo-naviculaire plantaire*)
- rond
  - de l'utérus 248, 319, 337, 339, 343-345, 347, 351, 353, 371, 390
  - du fémur 454
  - du foie 217, 236, 239, 258, 270, 271, 288, 293, 328
- sacro-coccygien
  - antérieur 246, 331, 333, 335, 341
  - latéral 147, 330, 331
  - postérieur 147, 330, 331
- sacro-épineux 147, 330, 331, 334, 336, 381, 461, 469
- sacro-génital 257 (*voir aussi Ligament utéro-sacral, Pli sacro-génital*)
- sacro-iliaque
  - antérieur 331
  - dorsal (*voir Ligament sacro-iliaque postérieur*)
  - interosseux 522
  - postérieur 147, 330, 331
- sacro-tubéral 147, 330, 331, 334, 336, 352, 367, 368, 373, 381, 382, 384, 461, 468, 469, 523
- sphéno-mandibulaire 11, 35, 49
- spiral de la cochlée 91
- spléno-rénal 255, 257, 281, 311, 327



- sterno-claviculaire 391  
sterno-costal 171, 391  
stylo-hyoïdien 9, 53, 58, 59, 62  
stylo-mandibulaire 9, 11  
supra-épineux 146, 147, 165, 328, 330, 331  
suspenseur  
  de la gonade 360  
  de l'aisselle 399  
  de l'ovaire 337, 339, 341, 344-346, 371, 390  
  du clitoris 351, 352  
  du cristallin 82-85  
  du pénis 233, 242, 329, 338  
  du sein 167  
talo-calcaneen 490, 491  
talo-crural  
  latéral (voir *Ligament collatéral de la cheville*)  
  médial (voir *Ligament deltoïdien*)  
talo-fibulaire 479, 490, 491  
talo-naviculaire 491  
tarso-métatarsien  
  dorsal 491, 500  
  plantaire 492  
thyro-épiglottique 71  
tibio-fibulaire 479, 490, 491  
transverse  
  de l'acétabulum 330, 454  
  de l'atlas 15, 16  
  de l'avant-bras 449  
  de l'humérus 494  
  du carpe 417, 424, 429-431, 434, 442  
  du genou 475  
  du périnée 333, 335, 338, 341, 342, 351, 357, 376  
  métacarpien 427, 434, 449  
  métatarsien 492, 496, 500  
trapézoïde 394, 396  
triangulaire du foie 257, 270  
ulnaire collatéral  
  du coude 408  
  du poignet 424, 425  
ulno-carpien 424, 425  
utéro-sacral 337, 341, 344, 346, 347 (voir aussi *Ligament sacro-génital*)  
veineux 217  
vocal 71, 72  
**Ligne** (voir aussi *Plan*)  
  ano-cutané 364-366  
  ano-rectale 365  
  âpre du fémur 455  
  arquée  
    de la gaine du muscle droit 234, 236, 238, 243, 329  
    de l'ilium 231, 330, 331, 333, 335, 453  
  blanche 174, 232-235, 241-243, 327, 328, 339, 340, 522  
  blanche de Hilton (voir *Ligne ano-cutanée*)  
  de l'abdomen 251 (voir aussi *Plan de la ligne semi-lunaire*)  
  de la crête iliaque 231, 330, 331, 453  
  de la gaine du muscle droit 234, 236, 238, 329  
  de la mandibule 2, 10, 62  
  de l'estomac 224, 259  
  de l'ilium 231, 330, 331, 333, 335, 453  
  de McGregor 16  
  dentelée du canal anal 365  
  de Schwalbe 83, 84  
  du canal anal  
    dentelée 365  
    pectinée 365  
  du cartilage thyroïde 24, 71  
  du fémur  
    âpre 455  
    intertrochantérique 454, 455  
    pectinée 455  
  du pelvis 145, 331, 339-341, 345  
  du pubis 231, 246, 330, 331, 335, 453  
  du sacrum 145  
  du tibia 473, 478  
  glutéeale 330, 453  
  ilio-pectinée 331, 335, 364  
  intertrochantérique du fémur 454, 455  
  mylo-hyoïdienne 10  
  nuchale  
    inférieure 5  
    supérieure 5, 160-162  
  oblique  
    de la mandibule 2, 10, 62  
    du cartilage thyroïde 24, 71  
    du tibia 473, 478  
  pectinée  
    du canal anal 365  
    du fémur 455  
    du pubis 231, 246, 330, 331, 335, 453  
  semi-circulaire (voir *Ligne arquée de la gaine du muscle droit*)  
  semi-lunaire de l'abdomen 251  
  sinueuse de l'estomac 224, 259  
  soléaire du tibia 478  
  spino-ombilicale 266  
  temporale 2  
  terminale du pelvis 145, 331, 339-341, 345  
  transverse du sacrum 145  
**Limbe**  
  acétabulaire 453  
  de la cornée 76  
  de la fosse ovale 208  
**Limen**  
  de l'insula 99, 134  
  nasal 32  
**Limite** des muscles constricteurs du pharynx 59  
**Lingula**  
  de la mandibule 10  
  du cervelet 107, 109, 137  
  du poumon 186-189  
**Liquide** cérébro-spinal 103  
Lissauer (voir *Faisceau dorso-latéral, Tractus de*)  
Litré (voir *Glande de, Glande urétrale chez l'homme*)  
**Lobe**  
  cérébelleux 107  
  cérébral 99, 113, 114, 134  
  de la glande  
    pituitaire 133, 140  
    thyroïde 68, 70  
  de la prostate 358, 374  
  de l'hypophyse 133, 140  
  de l'oreille (voir *Lobule de l'auricule*)  
  du foie 258, 272  
  du poumon (voir *Lobe pulmonaire*)  
  épartériel (voir *Bronche épartérielle*)  
  frontal du cerveau 99  
  nerveux de la neuro-hypophyse 140  
  occipital du cerveau 99, 114  
  pariétal du cerveau 99  
  piriforme 113  
  pulmonaire 186-189, 194, 230, 517, 525  
  temporal du cerveau 99, 134  
**Lobule**  
  cérébelleux 107, 109, 137  
  cérébral 99, 100  
  de la glande mammaire 167  
  de l'auricule 88  
  du testicule 362  
  para-central du cerveau 100  
  pariétal du cerveau 99  
**Locus céruléus** 109  
**Loge**  
  de la glande  
    parotidienne 29, 54  
    sublinguale 54  
    submandibulaire 54  
  de l'ongle 439  
  des tendons extenseurs du poignet 414, 415, 439  
  du foie 270  
  du périnée  
    profonde (voir *Espace du périnée, profond*)  
    superficielle (voir *Espace du périnée, superficiel*)  
  fasciale  
    de la cuisse 471  
    de la jambe 487  
    de l'avant-bras 419  
    du bras 406  
  parotidienne 29  
**Lunatum** 422-426  
**Lunule**  
  de la cuspidie semi-lunaire 211  
  de l'ongle 440  
Luschka (voir *Foramen de, Muscle élévateur de l'anus, fibres prérectales du, Ouverture latérale du 4<sup>e</sup> ventricule*)  
**Lymphatique**  
  conduit (voir *Conduit lymphatique, Conduit thoracique, Tronc lymphatique*)  
  follicule (voir *Follicule lymphatique*)



nodule (voir *Nodule lymphatique*)  
 nœud (voir *Nœud lymphatique*)  
 plexus (voir *Plexus lymphatique*)  
 tronc (voir *Tronc lymphatique*)

## M

**Mâchoires** 11 (voir aussi *Mandibule*)  
**Mackenrodt** (voir *Ligament cardinal*,  
*Ligament cervical latéral*, *Ligament de*)  
**Macula** 82, 86, 114  
**Magendie** (voir *Foramen de*, *Ouverture*  
*médiane du 4<sup>e</sup> ventricule*)  
**Magenstrasse** (voir *Canal gastrique*)  
**Main**  
 artères de la 435, 438, 442  
 ligaments de la 427  
 muscles (intrinsicques) de la 428-434, 439  
 nerfs de la 435-439, 441, 442, 444, 445, 447  
 nœuds lymphatiques de la 452  
 os de la 426  
 veines de la 437, 449  
**Mall** (voir *Espace de*, *Espace péri-portal*)  
**Malléole** 478, 479, 481-486, 493-495  
**Malléus** 87-89, 91, 118  
**Malpighi** (voir *Corpuscule de*, *Corpuscule*  
*rénal*)  
**Mamelon** (voir *Papille mammaire*)  
**Manche** du malléus 88  
**Mandibule** 1, 2, 9, 10, 11, 22, 30, 47, 54,  
 57, 60, 62  
**Manubrium** (voir aussi *Manche*)  
 du malléus 88, 89  
 sternal 22, 23, 30, 57, 170, 171, 176, 186,  
 391, 513, 514  
**Marshall** (voir *Ligament de*, *Veine oblique de*  
*l'atrium gauche*)  
**Matière**  
 blanche (voir *Substance blanche*)  
 grise (voir *Substance grise*)  
**Maxilla** 1-3, 5, 8, 9, 31-34, 42, 44, 46, 50,  
 76, 93  
**McBurney** (voir *Point de*)  
**McGregor** (voir *Ligne de*)  
**Méat**  
 acoustique  
 externe 2, 5, 9, 87, 88, 91  
 interne 3, 7, 87, 92, 117, 118  
 nasal  
 inférieur 32, 42, 77  
 moyen 32, 42, 44  
 supérieur 32, 44  
 naso-pharyngien 32  
 urétral externe (voir *Ostium de l'urètre*  
*externe*)  
**Médiastin** 195, 218-230  
 coupe transversale du 230  
 vues latérales du 218, 219  
**Médiastinum testis** 362  
**Médulla** de la glande surrénale 325, 326  
**Médullaire rénale** 313, 317, 318, 519

**Meibomius** (voir *Glande de*, *Glande tarsale*)  
**Meissner** (voir *Plexus [nerveux] de*, *Plexus*  
*[nerveux] myentérique*)  
**Mélanocyte** 511  
**Membrane**  
 atlanto-axoïdienne postérieure 16  
 atlanto-occipitale  
 antérieure 14, 16, 57, 59  
 postérieure 14, 16  
 basilaire de la cochlée 91  
 costo-coracoïdienne 399  
 crico-thyroïdienne (voir *Ligament crico-*  
*thyroïdien*)  
 de Descemet 83  
 de la cochlée  
 basilaire 91  
 tectoriale 91  
 de Reissner 91  
 intercostale  
 externe 166, 174, 175, 177, 179, 241  
 interne 166, 179, 218, 219, 241  
 interosseuse  
 de la jambe 476, 477, 479, 483, 485,  
 487, 490  
 de l'avant-bras 409, 411, 413, 419, 424,  
 425  
 obturatrice 246, 330, 345, 354  
 périnéale 329, 333, 336, 343, 345, 351-  
 353, 355-357, 363, 366-368, 374-  
 376, 382  
 pharyngo-basilaire (voir *Fascia pharyngo-*  
*basilaire*)  
 supra-pleurale 218, 219  
 tectoriale  
 de la cochlée 91  
 de l'articulation atlanto-axoïdienne 15, 16  
 thyro-hyoïdienne 24, 57, 59, 61, 62, 68,  
 70, 71, 223  
 tympanique 87-89, 91  
 secondaire 91  
 vestibulaire (de Reissner) 91  
 vitrée du poil 511  
**Membre**  
 inférieur 453-510  
 supérieur 391-452  
**Méninges** 94-96, 103, 155, 156  
 artères des 95  
 veines des 94-96  
**Ménisque** du genou 473-476  
**Mésentère** 165, 252-257, 261, 263, 291,  
 308, 328, 329, 339, 340  
**Mésopappendice** 264, 266, 304  
**Mésocôlon**  
 sigmoïde 254, 267, 287, 311, 319, 363  
 transverse 252-256, 261, 267, 287, 291,  
 311, 329  
**Mésomètre** du ligament large 346  
**Mésosalpinx** du ligament large 344, 346  
**Mésovarium** du ligament large 344, 345, 346  
**Mesures** du pelvis 332  
**Métacarpien** (voir *Os métacarpien*)  
**Métatarsien** (voir *Os métatarsien*)

**Miroir gonioscopique** de Goldmann 84  
**Modiolus cochléaire** 91  
**Moelle**  
 allongée 39, 100, 109, 118, 128, 129, 153,  
 154, 215, 306, 323  
 spinale 39, 126-128, 148, 151, 154, 156,  
 199, 306, 307, 309, 310, 323, 326,  
 388, 513-520  
 artères de la 157-158  
 coupe transversale de la 151  
 in situ 148, 156  
 rapport entre les nerfs et la 149  
 tractus fibreux de la 151  
 veines de la 159  
**Monro** (voir *Foramen de*, *Foramen*  
*interventriculaire*)  
**Mont** du pubis 350  
**Morgagni** (voir *Appendice vésiculaire*,  
*Colonne anale*, *Colonne de*, *Hydatide*  
*de*, *Lacune de*, *Lacune urétrale*)  
**Morquio** (voir *Syndrome de*)  
**Mouvement** (voir *Action*)  
**Müller** (voir *Conduit de*, *Conduit para-*  
*mésophrénique*, *Muscle de*, *Muscle*  
*tarsal supérieur*)  
**Muqueuse**  
 de la langue 52  
 de la trachée 190  
 de l'estomac 224, 259  
 de l'iléum 263, 308  
 de l'intestin  
 grêle 263, 308  
 gros 267, 308  
 de l'œsophage 223, 224  
 du côlon 267  
 du duodénum 262, 278  
 du jéjunum 263, 308  
 olfactive 38, 113  
 pharyngienne 58  
**Muscle**  
 abaisseur  
 de la lèvre inférieure 20, 21, 48, 117  
 de l'angle de la bouche 20, 21, 48, 117  
 du septum nasal 20, 21, 31, 117  
 abducteur  
 court du pouce 430, 434, 435, 444  
 de l'hallux 492, 493, 495, 497-500, 505  
 du petit doigt 430, 434, 438, 445  
 du petit orteil 492, 493, 495, 497-500,  
 505  
 long du pouce 411, 414, 415, 419, 436,  
 438, 439, 447  
 adducteur  
 court 459, 467, 471, 503  
 de l'hallux 492, 499, 500, 505  
 du pouce 429-431, 434, 435, 445  
 grand 459, 461, 466-468, 471, 472,  
 476, 482, 503, 504  
 jarret (partie ischio-condyloire du) 503  
 long 458, 459, 466, 467, 471, 503, 523  
 minime 459, 461, 468  
 partie ischio-condyloire du 503



- anconé 403, 414, 415, 419, 446, 447  
 arrecteur du follicule pileux 152, 511  
 articulaire du genou 471, 473, 476, 502  
 ary-épiglottique 72, 74  
 aryénoïdien  
   oblique 61, 72, 74, 223  
   transverse 57, 61, 72-74, 223  
 auriculaire 20, 21  
 biceps  
   brachial 394-397, 399, 400, **402**, 404, 406, 408, 416-418, 442, 443, 513-515  
   fémoral 460, **461**, 468, 469, 472, 473, 476, 479, 481-486, 504, 506  
 brachial 400, **402**, 404, 406, 416-418, 442, 443, 446  
 brachio-radial **402**-404, 406, 414, 415, **416**-419, 442, 446, 447  
 buccinateur 20, 21, 41, 42, 46, 48, **49**, 54, 55, 59, 62, 63, 117  
 bulbo-caverneux (voir *Muscle bulbo-spongieux*)  
 bulbo-spongieux 329, 338, 343, 345, 351-353, 355, 357, 367, 368, 375, 376, 388  
 carré  
   des lombes 162, 165, **181**, 246-248, 250, 311, 312, 324, 328, 339, 340, 462, 464  
   fémoral 459, 461, 467-469  
   plantaire 498, 499, 502, 505  
 ciliaire 82, 83, 115, 126  
 circulaire  
   de l'estomac 224  
   de l'intestin 308  
   de l'œsophage 59, 61-69, 222-224, 229  
   du duodénum 262  
   du rectum 336, 365, 366  
 coccygien 246, 333, 334-336, 369, 373, 381-383, 465  
 compresseur de l'urètre 333, 345, 352  
 constricteur du pharynx  
   inférieur 22, 59, 61, **62**, 69, 70, 74, 120, 221-223  
   moyen 22, 53, 58, 59, **61**, 62, 69, 120, 223  
   supérieur 35, 46, 49, 53, 54, 58, **59**, 61-63, 69, 120, 223  
   partie glosso-pharyngienne du 53, 59  
 coraco-brachial 397, 400, 402, 404, 406, 442, 443, 514, 515  
 corrugateur  
   de la marge de l'anus 365, 366  
   du sourcil 20, 21, 31, 117  
 crémaster 233, 234, 242, 243, 245, 361, 362  
 crico-aryénoïdien  
   latéral 72-74  
   postérieur 61, 72-74, 223  
 crico-pharyngien 59, 61, 62, 69, 74  
 crico-thyroïdien 24, 62, 68, 72-74, 120  
 de l'abdomen  
   droit 174, 175, 179, 183, **233**-236, 238, 240, 241, 243, 245, 327-329, 338, 339-341, 351, 517, 521, 522  
   oblique  
     externe 160, 161, 163, 165, 167, 174, 177-179, 183, **232**-238, 240-243, 245, 246, 312, 324, 327, 328, 339, 340, 354, 355, 395, 460, 519, 521, 522  
     interne 160, 161, 165, 174, 175, 177, 178, 183, **233**-238, 240, 242, 243, 245, 246, 312, 324, 328, 339, 340, 521, 522  
   transverse 161, 162, 165, 175-177, 181, 183, **234**-238, 240, 241, 243, 245, 246, 250, 311, 312, 327, 328, 339, 340, 462, 464, 521, 522  
 de la bouche 47-49  
   orbiculaire 20, 21, 31, 48, 54, 117  
 de la cuisse 458-462  
   droit 458-460, 466, 467, 471, 502  
 de la hanche 460-462  
 de l'aile du nez 20, 21, 48, 117  
 de la jambe 481-486  
 de la langue 52-54, 122  
 de la lèvre inférieure 20, 21, 48, 117  
 de la lèvre supérieure 20, 21, 48, 60, 117  
 de la main 428-434, 439 (voir aussi les *différents muscles associés*)  
 de la marge de l'anus 365, 366  
 de la mastication 48, 49  
 de la mimique 20, 21, 48, 117  
 de l'angle de la bouche  
   abaisseur 20, 21, 48, 117  
   élévateur 20, 21, 48, 117  
 de l'anus  
   élévateur 246, 267, 293, 306, 329, **333**-338, 343, 345, 351-353, 355-357, 363-369, 373, 375, 381, 382, 465, 523  
   sphincter  
     externe 267, 306, 329, 333, 337, 338, 342, 351, 352, 355-357, 363-365, 366-369, 375, 389  
     interne 364-366  
 de la paroi  
   abdominale 232-237, 246  
   thoracique 174-178, 183  
 de la paupière supérieure 76, 78, 79, 81, 115  
 de la pupille 83, 115, 126  
 de la respiration 183  
 de la scapula 22, 27, 30, 160, 163, 175, 177, **178**, 395, 398, 446  
 de la sous-muqueuse anale 365, 366  
 de la tête  
   droit  
     antérieur 25, 67  
     latéral 25  
     postérieur 161, 162, 164  
   long 22, 25, 54  
   longissimus 161, 164  
 oblique  
   inférieur 161, 162, 164  
   supérieur 161, 162, 164  
   semi-épineux 160-162, 164, 395  
   splénus 22, 160, 161, 164, 177, 178, 395  
 de l'avant-bras 410-418  
 de la vessie (voir *Couche musculaire de la vessie*)  
 de l'épaule 395-397 (voir aussi les *différents muscles associés*)  
 de l'estomac 224, 260  
   circulaire 224  
   longitudinal 224  
 de l'expiration 183  
 de l'hallux  
   abducteur 492, 493, 495, 497-500, 505  
   adducteur 492, 499, 500, 505  
   extenseur  
     court 484, 485, 494, 495, 500, 506  
     long 484-487, 493-495, 500, 506  
   fléchisseur  
     court 487, 497-500, 505  
     long 483, 487, 505  
 de l'index 411, 415, 419, 438, 439, 447  
 de l'inspiration 183  
 de l'intestin  
   circulaire 308  
   longitudinal 308  
 de l'œil 79, 115  
   droit  
     inférieur 78, 79, 115  
     latéral 78, 79, 81, 82, 115  
     médial 78, 79, 81, 82, 115  
     supérieur 78, 79, 81, 115  
   extrinsèque  
     oblique inférieur 78, 79, 115  
     oblique supérieur 78, 79, 81, 115  
   intrinsèque  
     ciliaire 82, 83, 115, 126  
     dilateur de la pupille 83, 115, 126  
     sphincter de la pupille 83, 115, 126  
   orbiculaire 20, 21, 76, 117  
 de l'œsophage  
   circulaire 59, 61, 69, 222-224, 229  
   longitudinal 59, 61, 69, 222-224, 229  
 de l'orteil  
   extenseur  
     court 484-486, 493, 494, 495, 500, 506  
     long 460, 473, 484-487, 493-495, 500, 506  
   interosseux dorsal 492, 494, 495, 500, 501, 505  
   lombical 492, 497-500, 505  
 deltoïde 22, 23, 160, 163, 174, 175, 178, 394, **395**, 397, 399, 400, 402-404, 406, 442, 446, 513-515, 524  
 de l'urètre 236, 342, 343, 352, 353, 357, 375, 388  
 de Luschka 336  
 de Müller 76



- dentelé  
 antérieur 160, 166, 167, 174, 175, 177-179, 232-234, 237, 238, 240, 241, 327, 395, 399, 400, 513-515, 517, 524  
 postéro-inférieur 160, 161, 165, 177, 178, 237, 312  
 postéro-supérieur 160, 161, 177  
 des côtes 162, 177  
 detrusor (*voir Couche musculaire de la vessie*)  
 digastrique  
 ventre antérieur 22-24, 26, 27, 29, 35, 41, 47, 53-55, 61, 62, 67, 117  
 ventre postérieur 22-24, 27, 29, 35, 41, 47, 53-55, 61, 62, 67, 117  
 dilateur de la pupille 83, 115, 126  
 droit  
 de l'abdomen 174, 175, 179, 183, 233-236, 238, 240, 241, 243, 245, 327-329, 338, 339-341, 351, 517, 521, 522  
 de la cuisse 458-460, 466, 467, 471, 484, 502, 523  
 de la tête  
 antérieur 25, 67  
 latéral 25  
 postérieur 161, 162, 164  
 de l'œil  
 inférieur 78, 79, 115  
 latéral 78, 79, 81, 82, 115  
 médial 78, 79, 81, 82, 115  
 supérieur 78, 79, 81, 115  
 du bras 402, 403  
 du carpe  
 extenseur  
 court radial 403, 411, 414-416, 419, 436, 438, 439, 446, 447  
 long radial 403, 406, 411, 414-416, 419, 436, 438, 439, 446, 447  
 ulnaire 403, 411, 414, 415, 419, 438, 439, 446, 447  
 fléchisseur  
 radial 402, 404, 412, 416-419, 424, 429-431, 442, 444  
 ulnaire 403, 412, 414-419, 424, 429, 430, 434, 442, 445  
 du cou 23-25  
 inter-épineux 162  
 long 25, 30, 220  
 longissimus 161  
 semi-épineux 164  
 splénus 160, 161, 164, 177  
 du diaphragme uro-génital 352, 358  
 du doigt  
 extenseur 403, 411, 414, 419, 431, 433, 438-440, 446, 447  
 court 492, 493, 497-499, 505  
 fléchisseur  
 court 492, 493, 497-499, 505  
 long 481-483, 487, 493, 505  
 profond 413, 418, 419, 424, 427, 429-433, 440, 442, 444, 445  
 superficiel 413, 416-419, 424, 427, 429-433, 440, 442, 444  
 interosseux dorsal 415, 429, 431, 433, 434, 436, 439, 445  
 lombrical 429-434, 444, 445  
 du dos 160-162, 164  
 du duodénum 253, 260, 262, 278  
 circulaire 262  
 longitudinal 262  
 du fascia lata 237, 458, 460, 466-469, 471, 523  
 du genou  
 articulaire 471, 473, 476, 502  
 du larynx 72  
 du palais mou 59  
 du périnée  
 transverse  
 profond 329, 333, 337, 342, 345, 352, 357, 363, 375  
 superficiel 333, 334, 351, 352, 355-357, 363, 367, 368, 375, 376  
 du petit doigt  
 abducteur 430, 434, 438, 445  
 extenseur 411, 414, 415, 419, 438, 439, 447  
 fléchisseur 430, 434, 445  
 opposant 430, 434, 445  
 du petit orteil  
 abducteur 492, 493, 495, 497-500, 505  
 fléchisseur 492, 497-500, 505  
 du pharynx 58, 59, 61, 62, 68, 223  
 constricteur  
 inférieur 22, 59, 61, 62, 69, 70, 74, 120, 221-223  
 moyen 22, 53, 58, 59, 61, 62, 69, 120, 223  
 supérieur 35, 46, 49, 53, 54, 58, 59, 61-63, 69, 120, 223  
 du pied 494-501  
 du plancher de la bouche 47  
 du pouce  
 abducteur 430, 434, 435, 444  
 adducteur 429-431, 434, 435, 445  
 extenseur  
 court 411, 414, 415, 418, 419, 436, 438, 439, 447  
 long 411, 414, 415, 419, 431, 436, 438, 439, 447  
 fléchisseur  
 court 418, 430, 434, 435, 444, 445  
 long 413, 416-419, 424, 429-431, 442, 444  
 opposant 430, 434, 435, 444  
 du rachis 160, 161, 162, 165, 166, 177-179, 241, 312, 324, 327, 328, 513, 517, 521  
 du rectum  
 circulaire 336, 365, 366  
 longitudinal 336, 364-366  
 du septum nasal 20, 21, 31, 117  
 du sourcil 20, 21, 31, 117  
 du thorax  
 longissimus 161  
 semi-épineux 162  
 transverse 166, 175, 176, 179, 180, 230, 238  
 du tympan 41, 88, 89  
 du voile du palais 46, 49, 58, 59, 61, 62, 88, 89, 93, 120  
 tenseur 41, 46, 49, 58, 59, 62, 93  
 élévateur  
 de l'aile du nez 20, 21, 48, 117  
 de la lèvre supérieure 20, 21, 48, 60, 117  
 de l'angle de la bouche 20, 21, 48, 117  
 de l'anus 246, 267, 293, 306, 329, 333-338, 343, 345, 351-353, 355-357, 363-369, 373, 375, 381, 382, 465, 523  
 fibres pré-rectales du 336  
 de la paupière supérieure 76, 78, 79, 81, 115  
 de la scapula 22, 27, 30, 160, 163, 175, 177, 178, 395, 398, 446  
 des côtes 162, 177  
 du voile du palais 46, 49, 58, 59, 61, 62, 88, 89, 93, 120  
 épicroânien 20, 21  
 ventre frontal 20, 21  
 ventre occipital 21  
 épineux 161, 327  
 transverse 177 (*voir aussi Muscle longissimus, Muscle multifide, Muscle semi-épineux*)  
 érecteur du rachis 160, 161, 162, 165, 166, 177-179, 241, 312, 324, 327, 328, 513, 517, 521  
 extenseur  
 court de l'hallux 484, 485, 494, 495, 500, 506  
 court de l'orteil 484-486, 493, 494, 495, 500, 506  
 court du pouce 411, 414, 415, 418, 419, 436, 438, 439, 447  
 court radial du carpe 403, 411, 414-416, 419, 436, 438, 439, 446, 447  
 de l'index 411, 415, 419, 438, 439, 447  
 du doigt 403, 411, 414, 419, 431, 433, 438-440, 446, 447  
 du petit doigt 411, 414, 415, 419, 438, 439, 447  
 long de l'hallux 484-487, 493-495, 500, 506  
 long de l'orteil 460, 473, 484-487, 493-495, 500, 506  
 long du pouce 411, 414, 415, 419, 431, 436, 438, 439, 447  
 long radial du carpe 403, 406, 411, 414-416, 419, 436, 438, 439, 446, 447  
 ulnaire du carpe 403, 411, 414, 415, 419, 438, 439, 446, 447  
 fémoral 459, 461, 467-469



- fessier  
 grand 160, 163, 237, 312, 336, 352, 355, 356, 367, 368, 381, 382, 384, 460, **461**, 468, 469, 471, 522, 523  
 moyen 160, 237, 312, 458, 460, **461**, 462, 466-469, 522, 523  
 petit 461, 462, 466-469, 522, 523
- fibulaire (péronier)  
 court 481-**486**, 487, 490-495, 499, 500, 506  
 long 460, 472, 473, 481-**486**, 487, 490-495, 499, 500, 506  
 troisième 484, 486, 487, **491**, 493-495, 500
- fléchisseur  
 court  
 de l'hallux 487, 497-500, 505  
 de l'orteil 492, 493, 497-499, 505  
 du petit doigt 430, 434, 445  
 du petit orteil 492, 497-500, 505  
 du pouce 418, 430, 434, 435, 444, 445  
 long  
 de l'hallux 483, 487, 505  
 de l'orteil 481-483, 487, 493, 505  
 du pouce **413**, 416-419, 424, 429-431, 442, 444  
 profond du doigt 413, 418, 419, 424, 427, 429-433, 440, 442, 444, 445  
 radial du carpe 402, 404, **412**, 416-419, 424, 429-431, 442, 444  
 superficiel du doigt **413**, 416-419, 424, 427, 429-433, 440, 442, 444  
 ulnaire du carpe 403, **412**, 414-419, 424, 429, 430, 434, 442, 445
- frontal 20, 21, 31, 117
- gastrocnémien 460, 461, 468, 472, 473, 476, **481-487**, 504, 505
- génio-glosse 53, 54, 57, 122
- génio-hyoïdien 24, 30, 47, 53, 57, 59, 122, 123
- glosso-pharyngien 53, 59
- gracile 458, 459, 461, 466-468, 471-473, 481, 503
- grand dorsal 160, 163, 165, 166, 174, 178, 232, 233, 237, 238, 240, 241, 312, 324, 327, 328, 395, 397, 399, 400, 402, 404, 406, 514, 516, 517
- hyo-glosse 22, 24, 29, 47, 53, 54, 58, 59, 62, 122
- hypothénarien 428, 429, 431, 434, 445
- iliaque 236, 246, 311, 341, 364, 458, **462**, 464, 465, 502, 521-523
- ilio-coccygien 333-336, 345, 367
- ilio-costal 161, 327
- ilio-psoas 236, 243, 458, 459, **462**, 466, 467, 470, 471, 523
- infra-épineux 160, 166, 178, 179, 394-396, 397-399, 403, 446, 513-515
- infra-hyoïdien 24 (voir aussi les différents muscles associés)
- intercostal 513-520, 524, 525
- externe 162, 166, 174, 175, **177**, 179, 183, 186, 218, 219, 233, 238, 241, 513-515, 524, 525
- interne 119, 166, 175, 176, 179, 183, 186, 188, 218, 238, 241, 513-515, 524, 525
- intime 166, 176, 179, 238, 241
- interépineux  
 des lombes 162  
 du cou 162
- interosseux  
 dorsal (de l'orteil) 492, 494, 495, 500, 501, 505  
 dorsal (du doigt) 415, 429, 431, 433, 434, 436, 439, 445  
 palmaire 431, 433, 434, 445  
 plantaire 492, 499-501, 505
- intertransversaire latéral 162
- ischio-caverneux 337, 338, 343, 345, 351, 352, 355-357, 363, 367, 375, 376
- jumeau  
 inférieur 456, 461, 468, 469, 523  
 supérieur 456, 461, 468, 469
- lombrical  
 de l'orteil 492, 497-500, 505  
 du doigt 429-434, 444, 445
- long  
 de la tête 22, 25, 54  
 du cou 25, 30, 220
- longissimus 161, 327  
 de la tête 161, 164  
 du cou 161  
 du thorax 161
- longitudinal  
 de l'estomac 224  
 de l'intestin 308  
 de l'œsophage 59, 69  
 du duodénum 262  
 du pharynx 59, 223  
 du rectum 336, 364-366
- masséter 19, 22, 23, 48, 54, 55
- mentonnier 20, 21, 48, 117
- multifide 162
- mylo-hyoïdien 22-24, 26, 27, 29, 41, **47**, 53-55, 59, 62
- nasal 20, 21, 31, 117
- oblique  
 de la tête  
 inférieur 161, 162, 164  
 supérieur 161, 162, 164  
 externe 160, 161, 163, 165, 167, 174, 177-179, 183, 232-238, 240-243, 245, 246, 312, 324, 327, 328, 339, 340, 354, 355, 395, 460, 519, 521, 522  
 inférieur 78, 79, 115  
 interne 160, 161, 165, 174, 175, 177, 178, 183, 233-238, 240, 242, 243, 245, 246, 312, 324, 328, 339, 340, 521, 522  
 supérieur 78, 79, 81, 115
- obturateur  
 externe 459, 467, 503  
 interne 236, 246, 333-336, 343, 345, 364, 369, 373, 382, 461, 465, 468, 469, 523
- occipital 21, 117, 164
- occipito-frontal  
 ventre frontal 117  
 ventre occipital 117, 164
- omo-hyoïdien  
 ventre inférieur 22-24, 26, 27, 122, 123, 174, 175, 395, 398-400  
 ventre supérieur 22-24, 26, 27, 30, 47, 122, 123, 174, 175, 186
- opposant  
 du petit doigt 430, 434, 445  
 du pouce 430, 434, 435, 444
- orbiculaire  
 de la bouche 20, 21, 31, 48, 54, 117  
 de l'œil 20, 21, 76, 117
- palato-glosse 46, 52-54, 58, 120
- palato-pharyngien 46, 52-54, 58, 59, 61, 120, 223
- palmaire  
 court 428, 445  
 interosseux 431, 433, 434, 445  
 long 412, 416-419, 424, 428-430, 444
- papillaire  
 antérieur 208, 209, 211-213, 230, 516  
 du cône artériel (voir *Muscle papillaire septal*)  
 postérieur 208, 209, 211-213, 230, 516  
 septal 208, 211, 212
- pectiné 208, 458, 459, 466, 467, 470, 471, 506, 523
- pectoral  
 grand 22, 23, 26, 167, **174**, 175, 179, 186, 230, 232, 233, 395, 399, 400, 402, 404, 406, 513-516, 524  
 petit **174**, 175, 186, 397, 399, 400, 402, 404, 513-515, 524
- périnéal (voir *Muscle du périnée*)
- péronier (voir *Muscle fibulaire*)
- piriforme 246, 333-335, 373, 381-383, 461, 465, 468, 469
- plantaire 460, 461, 468, 472, 476, 481, **482**, 483, 487, 504, 505  
 carré 498, 499, 502, 505  
 interosseux 492, 499-501, 505
- platysma (voir *Platysma*)
- poplité 461, 473-**476**, 482, 483, 487, 505
- pré-vertébral 25
- procérus 20, 21, 31, 117
- pronateur  
 carré **410**, 418, 419, 431, 434, 444  
 rond 402, 404, **410**, 415-419, 442, 444
- psaos  
 grand 165, 181, 236, 246-248, 250, 261, 311, 312, 320, 324, 328, 339-341, 371, 458, **462**, 464, 465, 502, 520-523  
 petit 246, 328, 339, 340, 462



ptérygoïdien  
latéral 35, 41, 48, 49  
médial 19, 35, 41, 46, 49, 54, 61, 65  
pubo-coccygien 333-336, 345, 367  
pubo-rectal 329, 333-336, 363, 367, 369, 523  
pyramidal 233, 245  
quadriceps fémoral 458, 502 (voir aussi *Muscle droit de la cuisse, Muscle vaste intermédiaire, Muscle vaste latéral, Muscle vaste médial*)  
recto-coccygien 246  
recto-urétral 246, 336  
rhomboïde  
grand 160, 163, 166, 178, 179, 237, 395, 446, 513-515  
petit 160, 163, 178, 395, 446, 514  
risorius 20, 21, 117  
rond  
grand 160, 163, 166, 177, 178, 237, 395, 397-400, 402-404, 406, 446, 514, 515  
petit 160, 163, 178, 394-396, 397-399, 403, 446, 513, 514  
rotateur (épineux transverse) 162  
sacro-épineux (voir *Muscle érecteur du rachis*)  
salpingo-pharyngien 58, 59, 61, 93, 120  
sartorius 234, 458-461, 466, 467, 471-473, 481, 484, 485, 502, 523  
scalène  
antérieur 22-24, 25, 27, 28, 30, 63-65, 68, 173, 175-177, 182, 183, 186, 195, 200, 218-220, 398, 400, 524, 525  
moyen 22-25, 27, 30, 63-65, 173, 175, 177, 183, 220, 525  
postérieur 22-25, 30, 175, 177, 183, 525  
semi-épineux  
de la tête 160-162, 164, 395  
du cou 164  
du thorax 162  
semi-membraneux 460, 461, 468, 471, 472, 474, 476, 481-483, 504  
semi-tendineux 458, 459, 461, 468, 469, 471-473, 481, 504  
soléaire 461, 472, 481-487, 493, 495, 504, 505  
sphincter  
de l'anus  
externe 267, 306, 329, 333, 337, 338, 342, 351, 352, 355-357, 363-365, 366-369, 375, 389  
interne 364-366  
de la pupille 83, 115, 126  
de l'urètre  
externe 236, 333, 338, 342, 343, 345, 352, 353, 357-359, 368, 374, 375, 388  
du col vésical 353  
uréthro-vaginal 333, 342, 343, 345, 351, 352, 357, 375, 388

splénus  
de la tête 22, 160, 161, 164, 177, 178, 395  
du cou 160, 161, 164, 177  
stapédien 88, 89  
sternal 174  
sterno-cléido-mastoïdien 22, 23, 26, 27, 29, 30, 54, 55, 67, 121, 123, 160, 164, 174, 178, 183, 186, 395, 400  
sterno-hyoïdien 22-24, 26, 27, 30, 47, 122, 123, 174-176, 186  
sterno-thyroïdien 22-24, 26, 27, 30, 122, 123, 174-176, 186  
stylo-glosse 22, 35, 53, 54, 59, 62, 122  
stylo-hyoïdien 22-24, 27, 29, 35, 41, 47, 53-55, 61, 62, 117  
stylo-pharyngien 53, 54, 58, 59, 61, 62, 119, 120, 223  
subclavier 174, 175, 218, 219, 391, 399, 400, 524  
subcostal 241  
subscapulaire 166, 177, 179, 394, 396, 397, 399, 402, 404, 513-515, 525  
supinateur 410, 415, 417-419, 442, 447  
supra-épineux 160, 163, 178, 394-396, 397-399, 403, 446, 525  
supra-hyoïdien 24 (voir aussi *les différents muscles associés*)  
suspenseur du duodénum 253, 260, 262, 278  
tarsal supérieur (de Müller) 76  
temporal 41, 48  
tenseur  
du fascia lata 237, 458, 460, 466-469, 471, 523  
du tympan 41, 88, 89  
du voile du palais 41, 46, 49, 58, 59, 62, 93  
thénarien 416, 428, 429, 434, 435, 444  
thyro-aryténoïdien 72-74  
thyro-épiglottique 72-74  
thyro-hyoïdien 22-24, 26, 27, 47, 122, 123  
tibial  
antérieur 460, 472, 473, 484-487, 491, 492-495, 500, 506  
postérieur 481-483, 487, 491, 492, 493, 498-500, 505  
trachéal 190  
transverse  
de l'abdomen 161, 162, 165, 175-177, 181, 183, 234-238, 240, 241, 243, 245, 246, 250, 311, 312, 327, 328, 339, 340, 462, 464, 521, 522  
du menton (voir *Muscle mentonnier*)  
du périnée  
profond 329, 342, 345, 352, 357, 363, 368, 375  
superficiel 351, 352, 355-357, 363, 367, 368, 375, 376  
du thorax 166, 175, 176, 179, 180, 230, 238

épineux 177, 513 (voir aussi *Muscle longissimus, Muscle multifide, Muscle semi-épineux*)  
trapèze 22-24, 26, 30, 121, 123, 160, 163, 164, 166, 174, 175, 178, 179, 237, 241, 395, 399, 400, 513-517, 525  
triangulaire (voir *Muscle abaisseur de l'angle de la bouche*)  
triceps brachial 395, 397, 398, 400, 403, 404, 406, 408, 414, 416, 446, 513-515  
uréthro-vaginal 342, 343, 352, 357, 375, 388  
uvulaire 46  
vaste  
intermédiaire 458, 459, 467, 471, 473, 502  
latéral 458-460, 466-468, 471-473, 484, 486, 502  
médial 458, 459, 466, 467, 471-473, 484, 502  
vocal 72-74  
zygomatique  
grand 20, 21, 48, 117  
petit 20, 21, 48, 117  
**Muscularis mucosae**  
de l'estomac 259  
de l'intestin 308  
du canal anal 365, 366  
**Musculeuse** (voir *Couche musculaire*)  
**Myomètre** 346

## N

**Nasopharynx** 32, 56, 57, 60, 87, 93, 98  
**Naviculaire** 488, 489, 491, 500, 501  
**Néphron** du rein 317, 318  
**Nerf**  
abducens (VI) 78, 81, 98, 108, 111, 112, 115  
accessoire (XI) 27, 29, 65, 98, 108, 110-112, 120, 121, 123, 163, 177, 178  
obturateur 250, 463, 464  
alvéolaire  
inférieur 35, 41, 47, 49, 54, 56, 65, 116, 125, 128  
supérieur 39, 40, 56, 65, 116  
anal (rectal)  
inférieur 306, 381, 382, 384, 385, 463, 469  
anastomose  
du nerf glosso-pharyngien (IX)  
avec la branche auriculaire du nerf vague (X) 119  
avec le nerf facial (VII) 119  
du plexus cervical avec le plexus brachial 123  
entre les nerfs naso-palatin et grand palatin 37  
rameau communicant  
des nerfs intercostaux 241



- du plexus cervical avec le nerf vague (X) 27
- ano-coccygien 382, 384, 463, 465
- auriculaire
  - antérieur 116
  - grand 18, 26, 27, 123, 163, 164
  - postérieur 19, 41, 117
- auriculo-temporal 11, 18, 35, 41, 49, 55, 65, 116, 119, 128
- autonome 39, 110-112, 115-117, 119, 120, 124-128, 152-154, 198, 199, 215, 216, 228, 300-310, 322, 323, 326, 380, 381, 383, 385-388
- de l'abdomen 304
- de la tête 125
- du cou 124
- du thorax 198
- axillaire 396, 397, 400, 401, 403, 443, 444, 446, 450
- branche (*voir aussi Nerf, rameau*)
  - coeliaque du nerf vague (X) 120, 304, 305
- dorsale du nerf
  - radial 419, 447
  - ulnaire 414, 416-419, 437, 438, 441, 445, 449
- externe du nerf
  - accessoire (XI) 121
  - laryngé supérieur 65, 68, 70, 74, 120
- gastrique du nerf vague (X) 120, 301, 302
- hépatique du nerf vague (X) 120, 304, 305
- interne du nerf accessoire (XI) 121
- méningée récurrente de la moelle spinale 307
- palmaire du nerf
  - médian 416, 417, 428, 429, 435, 441, 444, 449, 450
  - ulnaire 417, 428, 429, 435, 441, 445, 449, 450
- péricardique du nerf phrénique 182
- profonde du nerf
  - plantaire latéral 498, 499, 505
  - radial 415, 417-419, 442, 447
  - ulnaire 417, 424, 428, 429, 434, 435, 442, 445
- pylorique du plexus hépatique 120
- récurrente
  - de l'artère phrénique inférieure gauche 304
  - méningée de la moelle spinale 307
- superficielle du nerf
  - plantaire latéral 498, 499, 505
  - radial 414, 417, 419, 428, 436-438, 441, 442, 447, 449, 450
  - ulnaire 417, 428, 429, 435, 442, 445
- calcaneen
  - latéral 483, 498, 499, 504, 505, 509
  - médial 483, 496-499, 504, 505, 509
- cardiaque (sympathique)
  - cervical 63, 124, 125, 152, 198, 214, 215, 228
- cardiaque (vagal)
  - cervical 63, 65, 120, 124, 125, 152, 198, 214, 215, 228
  - thoracique 120, 124, 152, 182, 198, 214, 215, 228
- cardio-pulmonaire 216
- carotico-tympanique 117, 119
- carotide
  - interne 39, 124, 125, 127, 152, 154, 216
- carré plantaire 505
- caveux du pénis 381, 387
- cervical
  - cardiaque (sympathique) 63, 124, 125, 152, 198, 214, 215, 228
  - cardiaque (vagal) 63, 65, 120, 124, 125, 152, 198, 214, 215, 228
  - spinal 18, 27, 30, 65, 108, 121, 148, 149, 152, 163, 164, 166, 182, 215, 216
  - transverse 18, 26, 27, 123
- ciliaire
  - court 40, 81, 115, 116, 125, 126
  - long 40, 81, 115, 116, 125, 126
- clunial
  - inférieur 163, 382, 384, 468, 469, 504, 509
  - moyen 163, 468, 509
  - supérieur 163, 237, 468, 509
- coccygien 148, 149, 465
- cochléaire 87, 90-92, 118
- crânial 110-112, 125-129 (*voir aussi les différents nerfs associés*)
- cutané (*voir aussi les différents nerfs associés*)
  - de la cuisse 502-504, 508, 509
  - latéral 240, 244, 250, 311, 380, 462-464, 466, 467, 471, 502, 503, 508, 509
  - postérieur 148, 384, 463, 465, 468, 469, 471, 504, 509
- de la face 18
- de la jambe 502, 506, 508, 509
- de la main 441, 444, 445, 448, 450
- de la paroi abdominale antérieure 240, 241
- de la peau 511
- de la tête 18
- de l'avant-bras 438, 443, 447, 449, 450
- latéral 402, 406, 416-419, 438, 441-443, 448-450
- médial 400, 401, 404, 406, 416, 419, 438, 441-444, 448-450
- postérieur 403, 406, 419, 437, 438, 441, 446-450
- de l'épaule 448, 450
- dorsal
  - intermédiaire (fibulaire) 506, 508
- latéral (sural) 494, 495, 504-506, 508, 509
- médial (fibulaire) 506, 508
- du bras 447, 448, 450
- latéral inférieur 403, 446-448, 450
- latéral supérieur 163, 397, 403, 446-448, 450
- médial 240, 400, 401, 404, 406, 442-444, 448, 450
- postérieur 403, 446, 447, 450
- du cou 18, 26
- du membre inférieur 508, 509
- du pied 505, 506, 508, 509
- fémoral 236, 244, 250, 341, 378, 380, 462-464, 466, 467, 471, 502, 503, 510
- antérieur 250, 380, 502, 508, 509
- latéral 240, 244, 250, 311, 380, 462-464, 466, 467, 471, 502, 503, 508, 509
- postérieur 148, 384, 463, 465, 468, 469, 471, 504, 509
- fibulaire (péronier)
  - commun 461, 463, 465, 468, 471-473, 481-486, 504-506
  - dorsal intermédiaire 506, 508
  - dorsal médial 506, 508
  - perforant 382, 384, 463, 465, 469, 509
  - sural 481, 482, 504-506
- de Jacobson 89, 117, 119, 128 (*voir aussi Nerf tympanique*)
- de la bouche 56, 65
- de la cavité nasale 37-39
- de la corde du tympan (*voir Corde du tympan*)
- de la cuisse 462-464, 466-468, 471, 502-504, 510 (*voir aussi Nerf fémoral*)
- cutané 502-504, 508, 509
- antérieur 250, 380, 502, 508, 509
- latéral 240, 244, 250, 311, 380, 462-464, 466, 467, 471, 502, 503, 508, 509
- postérieur 148, 384, 463, 465, 468, 469, 471, 504, 509
- de la face
  - cutané 18
- de la glande
  - lacrymale 153
  - parotide 153
  - sébacée 153
  - sublinguale 153
  - submandibulaire 153
  - sudorifère 153
  - thyroïde 68
- de la hanche 469
- de la jambe 481-485, 502-506
- cutané 502, 506, 508, 509
- de la langue 53, 56
- de la main 435-438, 440-442, 444, 445, 447, 449
- cutané 441, 444, 445, 448, 450
- de l'anus 250, 463, 465



- de la paroi
  - abdominale 240, 241, 250
  - thoracique 179
- de la peau 511
- de la prostate 153
- de la pupille
  - dilatateur 115, 153
  - sphincter 115, 153
- de l'arbre trachéo-bronchique 199
- de la scapula 27, 123
- de la tête
  - cutané 18
  - du muscle long de 27, 123
- de la trachée 153, 199
- de l'avant-bras 442, 444, 445, 447
  - cutané
    - latéral 402, 406, 416-419, 438, 441-443, 448-450
    - médial 400, 401, 404, 406, 416, 419, 438, 441-444, 448-450
    - postérieur 403, 406, 419, 437, 438, 441, 446-450
- de la vésicule biliaire 153
- de la vessie 153, 322, 388
- de l'épaule 446-448
  - cutané 448, 450
- de l'estomac 153, 300-303
- de l'intestin
  - grêle 120, 153, 154, 304, 306, 308
  - gros 120, 153, 154, 305, 306, 308
- de l'œil 78, 81, 112, 115, 126
- de l'œsophage 228, 229
- de l'orbite 40, 81
- de l'orteil 484, 485, 494, 495, 506, 508
- de l'uretère 322, 323, 388
- des artères 216
- des bronches 153, 199
- des conduits biliaires 153, 309
- des dents 40, 41
- des glandes surrénales 153, 326
- des muscles
  - auriculaires 117
  - de l'œil 78, 81, 112, 115, 126
  - scalènes 27, 123, 401
- des organes génitaux 153, 380, 384, 386, 387
- des vaisseaux sanguins 216
  - périphériques 153
- des viscères pelviens 381, 383, 386, 387
- digital
  - dorsal
    - de l'orteil 484, 485, 494, 495, 506, 508
    - du doigt 436-438, 440, 441, 447, 449, 450
  - palmaire
    - commun 428, 429, 431, 435, 441, 442, 444, 445
    - propre 428, 429, 435, 440-442, 444, 445, 449, 450
    - propre du pouce 429, 435
  - plantaire
    - commun 498, 505
    - propre 485, 494-499, 505
- division
  - du nerf mandibulaire (V<sub>3</sub>)
    - antérieure 41
    - postérieure 41
  - du nerf obturateur
    - antérieure 467, 471, 503
    - postérieure 467, 503
- dorsal
  - du clitoris 250, 384, 385, 463, 469
  - du pénis 250, 355, 357, 376, 380-382, 387, 463, 469
- du bras 442, 443, 446-448
  - cutané latéral
    - inférieur 403, 446-448, 450
    - supérieur 163, 397, 403, 446-448, 450
  - cutané médial 240, 400, 401, 404, 406, 442-444, 448, 450
  - cutané postérieur 403, 446, 447, 450
- du canal ptérygoïdien (Vidien) 37-40, 116, 117, 119, 125, 127, 129
- du clitoris 250, 384, 385, 463, 469
- du cœur 153, 214, 215
- du côlon
  - descendant 153
  - sigmoïde 153
- du cou 23, 26, 27, 65, 123, 124
  - cutané 18, 26
  - du muscle long du 27, 123, 401
  - transverse 18, 26, 27, 123
- du diaphragme 182
- du doigt 436-438, 440, 441, 447, 449, 450
- du dos 163
- du duodénum 300-303
- du foie 153, 309
- du follicule pileux 153
- du larynx 68, 70, 74, 153
- du membre inférieur
  - cutané 508, 509
- du muscle
  - carré fémoral 463, 465, 469
  - coccygien 250, 463, 465
  - digastrique (ventre postérieur) 19
  - dilatateur de la pupille 115, 153
  - droit de la tête 27, 123
  - élevateur
    - de l'anus 250, 463, 465
    - de la scapula 27, 123
  - génio-hyoïdien 27
  - iliaque 463, 464
  - jumeau
    - inférieur 463, 465, 469
    - supérieur 463, 465, 468, 469
  - long de la tête 27, 123
  - long du cou 27, 123, 401
  - obturateur interne 463, 465, 468, 469
  - omo-hyoïdien 27 (voir aussi Anse cervicale)
  - piriforme 463, 465
- psoas 463, 464
- ptérygoïdien
  - latéral 41, 65
  - médial 41, 65, 116
- sphincter de la pupille 115, 153
- stapédien 117
- sterno-hyoïdien 27 (voir aussi Anse cervicale)
- sterno-thyroïdien 27 (voir aussi Anse cervicale)
- stylo-hyoïdien 19
- stylo-pharyngien 119
- subclavier 401
- tenseur
  - du tympan 41, 116
  - du voile du palais 41, 65, 116
- thyroïdien 27, 29 (voir aussi Anse cervicale)
- du pancréas 153, 309, 310
- du pénis 250, 355, 357, 376, 380-382, 387, 463, 469
- du périnée 382, 384, 386, 387
- du pharynx 56, 65
- du pied 494-499, 504, 505
  - cutané 505, 506, 508, 509
- du poignet 441
- du poumon 153, 198, 199
- du rectum 153
- du rein 153, 322, 323
- du tibia 461, 463, 465, 468, 471, 481-483, 487, 493, 498, 504, 505
- du tympan 41, 56, 65, 88, 89, 116
- du voile du palais 41, 65, 116
- ethmoïdal
  - antérieur 18, 37, 38, 40, 81, 115, 116
  - postérieur 40, 81, 115, 116
- facial (VII) 19, 26, 29, 35, 39, 41, 54, 55, 65, 87, 89, 92, 98, 108, 110-112, 117-119, 125, 127-129, 152, 153
- fémoral 236, 244, 250, 341, 378, 380, 462-464, 466, 467, 471, 502, 503, 510, 521-523 (voir aussi Nerf de la cuisse)
- fibulaire (péronier)
  - commun 461, 463, 465, 468, 471-473, 481-486, 504-506
  - cutané dorsal intermédiaire 506, 508
  - cutané dorsal médial 506, 508
  - du pied 494-499, 504, 505
  - profond 484, 485, 487, 494, 495, 506
  - superficiel 484-487, 494, 495, 504, 506, 508
- frontal 40, 78, 81, 115, 116, 125
- génito-fémoral 240, 244, 250, 311, 319, 328, 380, 462-464, 503, 508
- glosso-pharyngien (IX) 29, 56, 58, 63, 65, 98, 108, 110-112, 117, 119, 120, 124, 125, 127-129, 152-154, 199
- glutéal
  - inférieur 148, 463, 465, 468, 469
  - supérieur 148, 463, 465, 468, 469



- honteux 148, 250, 306, 322, 381-388, 463, 465, 468, 469, 523  
 bloc du (infiltration anesthésique) 384  
 hypogastrique 152, 153, 300, 305, 306, 322, 323, 380, 381, 383, 385, 386-388  
 hypoglosse (XII) 27, 29, 41, 53, 54, 64, 65, 98, 108, 111, 112, 122, 123  
 ilio-hypogastrique 148, 163, 237, 240, 250, 311, 312, 328, 380, 385, 462-464, 503, 509  
 ilio-inguinal 148, 240, 245, 250, 311, 312, 328, 380, 384, 385, 462-464, 503, 500  
 infra-orbitaire 18, 31, 37, 39, 40, 65, 76, 78, 115, 116  
 infra-trochléaire 18, 31, 40, 81, 116  
 intercostal 148, 152, 156, 166, 174-177, 179, 182, 198, 215, 216, 218, 219, 228, 240, 241, 303, 323, 327, 401, 463 (voir aussi *Nerf spinal thoracique*)  
 intercosto-brachial 175, 177, 240, 400, 442, 448, 450  
 intermédiaire 56, 98, 108, 112, 117, 118, 129  
 intermésentérique (voir *Plexus [nerveux] intermésentérique*)  
 interosseux  
 antérieur 418, 419, 444  
 de la jambe (tibial) 505  
 postérieur 415, 419, 437, 447  
 ischiatique (voir *Nerf sciatique*)  
 labial (voir *Nerf, rameau labial*)  
 lacrymal 18, 40, 78, 81, 115, 116, 125  
 laryngé  
 inférieur droit (anomalie) 74  
 récurrent 28, 30, 65, 68-70, 74, 120, 124, 152, 182, 195, 198, 200, 201, 214, 219, 220, 223, 228, 513, 514  
 supérieur 56, 59, 61, 65, 68-70, 74, 120, 124, 125, 129, 152, 199, 223, 228  
 lingual 11, 35, 41, 45, 47, 49, 53-56, 65, 116, 117, 125, 127-129, 152  
 lombaire  
 spinal 147-149, 152, 156, 163, 165, 166, 215, 216, 237, 241, 381, 386, 388  
 splanchnique 152, 153, 300, 305, 306, 322, 323, 326, 380, 381, 383, 385-388  
 mandibulaire (V<sub>3</sub>) 11, 18, 40, 41, 56, 65, 81, 98, 112, 115, 116, 119, 125, 127-129  
 massétérique 35, 41, 48, 49, 65, 116  
 maxillaire (V<sub>2</sub>) 18, 38-40, 41, 56, 65, 81, 98, 112, 115, 116, 125, 127-129  
 médian 400-402, 404, 406, 416-419, 424, 428-430, 434, 435, 441-444, 449, 450  
 mentonnier 18, 41, 65, 116  
 moteur  
 autonome 511  
 racine du nerf trijumeau (V) 41, 125  
 musculo-cutané 400-402, 404, 406, 418, 441-443, 444  
 mylo-hyoïdien 11, 35, 41, 47, 49, 54, 65, 116  
 naso-ciliaire 41, 78, 81, 115, 116, 125, 126  
 naso-palatin 37-39, 116  
 obturateur 236, 250, 319, 371, 381, 463-465, 467, 471, 502, 500-503, 521, 522  
 accessoire 250, 463, 464  
 branche antérieure du 467, 503  
 branche postérieure du 467, 503  
 occipital  
 grand 18, 123, 163, 164  
 petit 18, 27, 123, 163, 164  
 troisième 18, 163, 164  
 oculo-moteur (III) 78, 79, 81, 98, 108, 110-112, 115, 125, 152, 153  
 olfactif (I) 37, 38, 112, 113  
 ophtalmique (V<sub>1</sub>) 18, 40, 41, 81, 98, 112, 115, 116, 125-129  
 optique (II) 42, 78, 79, 81, 82, 86, 98, 101, 112, 114, 126, 136, 137  
 palatin  
 descendant 127  
 grand 37-40, 46, 56, 65, 116, 125, 127  
 petit 37-40, 46, 56, 65, 116, 125, 127  
 palmaire  
 commun 428, 429, 431, 435, 441, 442, 444, 445  
 propre 428, 429, 435, 440-442, 444, 445, 449, 450  
 propre du pouce 429, 435  
 parasympathique (voir *Fibre nerveuse parasympathique*)  
 pectoral  
 latéral 174, 399-401  
 médial 174, 399-401  
 pelvien  
 splanchnique 152-154, 250, 300, 305, 306, 322, 323, 381, 383, 385-388, 463, 465  
 perforant cutané 382, 384, 463, 465, 469, 509  
 périnéal 381, 382, 384, 463, 469  
 péronier (voir *Nerf fibulaire*)  
 pétreux  
 grand 38, 39, 56, 81, 89, 117-119, 125, 127, 129  
 petit 41, 81, 116, 117, 119, 128  
 profond 38, 39, 117, 119, 125, 127  
 phrénique  
 partie abdominale 181, 300, 302, 309, 326  
 partie cervicale 25, 27, 28, 30, 63, 65, 68, 123, 124, 175, 177, 182, 186, 195, 200, 201, 214, 220  
 partie thoracique 176, 180, 182, 200, 201, 203, 218, 219, 230, 238, 400, 513, 514  
 plantaire  
 digital  
 commun 498, 505  
 propre 485, 494-499, 505  
 latéral 483, 496, 498, 499, 504, 505, 509  
 médial 483, 493, 496-499, 504, 505, 509  
 postérieur  
 cutané de la cuisse 148, 384, 463, 465, 468, 469, 471, 504, 509  
 division  
 du nerf mandibulaire (V<sub>3</sub>) 41  
 du nerf obturateur 467, 503  
 labial 384  
 présacral (voir *Plexus [nerveux] hypogastrique supérieur*)  
 racine  
 motrice du nerf trijumeau (V) 41, 125  
 sensitive du nerf trijumeau (V) 41, 125  
 radial 397, 400, 401, 403, 406, 414, 415, 417-419, 428, 436-438, 441-444, 446, 447, 450  
 rameau (voir aussi *Nerf, branche*)  
 auriculaire du nerf  
 mandibulaire (V<sub>3</sub>) 116  
 vague (X) 18, 20  
 buccal du nerf  
 facial (VII) 19, 117  
 mandibulaire (V<sub>3</sub>) 18, 35, 41, 56, 65, 116  
 carotidien  
 du nerf glosso-pharyngien (IX) 29  
 cervical du nerf facial (VII) 19, 117  
 communicant  
 des nerfs intercostaux 241  
 du nerf vague (X) avec le nerf glosso-pharyngien (IX) 120  
 du nerf zygomatique avec le nerf lacrymal 40, 116, 127  
 du plexus cervical avec le nerf vague (X) 27  
 cutané  
 antérieur du nerf fémoral 250, 380, 502, 508, 509  
 du nerf ilio-hypogastrique 237, 240, 250, 380  
 du nerf spinal 163, 164, 166, 237, 241  
 du nerf subcostal 237, 240, 250  
 intercostal 174-177, 179, 240, 241  
 médial de la jambe du nerf saphène 502  
 perforant 382, 384, 463, 465, 469, 509  
 dentaire du nerf maxillaire (V<sub>2</sub>) 40  
 du sinus carotidien du nerf glosso-pharyngien (IX) 29, 65, 119, 124, 125  
 fémoral du nerf génito-fémoral 240, 244, 250, 380, 463, 464, 508



- génital du nerf génito-fémoral 240, 243-245, 250, 361, 380, 463, 464, 508
- gingival du nerf maxillaire (V<sub>2</sub>) 40
- infra-patellaire du nerf saphène 467
- interne du nerf laryngé supérieur 59, 65, 68, 70, 74, 120, 223
- intestinal du nerf vague (X) 120
- labial du nerf
- honteux postérieur 384, 463, 469
  - ilio-inguinal antérieur 250, 384
- laryngo-pharyngien du ganglion cervical supérieur 124
- lingual du nerf glosso-pharyngien (IX) 56, 119
- marginal mandibulaire du nerf facial (VII) 19, 26, 117
- méningé du nerf
- hypoglosse (XII) 122
  - mandibulaire (V<sub>3</sub>) 41, 81
  - maxillaire (V<sub>2</sub>) 40, 81, 116
  - ophtalmique (V<sub>1</sub>) 81, 116
  - spinal 241
  - vague (X) 120
- moteur du nerf médian pour les muscles thénariens 428, 434, 435, 442
- nasal
- alvéolaire supéro-antérieur 37
  - du ganglion ptérygo-palatin 37-39, 125, 127
  - du nerf ethmoïdal antérieur 18, 31, 37, 38, 40, 116
  - du nerf maxillaire (V<sub>2</sub>) 116
  - grand palatin 37, 38, 125, 127
  - infra-orbitaire 37, 39, 40
- occipital du nerf auriculaire postérieur 117
- palpébral du nerf lacrymal 18
- parotidien du nerf auriculo-temporal 116
- périnéal
- du 4<sup>e</sup> nerf sacral 463, 465
  - du nerf cutané fémoral 384, 469, 504
  - du nerf honteux 381, 382, 384, 463, 469
- pharyngien
- du ganglion ptérygo-palatin 38, 56, 116, 127
  - du nerf glosso-pharyngien (IX) 119
  - du nerf vague (X) 119, 120, 124, 152, 228
- ptérygo-palatin du nerf maxillaire (V<sub>2</sub>) 40
- récurrent du nerf
- fibulaire profond 485
  - mandibulaire (V<sub>3</sub>) (voir *Nerf, rameau méningé du nerf mandibulaire (V<sub>3</sub>)*)
- scrotal du nerf
- honteux postérieur 381, 382, 463, 469
  - ilio-inguinal antérieur 240, 250, 380, 508
- temporal
- du nerf facial (VII) 19, 117
  - profond du nerf mandibulaire (V<sub>3</sub>) 35, 41, 65, 116
  - tentorial du nerf ophtalmique (V<sub>1</sub>) 40, 81, 116
  - tonsillaire du nerf glosso-pharyngien (IX) 56, 58, 65, 119
  - tubaire du nerf glosso-pharyngien (IX) 119
  - zygomatique du nerf facial (VII) 19, 117
  - maxillaire (V<sub>2</sub>) 40, 115, 116
- rectal
- inférieur (voir *Nerf anal (rectal)*)
  - supérieur 306
- récurrent (voir aussi *Nerf, branche récurrente, Nerf, rameau récurrent*)
- laryngé 28, 30, 65, 68-70, 74, 120, 124, 152, 182, 195, 198, 200, 201, 214, 219, 220, 223, 228, 513, 514
- sacral
- spinal 148, 149, 152, 163, 166, 385
  - splanchnique 152, 153, 306, 322, 381, 383, 385-388
- saphène 466, 467, 471, 484, 485, 487, 502, 505, 508, 509
- scapulaire dorsal 400, 401, 446
- sciatique (ischiatique) 148, 152, 461, 463, 465, 468, 469, 471, 504, 523
- scrotal (voir *Nerf, branche scrotale*)
- sensitif de la peau 511
- spinal
- cervical 18, 27, 30, 65, 108, 121, 148, 149, 152, 163, 164, 166, 182, 215, 216
  - lombaire 147-149, 152, 156, 163, 165, 166, 215, 216, 237, 241, 381, 386, 388
  - sacral 148, 149, 152, 163, 166, 385
  - thoracique 127-128, 148, 149, 152, 155, 156, 163, 166, 178, 179, 215, 216, 237, 241, 307 (voir aussi *Nerf intercostal*)
- splanchnique
- abdomino-pelvien 216, 306, 326
  - cardio-pulmonaire 216
  - grand 152, 153, 180, 181, 198, 216, 218, 219, 228, 230, 241, 246, 250, 300-307, 309, 310, 322, 326, 380, 381, 385-387
  - imus 152, 153, 181, 198, 216, 246, 250, 300-307, 322, 323, 326, 327, 380, 381, 385-387
  - lombaire 152, 153, 300, 305, 306, 322, 323, 326, 380, 381, 383, 385-388
  - pelvien 152-154, 250, 300, 305, 306, 322, 323, 381, 383, 385-388, 463, 465
  - petit 152, 153, 181, 198, 216, 241, 246, 250, 300-307, 322, 323, 326, 327, 380, 381, 385-387
  - sacral 152, 153, 306, 322, 381, 383, 385-388, 465
- subcostal 148, 237, 240, 250, 311, 312, 380, 385, 463, 464, 508
- sublingual 41
- suboccipital 14, 164
- subscapulaire
- inférieur 397, 400, 401, 446
  - moyen 401 (voir aussi *Nerf thoraco-dorsal*)
  - supérieur 400, 401
- supra-claviculaire 18, 26, 27, 123, 240, 448, 450
- supra-orbitaire 18, 31, 40, 76, 81, 116
- supra-scapulaire 397, 400, 401, 446
- supra-trochléaire 18, 31, 40, 76, 81, 116
- sural cutané 468, 481, 482, 487, 494, 495, 504-509
- sympathique (voir *Fibre nerveuse sympathique*)
- temporal profond 35, 41, 65, 116
- thoracique
- cardiaque (vagale) 120, 124, 152, 182, 198, 214, 215, 228
  - long 174, 175, 177, 240, 400, 401, 436
  - spinal 127-128, 148, 149, 152, 155, 156, 163, 166, 178, 179, 215, 216, 237, 241, 307 (voir aussi *Nerf intercostal*)
- thoraco-abdominal 174, 241
- thoraco-dorsal 397, 400, 401
- tibial 461, 463, 465, 468, 471, 481-483, 487, 493, 498, 504, 505
- transverse du cou 18, 26, 27, 123
- trijumeau (V) 18, 40, 41, 56, 92, 108, 110-112, 116, 125, 127-129, 137
- racine motrice et sensitive du 41, 125
- trochléaire (IV) 78, 81, 98, 108-112, 115
- tympanique (de Jacobson) 89, 117, 119, 128
- ulnaire 400, 401, 403, 404, 406, 414-419, 424, 429, 430, 434, 435, 437, 441-445, 450
- vague (X) 27-30, 56, 63-65, 68-70, 74, 98, 108, 110-112, 119, 120, 121, 124, 125, 129, 152-154, 182, 195, 198-201, 214, 215, 218-220, 228, 306, 307, 323, 513, 514
- variation du nerf laryngé inférieur droit 74
- vestibulaire 87, 90, 92, 118
- vestibulo-cochléaire (VIII) 87, 90, 92, 98, 108, 110-112, 118, 125
- Vidien 37-40, 116, 117, 119, 125, 127, 129
- zygomatique-facial 18, 40, 65, 116
- zygomatique-temporal 18, 40, 65, 116
- Neuro-hypophyse** 133, 140
- infundibulum de la (voir *Infundibulum de l'hypophyse*)
- Nez**
- cartilage du 31
  - cornet du 32-34
  - paroi
  - latérale du 32, 33
  - médiale du 34



- région superficielle du 31  
septum du 34
- Nodule**  
d'Albini 211  
d'Arantius 211  
de la valve semi-lunaire 211  
du cervelet 107, 109, 137  
fibreuse de la valve mitrale 211  
lymphatique  
  agrégé  
    de l'appendice vermiforme 266  
    de l'iléum (plaque de Peyer) 263  
  de l'estomac (voir *Follicule lymphatique de l'estomac*)  
  de l'appendice 266  
  de l'estomac 269  
  de l'intestin grêle 253
- Nœud**  
atrio-ventriculaire (AV) 213  
sinu-atrial (SA) 204, 213
- Nœud lymphatique** (voir aussi *Vaisseau lymphatique*)  
abdominal (voir *Nœud lymphatique de la cavité abdominale*)  
aortique latéral 249, 321, 377 (voir aussi *Nœud lymphatique lombaire*)  
apical 169  
appendiculaire 297  
axillaire 66, 169, 399, 452, 525  
  apical 66, 169  
  brachial 169  
  central 169, 399  
  pectoral 169, 399  
  subscapulaire 169  
brachial 169  
broncho-pulmonaire 187, 197, 218, 219  
buccal 66  
buccinateur 66  
cervical 66, 67, 197, 227  
  transverse 66  
coeliaque 227, 249, 295, 296, 298, 299  
colique 297  
cubital 452  
cystique 298, 299  
de Calot 298, 299  
de Cloquet 244, 249, 377-379  
de la bouche 66, 67  
de la carina 197  
de la cavité abdominale 249  
de la face 66, 67  
de la glande mammaire 169  
de la langue 67  
de la tête 66  
de la veine cave inférieure 298  
de la vessie 321, 379  
de l'estomac 295  
  nœud autour du cardia 227, 295, 298  
  de l'intestin grêle 296  
  de l'œsophage 227  
  delto-pectoral 452  
  de Rosenmüller (voir *Nœud lymphatique inguinal profond suprême*)  
de Rotter (voir *Nœud lymphatique inter-pectoral*)  
des organes génitaux 379  
du cou 66, 67  
du foie 298  
du gros intestin 297  
du ligament artériel 197  
du membre  
  inférieur 502  
  supérieur 452  
du pancréas 295, 299  
du pelvis 377, 379  
du périnée 377-379  
du pharynx 66, 67  
du poumon 197  
du promontoire 321, 377, 379  
du rein 321  
épi-colique 297  
épigastrique  
  inférieur 249  
  superficiel 249  
gastrique gauche 227, 295, 299  
gastro-épiplœique 295  
gastro-omental 295  
hépatique 295, 298, 299  
hilaire 187, 197, 218, 219  
hypogastrique (voir *Nœud lymphatique iliaque interne*)  
iléo-colique 297  
iliaque  
  circonflexe superficiel 378  
  commun 249, 297, 321, 377, 379  
  externe 249, 297, 321, 377, 379, 510  
  interne 249, 297, 321, 377, 379  
infra-parotidien 66  
infra-pylorique 295  
inguinal  
  profond 249, 377-379, 510  
  profond suprême 249, 377-379  
  superficiel 249, 297, 377-379, 510  
intercostal 227, 249  
inter-pectoral 169  
interrupteur 66, 67  
intestinal (voir *Nœud lymphatique du gros intestin*)  
intra-pulmonaire 197  
jugulaire  
  antérieur 66  
  externe 66  
  interne 66, 67  
jugulo-digastrique 66, 67  
jugulo-omo-hyoïdien 66, 67  
juxta-œsophagien 227  
lombaire 249, 321, 377  
mandibulaire 66  
mastœdien 66  
médiastinal 227, 249, 513  
mésentérique  
  inférieur 249, 297, 299  
  supérieur 249, 295-297, 299  
naso-labial 66  
obturateur 377  
occipital 66  
pancréatico-duodénal 299  
para-colique 297  
para-mammaire 169  
parasternal 169  
paratrachéal 197, 227  
paravésical 321  
parotidien 66  
pectoral 399  
phrénique  
  inférieur 169, 249, 298  
  supérieur 227, 298  
poplitée 510  
préaortique 249, 297, 377, 379  
pré-caecal 297  
présacral (voir *Nœud lymphatique sacral moyen*)  
prétrachéal 66, 68  
pulmonaire 187, 197  
pylorique 298, 299  
rectal 297  
rétro-pharyngien 67  
rétro-pylorique 295  
sacral  
  latéral 249, 377, 379  
  médian 249, 321, 377, 379  
saphène (voir *Nœud lymphatique de la grande veine saphène*)  
scalène (voir *Nœud lymphatique cervical*)  
sigmoïde 297  
spinal accessoire 66  
splénique 295, 299  
sterno-cléido-mastœdien 66  
subclavier 66  
subinguinal (voir *Nœud lymphatique inguinal*)  
submandibulaire 54, 66, 67  
submentonnier 66, 67  
subscapulaire 169  
supra-claviculaire 66  
supra-hyoïdien 66  
supra-pylorique 295  
thoracique interne 169  
thyroïdien 66  
trachéal 197, 227  
trachéo-bronchique 197, 218, 219, 227, 249, 514, 515  
vésical 321, 379  
viscéral 249, 297, 379
- Nomenclature des bronches** 191
- Nouveau-né**  
  circulation sanguine du (voir *Circulation sanguine post-natale*)  
  crâne du 8
- Noyau**  
abducens 110, 111, 115  
ambigu 110, 111, 119-121  
antérieur  
  olfactif 113  
  thalamique 105  
caudé 102, 104-106, 134, 138  
cérébelleux (voir *Noyau du cervelet*)



- cérébral 104  
 cochléaire 110, 111, 118  
 d'Edinger-Westphal (voir *Noyau oculo-moteur accessoire*)  
 de la base (ganglion) 104  
 de la moelle allongée 107  
 de l'hypothalamus  
   dorso-médial 140  
   mamillaire 140  
   paraventriculaire 140  
   postérieur 140  
   supra-optique 140  
   tubéral 140  
   ventro-médial 140  
 denté du cervelet 107, 109  
 des nerfs crâniens 110, 111, 115-122  
 dorsal  
   cochléaire 110, 111, 118  
   du nerf vague (X) 110, 111, 120, 215, 306, 323  
 dorso-médial de l'hypothalamus 140  
 du cervelet  
   denté 107, 109  
   emboliforme 107  
   fastigial 107  
   globuleux 107  
 du corps géniculé latéral 114  
 du cristallin 83, 85  
 du nerf  
   hypoglosse (XII) 110, 111, 122  
   trijumeau (V)  
     mésencéphalique 110, 111, 116, 129  
     moteur 110, 111, 116, 129  
     pontique 110, 111, 116  
     spinal 110, 111, 116, 119, 120  
   vague (X)  
     dorsal 110, 111, 120, 215, 306, 323  
 du thalamus  
   antérieur 105  
   intralaminaire 105  
   latéral 105  
   médial 105  
   médian 105  
   ventral postéro-médial 129  
 du tractus solitaire 110, 111, 117, 119, 120, 129, 215, 323  
 emboliforme du cervelet 107  
 facial 110, 111  
 fastigial du cervelet 107  
 globuleux du cervelet 107  
 inférieur  
   salivaire 110, 111, 119, 128  
   vestibulaire 118  
 infundibulaire de l'hypothalamus 140  
 intermedio-latéral 126-128 (voir aussi *Corne latérale de la substance grise*)  
 intralaminaire du thalamus 105  
 latéral  
   du corps géniculé 114  
   du tractus olfactif 113  
   thalamique 105  
   vestibulaire 118  
 lenticulaire 102, 104, 134  
 mamillaire de l'hypothalamus 140  
 médial  
   thalamique 105  
   vestibulaire 118  
 médian du thalamus 105  
 mésencéphalique du nerf trijumeau (V)  
   110, 111, 116, 129  
 moteur  
   du nerf facial (VII) 117  
   du nerf trijumeau (V) 110, 111, 116, 129  
 oculo-moteur 110, 111, 115  
   accessoire 110, 111, 115, 126  
 olfactif 113  
 paraventriculaire de l'hypothalamus 140  
 pontique  
   du goût 129  
   du nerf trijumeau (V) 110, 111, 116  
 postérieur de l'hypothalamus 140  
 pulpeux 144  
 réticulaire 105  
 rouge 101, 110, 111  
 salivaire  
   inférieur 110, 111, 119, 128  
   supérieur 39, 110, 111, 117, 127  
 sensitif principal du nerf trijumeau (V) 110, 111, 116  
 septal 113  
 spinal  
   du nerf accessoire 110, 111  
   du nerf trijumeau (V) 110, 111, 116, 119, 120  
 supérieur  
   salivaire 39, 110, 111, 117, 127  
   vestibulaire 118  
 supra-optique de l'hypothalamus 140  
 trigéminal 10, 111, 116  
 trochléaire 110, 111, 115  
 tubéral de l'hypothalamus 140  
 ventral  
   cochléaire 110, 111, 118  
   postéro-médial du thalamus 129  
 ventro-médial de l'hypothalamus 140  
 vestibulaire 110, 111, 118  
   inférieur 118  
   supérieur 118
- O**
- Oddi (voir *Sphincter de l'ampoule hépatopancréatique*)  
 Œil 42, 76, 79, 82-86, 115, 153 (voir aussi *Orbite*)  
 Œsophage 30, 57, 59-62, 69, 70, 75, 120, 180, 195, 196, 218-222, 223-226, 228-230, 246, 248, 253, 257, 258, 260, 305, 311, 314, 329, 513-516, 524, 525  
 artères de 225  
 coupe transversale de 230, 513-517, 524, 525  
 in situ 220
- jonction  
   gastro-œsophagienne 224  
   pharyngo-œsophagienne 223  
 muqueuse et sous-muqueuse de 223, 224, 229  
 muscles de 222, 223, 260  
 nerfs de  
   intrinsèques 229  
   variations des 229  
 rétrécissements de 221  
 vaisseaux et nœuds lymphatiques de 227
- Olécrâne** de l'ulna 403, 407, 409, 411, 414, 415, 446
- Ombilic** 236, 288  
 de la membrane du tympan 88
- Omentum**  
 grand 252, 254, 255, 256, 258, 271, 328, 329, 520  
 petit 256, 258, 271, 279, 301, 302, 327, 329, 520
- Ongle** 440
- Ora serrata** 82, 85, 90
- Orbite** 1, 2, 8, 42, 44, 76-81  
 annexes de 76-77  
 artères de 80  
 fascia de 78  
 muscles de 79  
 nerfs de 40, 81  
 veines de 80
- Oreille** 87-89  
 externe 88  
 interne 87  
 moyenne 87, 88 (voir aussi *Caisse du tympan*)
- Organes génitaux**  
 féminins 350, 389  
 masculins 354-356, 361, 389
- Organe spiral** (de Corti) 91
- Orifice** (voir aussi *Hiatus, Ostium, Ouverture*)  
 anal 389  
 de la valve atrio-ventriculaire droite (tricuspide) 516  
 de l'estomac  
   cardiale 259  
   pylorique 262  
 du col utérin 346  
 iléal 265, 267  
 urétérique 342, 353, 358
- Origine**  
 des muscles  
   de la cuisse 456, 457  
   de la hanche 456, 457  
   de la jambe 480  
   de l'avant-bras 420, 421  
   de l'épaule 391-393  
   du bras 392, 393  
 du diaphragme 181  
 du muscle  
   crémaster 233, 242  
   dentelé antérieur 171  
   génio-glosse 47  
   scalène 25  
   subclavier 171



**Oropharynx** 30, 45, 56-58, 60, 61**Os**

calcanéus 488-490, 492, 493  
 capitatum 422-426  
 coxal (voir *Os de la hanche*)  
 cuboïde 488, 489, 491, 492, 500, 501  
 cunéiforme 488, 489, 491, 492, 500, 501  
 de l'abdomen 231  
 de la cage thoracique 170, 171  
 de la cavité nasale 33, 44  
 de la cheville 478, 479, 488-490  
 de la clavicule (voir *Clavicule*)  
 de la cuisse 454, 471  
 de la fibula (voir *Fibula*)  
 de la hanche 330, 332, 453, 454-457  
 de la jambe 478, 479  
 de la main 426  
 de la poitrine (voir *Sternum*)  
 de l'avant-bras 409  
 de l'épaule 391-393  
 de l'oreille (voir *Osselets de l'oreille*)  
 du bras 392, 393  
 du carpe 422-426  
 du cou 9-13  
 du coude 407  
 du dos 142-145  
 du fémur (voir *Fémur*)  
 du pelvis 231, 330-332, 453  
 du pied 488-490  
 du poignet 422, 423, 426  
 du sternum (voir *Sternum*)  
 du talus 488-490  
 du tibia (voir *Tibia*)  
 ethmoïde (voir *Ethmoïde*)  
 frontal 1-6, 8, 31, 33, 34, 76, 77  
 hamatum 422, 423, 425, 426  
 hyoïde 9, 22-24, 26, 29, 47, 53-55, 57, 59, 61, 62, 68, 70, 71  
 ilial (voir *Ilium*)  
 ischial (voir *Ischium*)  
 lacrymal 1-3, 8, 33, 44  
 lunatum 422-426  
 mandibulaire (voir *Mandibule*)  
 maxillaire (voir *Maxillaire*)  
 métacarpien 420-427, 430, 433, 436  
 métatarsien 483, 486, 488, 489, 491-493, 495, 500, 501  
 nasal 1-3, 8, 31, 33, 34, 44  
 naviculaire 488, 489, 491, 500, 501  
 occipital 2-6, 8, 14, 25, 32-34, 57-61  
 partie basilaire de (voir *Partie basilaire de l'os occipital*)  
 odontoïde 16  
 palatin 1, 3, 5, 8, 9, 33, 44  
 pariétal 1-6, 8  
 pisiforme 416-418, 422-430, 434, 435  
 pubien 329, 334, 357, 453  
 scaphoïde 422-426, 436  
 sésamoïde 423, 426, 488, 489, 492, 498-501  
 sphénoïde (voir *Sphénoïde*)  
 tarsien (voir *Os du pied*)

temporal 1-3, 5, 6, 8, 9  
 trapèze 422, 423, 425-427, 430, 436  
 trapézoïde 422, 423, 425, 426  
 triquétrum 422, 423, 425, 426  
 vertébral (voir *Vertèbre*)  
 vomer (voir *Vomer*)  
 zygomatique 1, 2, 5, 8, 76

**Osselets de l'oreille** 88**Ostium** (voir aussi *Hiatus, Orifice, Ouverture*)

de la glande  
 de Bartholin 350  
 de Tyson 356  
 préputiale 356  
 urétrale 353  
 vestibulaire majeure 350  
 de la trompe  
 auditive 32, 57, 58, 60, 61, 119  
 utérine 346  
 de la veine  
 cave 211  
 pulmonaire 525  
 de la vessie 342  
 de l'uretère 343, 353, 358  
 de l'urètre externe 337, 338, 350, 353, 356, 359, 367, 368, 389  
 de l'utérus 346  
 des artères coronaires 211, 212  
 du conduit  
 bulbo-urétral 358, 359  
 de Skène 350, 353  
 éjaculateur 358, 359, 390  
 para-urétral 350, 353  
 prostatique 358, 359  
 du sinus coronaire 208, 524  
 du tubule rénal collecteur 317  
 du vagin 337, 350  
 pharyngien de la trompe auditive 32, 57, 58, 60, 61, 119  
**Ouraque** 235, 236, 244, 245, 257, 329, 338-342, 344, 351, 371, 374  
**Ouverture** (voir aussi *Hiatus, Orifice, Ostium*)  
 de l'appendice vermiforme 265  
 de l'aqueduc du vestibule 90, 92  
 de la veine cérébrale supérieure 95  
 des cellules ethmoïdales 32, 33, 44  
 du 4<sup>e</sup> ventricule  
 latérale (de Luschka) 102, 103, 139  
 médiane (de Magendie) 102, 103, 109, 139  
 du conduit  
 alvéolaire 192  
 naso-lacrymal 32, 33, 43, 77  
 para-urétral 350, 353  
 parotidien 45  
 sublingual 45, 55  
 submandibulaire 45, 55  
 du pelvis 145, 332, 345 (voir aussi *Ligne terminale du pelvis*)  
 du sinus  
 maxillaire 32, 33, 42-44  
 sphénoïdal 32, 33, 43  
 iléo-caecale 267

**Ovaire** 337, 339, 344-346, 349, 371, 383, 386, 390

**Ovule** 349

**P**

**Palais** 34, 42, 44, 46  
**Palatin** (voir *Os palatin*)  
**Pancréas** 165, 255-257, 261, 262, 276, 278, 279, 285, 325, 329, 518-520, 525  
 artères du 284, 285  
 conduit du 276, 278, 280  
 coupe transversale du 256, 518-520, 525  
 histologie du 279  
 incisure du 279  
 innervation du (schéma) 153, 310  
 intrinsèque 310  
 in situ 279  
 vaisseaux et nœuds lymphatiques du 299  
 veines du 290  
**Papille**  
 circumvallée 52, 129  
 de la pyramide rénale 313  
 de Vater (voir *Papille duodénale majeure*)  
 du derme 511  
 duodénale  
 majeure 262, 276, 278, 280  
 mineure 262, 278, 280  
 du poil 511  
 filiforme 52  
 foliée 52, 129  
 fungiforme 52, 129  
 gingivale 51  
 iléale 265  
 incisive 46  
 lacrymale 76, 77  
 mammaire (mamelon) 167, 184  
 parotidienne 45  
 rénale 317  
**Paradidyme** 390  
**Parasympathique** (voir *Système nerveux parasympathique*)  
**Pariétal** (voir *Os pariétal*)  
**Paroi**  
 abdominale 231-250  
 antérieure 232-236, 238-240  
 artères de la 238  
 dissection de la 232-234  
 nerfs de la 240  
 péritoine de la 236  
 veines de la 239  
 vue interne de la 236  
 postéro-latérale 237  
 postérieure 246-250  
 artères de la 247  
 nerfs de la 250  
 péritoine de la 257  
 vaisseaux et nœuds lymphatiques de la 249  
 veines de la 248  
 vue interne de la 246



- thoracique  
 antérieure 174-176  
 coupe transversale de la 179, 513-517  
 muscles de la 174-179  
 nerfs cutanés de la 174  
 postérieure 178  
 de la cavité nasale  
 latérale 32, 33  
 médiale 34 (voir aussi *Septum nasal*)  
 thoracique 174-179
- Paroophoron** 390
- Pars**  
 flaccida de la membrane tympanique 88  
 tensa de la membrane tympanique 88
- Partie**  
 atrio-ventriculaire du septum membraneux 209-213, 230  
 basilaire de l'os occipital 3, 5, 6, 14, 15, 25, 32-34, 46, 59-61  
 cardiale de l'estomac 224  
 ciliaire de la rétine 82, 85  
 contournée du cortex rénal 313  
 de la glande lacrymale 77  
 de l'hypothalamus 306  
 de l'os temporal 3, 6, 92  
 pétreuse 3, 5, 6, 92  
 squameuse 2, 3, 6  
 distale de l'adéno-hypophyse 140  
 du duodénum 253, 261, 329, 518-520  
 du gyrus frontal inférieur 99  
 du ligament médial de la cheville  
 tibio-calcanéenne 491  
 tibio-naviculaire 491  
 tibio-talaire 491  
 du muscle oblique externe de l'abdomen 232  
 du septum interventriculaire 209-213, 230  
 du septum membraneux 209-213, 230  
 flaccide la membrane tympanique (pars flaccida) 88  
 frontale du ventricule latéral gauche 102  
 interchondrale du muscle intercostal interne 183  
 intermédiaire de l'adéno-hypophyse 140  
 interventriculaire du septum membraneux 209-213, 230  
 lisse de l'orbiculus ciliaire 85  
 musculaire du septum interventriculaire 208, 209, 211-213  
 optique de la rétine 82  
 tendue de la membrane tympanique (pars tensa) 88  
 tubérale de l'adéno-hypophyse 140
- Passavant (voir *Crête de*)
- Patella** 458-460, 467, 472, 473, 476, 484, 486
- Patte d'oie** 458, 472, 473
- Paupières** 76
- Peau** 235, 511  
 coupe transversale de la 511  
 du pénis 355, 356, 361  
 du scrotum 361
- Pecten**  
 anal 365  
 du pubis 231, 246, 330, 331, 335, 453
- Pédicule**  
 de la vertèbre 12, 143, 144, 146, 147  
 de l'axis 12
- Pédoncule**  
 cérébelleux  
 inférieur 107-109, 118, 137  
 moyen 107-109, 137  
 supérieur 107-109, 137  
 cérébral 100, 101, 109, 132, 138
- Pelvis**  
 artères du 369, 371-376  
 chez la femme 371, 373, 375  
 chez l'homme 374  
 coupe transversale du 523  
 diamètres du 332  
 diaphragme du 333-336  
 différences sexuelles du 332  
 faux 330, 339, 340  
 ligaments du 330, 331  
 mesures du 332  
 muscles du (voir *Diaphragme pelvien*, *Diaphragme uro-génital*)  
 nerfs du 381, 383, 386, 387  
 chez la femme 383, 385  
 chez l'homme 387  
 os du 231, 330-332, 453  
 ouverture du 332  
 rénal 313, 520  
 vaisseaux et nœuds lymphatiques du 321, 377-379  
 chez la femme 377  
 chez l'homme 379  
 veines du 371, 373-376  
 viscères du  
 chez la femme 337, 339, 343-349  
 chez l'homme 338, 340, 343, 358  
 vrai 330
- Pénis** 354-356, 359, 361, 389
- Péricarde** 30, 180, 186, 195, 200, 201, 203, 218-221
- Périnée** 337, 338, 350-352, 354, 355, 357, 376, 378, 382, 384  
 centre tendineux du 338, 342, 351, 352, 356-358, 363, 367, 376
- fémnin**  
 artères du 375  
 dissection profonde du 352  
 dissection superficielle du 351  
 nerfs du 384  
 organes génitaux externes (vulve) 350  
 urètre 353  
 vaisseaux et nœuds lymphatiques du 377, 378  
 veines du 375
- masculin**  
 artères du 372, 376  
 dissection profonde du 357  
 dissection superficielle du 355, 356  
 nerfs du 380, 382
- organes génitaux externes 354  
 scrotum et son contenu 361  
 testicule et épидидyme 362  
 urètre 359  
 vaisseaux et nœuds lymphatiques du 379  
 veines du 372, 376
- Périorbite** 78
- Péritoine** 165, 224, 234-236, 245, 267, 304, 311, 324, 325, 337-340, 342, 343, 345, 351, 363, 364, 368, 371, 383 (voir aussi *Cavité péritonéale*)  
 de la paroi abdominale postérieure 257  
 pariétal 244, 254, 256, 257, 327-329, 340  
 viscéral 256, 263, 266, 308
- Petit (voir *Triangle de*)
- Peyer (voir *Nodule lymphatique agrégé de l'iléum*)
- Phalange** 420, 421, 426, 427, 433, 440, 488, 492, 501
- Pharynx** (et région pharyngienne) 30, 32, 45, 56-58, 60, 61, 87, 93, 98  
 artères du 63  
 muqueuse du 60  
 muscles du 58, 59, 61, 62, 68  
 nerfs du 56, 65  
 vaisseaux et nœuds lymphatiques du 66, 67  
 veines du 64
- Philtrum** 45
- Phonation**, position de la glotte durant la 75
- Pied**  
 artères du 500  
 de l'hippocampe 105, 106  
 ligaments du 491, 492  
 muscles du 494-501  
 nerfs du 504, 505  
 nœuds lymphatiques du 510  
 os du 488-490  
 plante du 496-499  
 tendons du 492
- Pie-mère** 94, 96, 102, 149, 155, 156
- Pilier**  
 de l'anneau inguinal superficiel 243  
 du diaphragme 165, 181, 246, 253, 324, 327, 517-520, 525  
 du fornix 100, 104, 106, 136  
 du pénis 343, 356, 359
- Pisiforme** 416-418, 422-430, 434, 435
- Plan**  
 de l'abdomen 251  
 de la ligne semi-lunaire 251  
 du bord du muscle droit de l'abdomen 269  
 interépineux 251  
 intertuberculaire 251  
 semi-lunaire 269  
 subcostal 251  
 transpylorique 251, 269
- Plancher**  
 de la bouche 47  
 de la cavité nasale 32  
 de l'urètre 363



**Plaque**

- digitale
- palmaire 427, 433, 440
- plantaire 492, 500

**Platysma** 20, 21, 23, 26, 30, 117**Plèvre**

- coupole de la 184, 185
- dôme (*voir Coupole pleurale, Plèvre, coupole de la*)
- pariétale cervicale 184, 185
- partie costale de la 180, 184-186, 195, 200, 218-220, 236, 269, 312, 327
- partie diaphragmatique de la 180, 182, 186, 195, 200, 218-220, 236, 269, 327
- partie médiastinale de la 180, 182, 186, 195, 200, 201, 203, 218-220, 230
- péricardique (*voir Plèvre, partie médiastinale de la*)
- viscérale 193

**Plexus (artériel)**

- malléolaire 485
- patellaire 466, 467, 477
- pial 157, 158

**Plexus (capillaire) du rein** 318**Plexus (choroïde)**

- du 3<sup>e</sup> ventricule 100, 102, 103, 136
- du 4<sup>e</sup> ventricule 103, 108, 109
- du ventricule latéral 94, 102, 104-106, 132, 136, 138

**Plexus (lymphatique) sous-pleural** 197**Plexus (nerveux)**

- alvéolaire supérieur 40
- aortique 152, 198, 250, 300, 303, 322, 380, 381, 383, 385-388 (*voir aussi Plexus [nerveux] intermésentérique*)
- appendiculaire 304, 305
- autonome intrinsèque de l'intestin 308
- brachial 22, 25-27, 65, 148, 168, 173, 175, 177, 182, 186, 195, 200, 216, 218-220, 399-401, 404, 524
- caecal 305
- cardiaque 120, 152, 153, 198, 214, 215, 228
- carotide
  - commun 124, 125
  - externe 124, 125, 127
  - interne 81, 115, 117, 119, 125, 126, 152
- caverneux 115
- cervical 18, 27, 122, 123, 148 (*voir aussi Anse cervicale*)
- coccygien 463, 465
- coeliaque 120, 152, 228, 300-303, 304, 305, 322, 323, 326, 381, 386
- colique
  - droit 304, 305
  - gauche 300, 305, 306
  - moyen 304, 305
- d'Auerbach 229, 308
- de l'artère méningée moyenne 125
- de Meissner 229, 308
- dentaire
  - inférieur 116
  - supérieur 40

du conduit déférent 380, 381, 387

entérique 307, 308

facial 125

gastrique

droit 301-304

gauche 300-305, 381

gastro-duodénal 302, 304, 309

gastro-épiploïque 301, 302

hépatique 120, 300-302, 304, 309, 327

hypogastrique

inférieur 152, 153, 300, 305, 306, 322,

323, 380, 381, 383, 385-388

supérieur 152, 153, 300, 305, 306, 322,

323, 339, 340, 380, 381, 383, 385-388

iléo-colique 304, 305

iliaque

commun 300, 383

externe 300, 383

interne 300, 305, 383

intermésentérique 152, 153, 250, 300,

304-306, 322, 323, 328, 380, 381,

383, 385-388

intrinsèque autonome de l'intestin 308

jéjunal 301

lombaire 148, 216, 250, 328, 462, 463,

464, 502, 503, 521

lombo-sacral 463

marginal 305

maxillaire 125

méningé moyen 125

mésentérique

inférieur 152, 300, 305, 306, 381

supérieur 152, 300-302, 304, 306, 310, 381

myentérique (d'Auerbach) 229, 308

œsophagien 120, 152, 195, 198, 218-220,

228, 230, 303

ovarique 300, 322, 383, 386

pancréatico-duodénal

inférieur 301, 304, 305

inféro-antérieur 301, 302

supéro-antérieur 301, 302

supéro-inférieur 302

supéro-postérieur 302

patellaire 508

pelvien 152, 300, 305, 306, 322, 323,

380, 381, 383, 385-388

péri-glandulaire 308

péri-vasculaire 307

pharyngien 56, 65, 119, 120, 124, 125

phrénique inférieur 300-302, 304, 305,

326, 381

prostatique 152, 322, 381, 387, 388

pulmonaire 120, 152, 153, 198, 199, 228

pylorique 301

rectal 152, 305, 306, 322, 381, 383

moyen 305

supérieur 300, 305, 381

recto-sigmoïdien 305

rénal 300, 305, 322, 323, 326, 381, 388

sacral 148, 216, 250, 300, 305, 322, 323,

381, 386-388, 463, 465

sigmoïdien 305

sous-muqueux (de Meissner) 229, 308

sous-séreux 308

splénique 300-302

surrénal 300, 305

testiculaire 300, 322, 380, 387

tympanique 89, 117, 119, 126, 128

urétérique 300, 322, 381

utérin 383, 385, 386

vaginal 383, 385, 386

vertébral 124

vésical 152, 305, 322, 381, 383, 385, 387, 388

**Plexus (veineux)**

anal 364

aréolaire 239

basilaire 97, 98

honteux (pudendal) 248

œsophagien 226

pampiniforme 239, 361, 372, 374

pariétal 343

pial 159

pré-vésical 342, 374

prostatique 374

ptérygoïdien 64, 80

rectal

externe 292, 365, 366, 370

interne 365, 366, 370

périmusculaire 248, 292

rétro-pubien 342, 374

sous-muqueux 226

urétral 353

utéro-vaginal 248

vertébral

externe 159

interne (épidural) 156, 159

vésical 248, 343

**Pli (*voir aussi Ligament*)**

alaire du genou 473

ary-épiglottique 60, 61, 72, 75

avasculaire de Treves 264

caecal 264, 339, 340

vasculaire 264

circulaire

de l'iléum 263

du duodénum 262

du jéjunum 263

de la conjonctive 76, 77

de la trompe utérine 346

de la veine cave gauche 203, 209

de l'iris 83

du canal cervical 346

du gosier

semi-lunaire 58

triangulaire 58

du gros intestin 267

du larynx 75

duodénal 253, 261, 262, 278

du rectum 365

frangé de la langue 45

gastrique 224, 259, 517

gastro-pancréatique 255

glosso-épiglottique 52, 75



iléo-caecal 264  
 infra-patellaire 473  
 inguinal 390  
 inter-urétrique 343  
 malléaire 89  
 ombilical  
   latéral 236, 257, 339, 340, 522  
   médial 235, 236, 257, 339, 340, 371  
   médian 235, 236, 257, 339, 340, 344  
 palatin transverse 46  
 palmé du canal cervical 346  
 pharyngo-épiglottique 59, 61, 223  
 pubo-vésical 236  
 recto-sacral (voir *Pli utéro-sacral*, *Pli sacro-génital*)  
 sacro-génital 257, 340, 364 (voir aussi *Pli utéro-sacral*)  
 salpingo-pharyngien 58, 60  
 semi-lunaire  
   de la conjonctive 76, 77  
   du gosier 58  
   du gros intestin 267  
 sublingual 45, 55  
 transverse du rectum 365  
 triangulaire du gosier 58  
 urétrique 339, 340, 344  
 uro-génital 389  
 utéro-sacral 319, 339, 344, 364 (voir aussi *Pli sacro-génital*)  
 vasculaire  
   caecal 264, 340  
   ventriculaire du larynx 75  
   vésical transverse 236, 339, 340  
   vésico-sacral 340  
   vocal (corde) 57, 75  
**Poche** de Rathke 44  
**Poignet**  
   artères du 430, 442  
   dissection  
     profonde du 429  
     superficielle du 428, 436-438  
   ligaments du 424, 425  
   mouvements du 423  
   nerfs du 430, 441  
   os du 422, 426  
   tendons du 430, 439  
**Poil**  
   bourse du 511  
   cuticule du 511  
   follicule du 511  
   matrice du 511  
   papille du 511  
   tige du 511  
**Point**  
   anthropométrique 1, 2, 4  
   central du périnée (voir *Périnée*, *centre tendineux du*)  
   de McBurney 266  
   lacrymal 76, 77  
 Poirier (voir *Espace de*)  
**Pôle** du cerveau 99, 101  
 Pomme d'Adam (voir *Proéminence laryngée*)

**Pont** 100, 108, 109, 128, 129  
**Pore**  
   acoustique interne 92  
   du septum alvéolaire (de Kohn) 192  
   sudorifère 511  
**Porte** du foie 270, 273  
**Position**  
   de l'appendice 266  
   de l'estomac 258  
   de l'utérus 348  
**Poumon** 154, 184-187, 188, 189, 197, 200, 201, 230, 269, 324, 513-515, 517, 524, 525  
   artères du 194  
   circulation sanguine intra-pulmonaire (schéma) 193  
   coupe transversale du 230, 513-517, 524, 525  
   in situ 186  
   segments broncho-pulmonaires 188, 189  
   topographie du 184, 185  
   vaisseaux et nœuds lymphatiques du 197  
   veines du 194  
   vues externes du 184-187  
 Poupart (voir *Ligament de*)  
**Précunéus** 100  
**Prépuce**  
   du clitoris 350, 389  
   du pénis 338, 389  
 Pré-Rolandique (voir *Artère pré-Rolandique*)  
**Processus**  
   accessoire de la vertèbre lombaire 144  
   alvéolaire du maxillaire 1-3, 9, 33, 42  
   articulaire  
     de la vertèbre  
       inférieur 12, 13, 143, 144, 146, 147  
       supérieur 143, 144, 146, 147  
     supérieur du sacrum 145  
   caudé du foie 270, 272  
   ciliaire 82, 83, 85  
   clinoïde  
     antérieur 3, 6  
     postérieur 6  
   condyalaire de la mandibule 2, 9, 10  
   coracoïde de la scapula 170, 174, 175, 392-394, 396-400, 402, 404  
   coronoïde  
     de la mandibule 2, 9, 10  
     de l'ulna 407, 409, 413  
   de la mandibule  
     condyalaire 2, 9, 10  
     coronoïde 2, 9, 10  
   de la scapula  
     coracoïde 170, 174, 175, 392-394, 396-400, 402, 404  
   de l'atlas 12, 25, 162  
   de la vertèbre  
     articulaire  
       inférieur 12, 13, 143, 144, 146, 147  
       supérieur 143, 144, 146, 147  
     épineux 12-14, 16, 143, 144, 146, 147, 160, 162, 163, 165, 177, 185  
   de la vertèbre cervicale 12, 13, 25, 130

de la vertèbre lombaire  
   accessoire 144  
   mamillaire 144  
   transverse 144, 146, 147, 165, 181, 231  
 de la vertèbre thoracique 143, 172  
 de l'axis  
   épineux 12, 162  
   transverse 12, 25  
 de l'ethmoïde 32, 33, 43, 44  
 de l'incus 89  
 de l'os  
   ethmoïde 32, 33, 43, 44  
   maxillaire  
     alvéolaire 1-3, 9, 33, 42  
     frontal 1, 2, 31, 33, 76  
     palatin 3, 5, 32-34, 46, 93  
     zygomatique 1, 5  
   occipital 25  
   palatin  
     orbitaire 1, 33  
     pyramidal 5, 8, 9  
     sphénoïde 33  
   sphénoïde  
     épineux 5, 9  
     ptérygoïde 2, 3, 5, 8, 9, 33, 34  
   temporal  
     mastoiïde 2, 5, 9, 19, 22-25, 29, 47, 53, 93, 162  
     styloïde 2, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 29, 47, 53, 61, 62  
     zygomatique 2, 5, 8  
   zygomatique  
     frontal 1  
 de l'ulna  
   coronoïde 407, 409, 413  
   styloïde 409, 422  
 du cartilage aryénoïde  
   musculaire 71, 72  
   vocal 71, 72  
 du coccyx 145  
 du cornet nasal inférieur 33  
 du foie  
   caudé 270, 272  
   papillaire 270  
 du malléus 89  
 du maxillaire  
   alvéolaire 1-3, 9, 33, 42  
   frontal 1, 2, 31, 33, 76  
   palatin 3, 5, 32-34, 46, 93  
   zygomatique 1, 5  
 du pancréas 279, 520  
 du radius 409, 422  
 du sacrum 145  
 du sphénoïde  
   épineux 5, 9  
   ptérygoïde 2, 3, 5, 8, 9, 33, 34  
 du talus 491, 492  
 épineux  
   de la vertèbre 12-14, 16, 143, 144, 146, 147, 160, 162, 163, 165, 177, 185  
   de l'axis 12, 162  
   du sphénoïde 5, 9



ethmoïdal du cornet nasal inférieur 33  
 frontal  
   de l'os zygomatique 1  
   du maxillaire 1, 2, 31, 33, 76  
 jugulaire de l'os occipital 25  
 lenticulaire de l'incus 89  
 mamillaire de la vertèbre lombaire 144  
 mastoïde de l'os temporal 2, 5, 9, 19, 22-25, 29, 47, 53, 93, 162  
 musculaire du cartilage aryénoïde 71, 72  
 odontoïde (voir *Dent de l'axis*)  
 orbitaire de l'os palatin 1, 33  
 palatin du maxillaire 3, 5, 32-34, 46, 93  
 papillaire du foie 270  
 postérieur du talus 491, 492  
 ptérygoïde du sphénoïde 2, 3, 5, 8, 9, 33, 34  
 pyramidal de l'os palatin 5, 8, 9  
 sphénoïde de l'os palatin 33  
 styloïde  
   de l'os temporal 2, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 29, 47, 53, 61, 62  
   de l'ulna 409, 422  
   du radius 409, 422  
 supérieur du sacrum 145  
 temporal de l'os zygomatique 1, 2  
 transverse  
   de l'atlas 12, 25, 162  
   de la vertèbre  
     cervicale 12, 13, 25, 130  
     lombaire 144, 146, 147, 165, 181, 231  
     thoracique 143, 172  
   de l'axis 12, 25  
   du coccyx 145  
 unciné  
   de la vertèbre cervicale 13  
   de l'ethmoïde 32, 33, 43, 44  
   du pancréas 279, 520  
 vocal du cartilage aryénoïde 71, 72  
 xyphoïde 170, 171, 174, 176, 184, 186, 231, 232, 517  
 zygomatique  
   de l'os temporal 2, 5, 8  
   du maxillaire 1, 5  
**Proéminence**  
 du canal  
   facial 89  
   semi-circulaire latéral 87, 89  
 laryngée 71  
**Promontoire**  
 de la cavité tympanique 87-89  
 sacral 145, 231, 330-333, 337, 339, 340, 344, 383, 522  
**Prostate** 154, 236, 329, 336, 338, 343, 357, 358, 359, 363, 390, 523  
**Protubérance**  
 mentonnière 1, 10  
 occipitale  
   externe 2, 3, 5, 178  
   interne 6  
**Ptérion** 2

**Pubis** (voir *Os pubien*)  
**Pulpe**  
 dentaire 51  
 splénique 281  
**Pulvinar** 101, 104, 105, 108, 109, 132, 136-138  
**Pupille** 76, 84  
   dilatation de la 83, 115, 126  
   innervation de la 153  
**Purkinje** (voir *Fibre de*)  
**Putamen** 102, 104  
**Pylore** 258-262, 298, 299, 301, 518  
**Pyramide**  
 de la moelle 108  
 du cervelet 107, 109, 137  
 rénale 313, 317, 318

## Q

**Quadrants** de l'abdomen 251  
**Queue**  
 de cheval 148, 149, 156, 165, 520  
 du noyau caudé 102, 104, 106  
 du pancréas 279, 281, 311  
 infundibulaire de la neuro-hypophyse 140

## R

**Racine**  
 cervicale descendante (voir aussi *Racine de l'anse cervicale inférieure*)  
 de la dent 51  
 de la langue 52, 57, 60, 75, 223  
 de l'anse cervicale  
   inférieure 27, 29, 65, 68, 122, 123  
   supérieure 27, 29, 65, 68, 122, 123  
 descendante de l'hypoglosse (voir aussi *Racine de l'anse cervicale supérieure*)  
 du ganglion ciliaire  
   naso-ciliaire 125, 126  
   oculo-motrice 125, 126  
   parasymphatique 81, 115  
   ptérygo-palatin (voir *Nerf, rameau ptérygo-palatin du nerf maxillaire*)  
   sensitive 81, 115, 116, 126  
   sympathique 81, 115, 125, 126  
 du mésentère 253, 257, 261, 279, 291, 319  
 du nerf accessoire  
   crâniale 120, 121  
   spinale 121  
 du nerf spinal  
   artères de la 157-158  
   dorsale 108, 127, 128, 149, 155, 156, 166, 241, 307, 388  
   rapport entre la vertèbre et la 149, 156  
   rapport entre les méninges et la 155, 156  
   veines de la 159  
   dorsale 108, 127, 128, 149, 155, 156, 166, 241, 307, 388

ventrale 108, 127, 128, 149, 155, 156, 166, 179, 241, 303, 307, 388  
 du nerf trijumeau (V)  
   motrice 41, 125  
   sensitive 41, 125  
 du plexus brachial 401  
 du poumon 182  
 naso-ciliaire du ganglion ciliaire 125, 126  
 oculo-motrice du ganglion ciliaire 125, 126  
 parasymphatique du ganglion ciliaire 81, 115  
 ptérygo-palatin du ganglion ciliaire (voir *Nerf, rameau ptérygo-palatin du nerf maxillaire*)  
 pubienne  
   inférieure 231, 330, 331, 334, 337, 343, 345, 453  
   supérieure 231, 243, 330, 331, 334, 337, 338, 356, 357, 453, 454, 459, 462, 465  
 sensitive  
   du ganglion ciliaire 81, 115, 116, 126  
   du nerf trijumeau (V) 41, 125  
 sympathique du ganglion ciliaire 81, 115, 125, 126  
**Radiographie**  
 de l'appendice 266  
 de l'iléum 263  
 du jéjunum 263  
**Radius** 407-409, 410-413, 415, 418-425, 430, 434, 439  
**Rameau**  
 communicant  
   blanc 126-128, 152-154, 155, 156, 166, 179, 198, 215, 216, 218, 219, 228, 241, 250, 300, 303, 306, 307, 323, 381, 383, 385-388, 463, 464  
   gris 27, 124, 126-128, 152-156, 166, 179, 198, 215, 216, 218, 219, 228, 241, 250, 300, 303, 306, 307, 322, 323, 381, 383, 385-388, 463-465  
 de l'ischium 453  
 du nerf spinal  
   dorsal 18, 155, 156, 164, 166, 179, 241  
   ventral 155, 156, 166, 179, 241, 323  
   (voir aussi *Nerf intercostal, Plexus brachial, Plexus cervical, Plexus lombaire, Plexus sacral*)  
 du sillon latéral 99  
**Rampe**  
 tympanique de la cochlée 87, 90, 91  
 vestibulaire de la cochlée 87, 90, 91  
**Raphé** (voir aussi *Ligament*)  
 du palais 46  
 du pénis 389  
 médian  
   du muscle élévateur de l'anus 333, 334  
   du muscle mylo-hyoïdien 47  
 périnéal 350, 389  
 pharyngien 61, 69, 222



- ptérygo-mandibulaire 9, 35, 46, 49, 54, 58, 59, 62  
 uro-génital 389  
**Rapports** vertébraux des racines des nerfs spinaux 149  
**Rate** 184, 185, 255, 256, 258, 271, 279, 281, 325, 327, 517-519, 525  
 artères de la 282, 284  
 coupe transversale de la 281, 517-519, 525  
 faces de la 281  
 in situ 281  
 veines de la 290, 293  
 Rathke (*voir Poche de*)  
 Rayon-X (*voir Artériographie, Radiographie*)  
**Récepteurs** de la toux 199  
**Récessus** (*voir aussi Cul-de-sac, Espace, Fosse*)  
 cochléaire du vestibule 90  
 costo-diaphragmatique 180, 184, 185, 195, 218, 219, 312, 324, 327, 517, 524, 525  
 costo-médiastinal 180  
 de la bourse omentale 255, 257, 270, 329  
 de la cavité pleurale 180, 184, 185, 195, 218, 219, 312, 324, 327  
 de la fosse ischio-rectale 236, 343, 345  
 du 3<sup>e</sup> ventricule 100, 102  
   infundibulaire 102  
   optique 100, 102  
   pinéal 102  
   supra-pinéal 102  
 du 4<sup>e</sup> ventricule 102, 109  
 duodénal 253, 261  
 du petit sac péritonéal 257, 329 (*voir aussi Récessus supérieur de la bourse omentale*)  
 du sinus maxillaire 42  
 du vestibule  
   cochléaire 90  
   elliptique 90  
   sphérique 90  
 elliptique du vestibule 90  
 épitympanique 87-89  
 iléo-caecal 264  
 iléo-colique (*voir Récessus iléo-caecal*)  
 infundibulaire du 3<sup>e</sup> ventricule 102  
 intersigmoïdien 254, 319  
 latéral du 4<sup>e</sup> ventricule 102, 109  
 optique du 3<sup>e</sup> ventricule 100, 102  
 paraduodénal 253  
 pariéto-mésentérique 253  
 pharyngien 32, 58, 60  
 pinéal du 3<sup>e</sup> ventricule 102  
 piriforme 60, 75, 221  
 recto-utérin (*voir Cul-de-sac recto-utérin*)  
 rétro-caecal 254, 264  
 sphéno-ethmoïdal 32, 33  
 sphérique du vestibule 90  
 suboplité 473, 474  
 supérieur  
   de la bourse omentale 255, 257, 270, 329  
   du petit sac péritonéal 257, 329 (*voir aussi Récessus supérieur de la bourse omentale*)  
 supra-pinéal du 3<sup>e</sup> ventricule 102  
 vésico-utérin (*voir Cul-de-sac vésico-utérin*)  
**Rectum** (canal anal) 153, 246, 254, 257, 267, 311, 329, 333, 334, 336-342, 351, 358, 363-368, 369-371, 383, 523  
 artères du 369  
 in situ (chez la femme et chez l'homme) 363  
 muscle sphincter externe du (chez la femme et chez l'homme) 367  
 veines du 370  
**Réflexe**  
 autonome 307  
 de la toux 199  
 de l'éternuement 199  
 d'Hering-Breuer 199  
**Région**  
 de l'abdomen  
   latérale 251  
   lombar 251  
   épigastrique 251  
   fémorale 242, 244  
   hypocondriaque 251  
   hypogastrique 251  
   iliaque (*voir Région inguinale*)  
   ilio-caecale 264  
   inguinale 242-245, 251  
   ombilicale 251  
   orale (pharyngienne)  
     artères de la 63  
     muscles de la 61-62  
     nerfs de la 65  
     vaisseaux et nœuds lymphatiques de la 66-67  
     veines de la 64  
   pubienne 251  
 Reil (*voir Îlot de, Insula*)  
**Rein** 165, 185, 217, 255-258, 261, 270, 271, 281, 311-313, 319, 324, 325, 327, 360, 371, 518-520  
 artères du 318  
   internes (intra-rénales) 315  
   variations des 316  
 coupe transversale du 313, 323  
 innervation du (schéma) 323  
 in situ 311, 312  
 nerfs du 322  
 rapports du 311, 312, 324  
 segments du 315  
 structure du  
   interne 317, 318  
   macroscopique 313  
 système  
   microvasculaire 318  
   vasculaire 314  
 vaisseaux et nœuds lymphatiques du 321  
 Reissner (*voir Membrane de*)  
**Réseau** veineux de la main 437, 449  
**Respiration** 183  
 Rété (*voir Plexus*)  
**Rété testis** 362  
**Rétinaculum**  
 cutané 511  
 des extenseurs  
   du poignet 414-416, 428, 436-439, 449  
   inférieur 484, 486, 493, 494, 506  
   supérieur 484, 486, 493, 494  
 des fléchisseurs  
   de la cheville 481-483, 493, 498, 499, 505  
   du poignet 417, 424, 429-431, 434, 435, 442  
 fibulaire (péronier)  
   inférieur 483, 486, 490, 491, 493  
   supérieur 481-483, 486, 491, 493  
 patellaire  
   latéral 458-460, 472-474, 484-486  
   médial 458, 459, 467, 472-474, 484, 485  
   péronier (*voir Rétinaculum fibulaire*)  
**Rétine** 82, 83, 86, 114  
**Rétrécissement**  
   de l'œsophage 221  
   diaphragmatique 221  
   pharyngo-œsophagien 221  
   thoracique 221  
**Rétroflexion** de l'utérus 348  
**Rétroposition** de l'utérus 348  
**Rétroversion** de l'utérus 348  
 Retzius (*voir Espace de, Veine rétro-péritonéale*)  
**Ride** gastrique 224, 259, 517 (*voir aussi Pl*)  
 Riolan (*voir Arcade de*)  
 Rolandique (*voir Artère Rolandique*)  
 Rolando (*voir Sillon de*)  
 Rosenmüller (*voir Nœud lymphatique de Cloquet*)  
 Rosenthal (*voir Veine de*)  
**Rostrum** du corps calleux 100, 134, 138  
 Rotter (*voir Nœud lymphatique inter-pectoral*)  
  
**S**  
**Sac**  
   alvéolaire 192  
   endo-lymphatique 91  
   lacrymal 76, 77  
   péritonéal 256, 327, 329 (*voir aussi Bourse omentale*)  
   scrotal 360  
**Sacculé** de l'oreille interne 87, 90, 91, 118  
**Sacrum** 142, 145, 147, 149, 231, 330, 334, 335  
 Santorini (*voir Conduit pancréatique accessoire*)  
 Scapha de l'oreille externe (*voir Fosse scaphoïde*)  
**Scaphoïde** 422-426, 436



**Scapula** 24, 28, 166, 170, 177, 179, 392, 393, 399, 513-516, 525

Schlemm (voir *Canal de*)

Schwalbe (voir *Ligne de*)

**Sclère** 76, 78, 82, 83, 85, 86

**Scrotum** 338, 360-362, 367, 376, 389

**Segment**

broncho-pulmonaire 176, 188

du foie 272

du poumon 176, 188

du rein 315

Segmentation dermique (voir *Dermatome*)

Sein (voir *Glande mammaire*)

**Selle turcique** 3, 6, 32, 34, 57

Semi-lunaire (voir *Os lunatum*, *Surface semi-lunaire de l'acétabulum*)

**Septum**

atrio-ventriculaire 210, 213, 230

de Denonvilliers (voir *Fascia de Denonvilliers*)

de la fosse ischio-rectale 364-367

du fascia profond (de Buck) 355, 359

du pancréas 279

du pénis 355, 359

du poumon 193

du scrotum 338, 361, 362, 367, 376

interalvéolaire 10

interatrial 208, 516

intercaverneux du fascia profond (de Buck) 355, 359

interlobulaire du pancréas 279

intermusculaire

de la cuisse 458, 466, 467, 471

de la jambe 487

du bras 402, 403, 406, 415, 418, 446

latéral 402, 403, 406, 415, 418, 446

médial 402-404, 406, 415-418

interventriculaire 208-213, 516

nasal 32, 34, 37, 38, 42, 44, 57, 60

orbitaire 76

pellucidum 100, 102, 104-106, 134, 136, 138, 140

subsartorial 458, 466, 467

transverse fibreux de la fosse ischio-rectale 364-367

**Séreuse** 308 (voir aussi *Péritoine viscéral*)

de l'appendice 266

de l'intestin grêle 263

Sésamoïde (voir *Os sésamoïde*)

Sibson (voir *Fascia de*)

**Sillon**

anal intermusculaire 364-366

atrio-ventriculaire (voir *Sillon coronaire*, *Sillon du cœur*)

calcanéen 490

calcarin du cerveau 99-101, 105, 114

carotidien 6

central du cerveau 99, 100

chiasmatique 6

collatéral du cerveau 100, 101

coronaire 201, 202, 516

du gland du pénis 389

costal 171

de la langue 52

de la moelle spinale

dorsal

intermédiaire 151

latéral 151

médian 109, 151, 155

ventro-latéral 151

de l'artère

carotide interne 6

occipitale 5

subclavière 171

temporale moyenne 2

vertébrale 12

de la trompe auditive 5

de la veine

cave inférieure 270

subclavière 171

de l'hippocampe 106

de l'humérus 392

de l'insula 99

de Rolando 99, 100

des vaisseaux ciconflexes de la scapula 393

de Sylvius 99, 101, 134

du 4<sup>e</sup> ventricule 109

limitans (voir *Sulcus limitans du*

4<sup>e</sup> ventricule)

médian 109

du cerveau

calcarin 99-101, 105, 114

central 99, 100

collatéral 100, 101

du cingulum du 100

intra-pariétal 99

latéral 99, 101, 134

lunaire 99

marginal 100

occipital transverse 99

occipito-temporal 100, 101

olfactif 101

orbitaire 101

para-central 100

pariéto-occipital 99, 100

post-central 99

précentral 99, 100

rhinal 100, 101

temporal 99, 101

du cingulum du cerveau 100

du cœur

interventriculaire antérieur 201

interventriculaire postérieur 202, 203

du corps calleux 100

du gland 389

du muscle digastrique 5

du nerf

grand pétreux 6, 92

petit pétreux 6

radial 393

ulnaire 393, 407

du sinus

occipital 6

pétreux inférieur 3, 6

pétreux supérieur 3, 6

sagittal supérieur 4, 6

sigmoïde 3, 6

transverse 3, 6

du vaisseau méningé

antérieur 6

moyen 3, 4, 6

postérieur 6

du vomer 34

frontal 99

hypothalamique 100, 109, 140

infra-orbitaire 1

intermusculaire 364-366 (voir aussi *Ligne ano-cutanée*, *Ligne blanche de Hilton*)

intertuberculaire de l'humérus 392

interventriculaire du cœur

antérieur 201, 516

postérieur 202, 203

intra-pariétal du cerveau 99

latéral du cerveau 99, 101, 134

limitans du 4<sup>e</sup> ventricule (voir *Sulcus limitans du 4<sup>e</sup> ventricule*)

lunaire du cerveau 99

marginal du cerveau 100

mastoidien 5

médian

de la langue 52

du 4<sup>e</sup> ventricule 109

mylo-hyoïdien 10

naso-palatin 34

obturateur 453

occipital transverse du cerveau 99

occipito-temporal du cerveau 100, 101

olfactif du cerveau 101

orbitaire du cerveau 101

para-central du cerveau 100

para-colique 254, 264, 328, 339, 340

pariéto-occipital du cerveau 99, 100

post-central du cerveau 99

précentral du cerveau 99, 100

pré-chiasmatique 6

rhinal du cerveau 100, 101

temporal du cerveau 99, 101

terminal 52, 202

transverse occipital du cerveau 99

uro-génital 389

**Sinus** (voir aussi *Récessus*)

anal 365

aortique 211, 212

carotidien 119, 124, 125, 130, 199

caverneux 80, 98, 130, 133

confluent des 97, 98, 137, 138

coronaire 202-204, 209, 211, 230, 516, 524, 525

de la dure-mère 97, 98, 137, 138

de Valsalva 211, 212

droit 97, 98, 100, 137-139



- du péricarde  
oblique 203, 230, 516  
transverse 201, 203, 208, 209
- du tarse 488, 489
- épididymaire 362
- ethmoïdal (voir *Cellule ethmoïdale*)
- frontal 3, 32-34, 42-44, 57
- intercaverneux 97
- lactifère 167
- maxillaire 39, 40, 42-44
- occipital 97, 137
- paranasal 42-44 (voir aussi les différents sinus paranasaux)
- pétreux  
inférieur 97, 98  
supérieur 92, 97, 98
- prostatique 358, 359
- rectal (voir *Sinus anal*)
- rénal 313, 322
- sagittal  
inférieur 94, 97, 98, 137-139  
supérieur 94-98, 100, 103, 137, 138
- sigmoïde 92, 97, 98
- sphénoïdal 3, 32-34, 42-44, 57, 58, 78, 98
- sphéno-pariétal 97, 98
- transverse de la dure-mère 97, 98, 137, 138
- uro-génital 390
- veineux 97, 98 (voir aussi les différents sinus veineux)  
de la dure-mère 97, 98  
de la sclère 83 (voir aussi *Canal de Schlemm*)
- Sinusoïde** du foie 273-275, 298
- Skene (voir *Conduit de, Glande de*)
- Sous-muqueuse**  
de l'estomac 259  
de l'iléum 263  
de l'intestin 308  
de l'œsophage 223, 224, 229  
du jéjunum 263
- Sphénoïde** 1-3, 5, 6, 8, 9, 33, 34
- Sphincter**  
anal (voir *Muscle sphincter de l'anus*)  
de Boyden (voir *Sphincter du conduit cholédoque*)  
de l'ampoule hépato-pancréatique 278, 309  
de la pupille (voir *Muscle sphincter de la pupille*)  
d'Oddi (voir *Sphincter de l'ampoule hépato-pancréatique*)  
du conduit  
cholédoque 278  
pancréatique 278  
inférieur de l'œsophage 221  
palato-pharyngien 59  
urétral (voir *Muscle sphincter de l'urètre*)
- Splénium** du corps calleux 100, 101, 104, 106, 109, 136-139
- Squelette** (voir aussi *Os*)  
fibreuse du cœur 210, 211
- osseux  
de l'abdomen 231  
de la tête et du cou 9  
du thorax 170
- Stades** de développement  
de l'ovule 349  
des organes génitaux 389  
des sinus paranasaux 44
- Stapès** 87-89, 91
- Sténon** (voir *Conduit parotidien, Glande parotide*)
- Sternum** 24, 57, 166, 170, 174, 176, 179, 180, 221, 230, 329, 395, 516-518, 524, 525
- Stratum granulosum** du follicule ovarique 349
- Striatum** 104
- Strie**  
médullaire du thalamus 100, 105, 109  
olfactive 113  
terminale 102, 105, 106
- Stroma** fibro-musculaire 358
- Substance**  
adamantine 51  
blanche 151, 155  
éburrée 51  
gélatineuse 151  
grise 151, 155  
interpédonculaire (voir *Substance perforée postérieure*)  
noire 101  
perforée  
antérieure 101, 108, 113  
postérieure 101, 108
- Sulcus limitans** du 4<sup>e</sup> ventricule 109
- Surface** (voir aussi *Face, Lame*)  
articulaire  
aryténoïdienne 71  
du tibia 474, 478, 479  
lombo-sacrée 145  
pour C3 12  
pour l'atlas 12  
pour l'axis 12  
pour le condyle occipital 12  
pour le ligament transverse de l'atlas 12, 15  
pour le processus transverse de la vertèbre 171  
thyroïdienne 72, 74  
zygapophysaire 516  
auriculaire du sacrum 145, 147  
crico-thyroïdienne 74  
de la dent pour le ligament transverse 12, 15  
de l'axis  
pour C3 12  
pour l'atlas 12  
pour le ligament transverse 12, 15  
éversée 147  
patellaire du fémur 455  
semi-lunaire de l'acétabulum 454, 523
- Sustentaculum tali** 489-492
- Suture**  
coronale 1-4, 8  
fronto-pariétale (voir *Suture coronale*)  
intermaxillaire 31  
interpariétale (voir *Suture sagittale*)  
lambdoïde 2-4, 8  
palatine  
médiane 5  
transverse 5  
pariéto-occipitale (voir *Suture lambdoïde*)  
sagittale 4, 8  
sphéno-occipitale 57  
squameuse 8
- Sylvius** (voir *Sillon de, Sillon latéral du cerveau*)
- Sympathique** (voir *Système nerveux sympathique*)
- Symphise** pubienne 231, 143, 245, 246, 330-336, 338, 341, 342, 351, 354, 357, 373, 523
- Synapse** (voir aussi *Terminaison*)  
adrénergique 154  
cholinergique 154
- Synchondrose**  
de la 1<sup>re</sup> côte 391  
manubrio-sternale 171, 391  
sphéno-occipitale 57  
sterno-costale 391  
sterno-costale 391  
xypho-sternale 517
- Syndrome**  
de Down 16  
de Klippel-Feil 16  
de Morquio 16
- Système**  
antéro-latéral (SAL) 151  
biliaire intra-hépatique (schéma) 275  
de conduction du cœur 213  
de la moelle spinale 151  
nerveux autonome 39, 110-112, 115-117, 119, 120, 124-128, 152-154, 198, 199, 215, 216, 228, 300-310, 322, 323, 326, 380, 381, 383, 385-388  
schéma 153  
synapses du 154  
topographie du 152  
nerveux parasymphatique 39, 115-117, 119, 120, 126-128, 152-154, 199, 215, 303, 306, 307, 309, 310, 323, 385-388  
nerveux sympathique 39, 115-117, 126-128, 152-154, 199, 215, 216, 303, 306, 307, 309, 310, 323, 326, 385-388  
reproductif (voir *Organes génitaux*)
- Systole** 20
- T**
- Tabatière** anatomique 414, 436, 438, 439
- Talus** 488-490



**Tarse**

- de la paupière 76, 78, 79
- os du (voir *Os du pied*)

Tectum (voir *Lame tectale*, *Lame quadrigéminal*)

Tegmentum du mésencéphale 109

Tegmen tympani 87

Tendon (voir aussi les différents muscles)

- calcanéen 481-483, 486, 491, 493
- commun
  - des extenseurs 411, 414, 415, 429-439
  - des fléchisseurs 412, 413, 416, 429-439
- conjoint 233, 234, 236, 243
- crico-pharyngien 223
- d'Achille 481-483, 486, 491, 493
- de la cheville 491, 493-495
- des extenseurs 411, 414, 415, 429-439
- des fléchisseurs 412, 413, 416, 429-439
- d'origine du muscle transverse de l'abdomen 161, 162, 165, 235, 237, 238, 312, 324, 328
- du biceps brachial 513-515
- du diaphragme
  - central (voir *Diaphragme*, *centre tendineux du*)
- du grand dorsal 514, 515
- du périnée (voir *Périnée*, *centre tendineux du*)
- du plantaire 461, 481, 482, 487
- du quadriceps fémoral 458, 467, 471-473, 476, 484-486
- intermédiaire du muscle digastrique 23, 24, 47, 53, 54
- patellaire (voir *Ligament patellaire*)

**Ténia**

- du 4<sup>e</sup> ventricule 109
- du côlon
  - du bord libre du 254, 264, 265, 267, 363, 366
  - mésocolique 264, 265, 267
  - omental 264, 267

Tenon (voir *Capsule de*)

Tente du cervelet 81, 97, 98, 100, 137, 138

**Terminaison**

- des muscles
  - de la cuisse 456, 457
  - de la hanche 456, 457
  - de la jambe 480
  - de l'avant-bras 420, 421
  - de l'épaule 391-393
  - du bras 392, 393
  - scalène 25, 171
- nerveuse (voir aussi *Synapse*)
  - adrénergique 199
  - cholinergique 199

Testicule 329, 338, 360-362, 376, 387, 390

Tête (voir aussi les différentes régions associées)

- de la côte 170, 171, 516
- de la fibula 458-460, 472, 473, 475, 476, 478, 479, 482-486, 506
- de la mandibule 2, 10

de l'épididyme 362

de l'humérus 392, 393

des os métacarpiens 426

des os métatarsiens 488

des phalanges (de la main) 426

des phalanges (du pied) 484

du fémur 454, 455, 523

du malléus 89, 118

du noyau caudé 104-106, 136, 138

du pancréas 279

du radius 402, 407, 409

du talus 489

Thalamus 100, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 137, 138, 140, 306

Thébésius (voir *Valvule de*, *Valvule du sinus coronaire*)

Thèque du follicule ovarique 349

**Thorax**

- artères du 176, 179, 225 (voir aussi les artères des différents organes associés)
- articulations du 171, 172
- coupe transversale du 230, 513-516, 524, 525
- muscles du 174-178, 183
- nerfs du 174, 178, 179, 198 (voir aussi les nerfs des différents organes associés)
- os du 170, 171
- vaisseaux et nœuds lymphatiques du 169, 197, 227
- veines du 176, 226 (voir aussi les veines des différents organes associés)
- viscères du (voir aussi les viscères des différents organes associés)

Thymus 200, 218, 219, 514

Tibia 474, 476, 478, 479, 484, 485, 487, 490, 491, 493-495

**Tige**

- du poil 511
- hypophysaire 108, 133, 140
- pituitaire (voir *Tige hypophysaire*)

**Tissu**

- adipeux 30, 232 (voir aussi *Tissu graisseux*)
- conjonctif du poil 511
- fibro-adipeux alaire 31, 33
- graisseux
  - de la fosse ischio-rectale 351, 354
  - de la glande mammaire 167
  - de l'espace épidual 156
  - de l'espace rétro-pubien 234
  - de l'orbite (voir *Corps adipeux de l'orbite*)
  - du médiastin antérieur 187
  - extra-péritonéal 383
  - para-rénal 165, 324
  - péri-rénal 165, 324
  - sous-cutané de l'abdomen 232, 235, 242, 329, 338, 351, 354, 355
  - sous-cutané de la peau 511

Toile choroïdienne du 3<sup>e</sup> ventricule 102, 105, 138

**Tonsille**

- cérébelleuse 107, 109, 137

linguale 52, 57, 58, 75

palatine 45, 46, 52, 54, 57, 58, 60

pharyngienne 32, 57, 58, 60, 61

**Topographie**

- de la glande thyroïde 68
- de la vésicule biliaire 269
- de l'œsophage 221
- des viscères abdominaux 251
- du foie 269
- du nerf spinal 148, 166
- du périnée 354
- du poumon 184, 185
- du rein 312
- du système nerveux autonome 152

**Torus**

- de l'élévateur 60
- tubaire 32, 58, 60

Toux, récepteurs de la 199

**Trabécule**

- charnue 208
- de l'angle irido-cornéen 83
- fibreuse de l'adéno-hypophyse 140
- septo-marginale 208, 211-213
- splénique 281

Trachée 9, 23, 24, 30, 57, 59, 62, 68-71, 75, 120, 154, 184, 186, 190, 191, 194-196, 200, 218, 220-222, 225, 513, 514, 524, 525

**Tractus**

- biliaire 276-278
  - innervation du (schéma) 309
- cortico-spinal 151
- de la moelle spinale 151
- de Lissauer 151
- dorso-latéral 151
- du nerf trijumeau (V) 110, 111, 116, 119, 120
- fibreux de la moelle spinale 151
- gastro-intestinal 154
- hypothalamo-hypophysaire 140
- ilio-tibial 458, 460, 461, 468, 471-474, 479, 481, 484-486
- mamillo-thalamique 140
- olfactif 38, 100, 101, 108, 113
- optique 101, 102, 106, 108, 114, 132, 137
- ponto-réticulo-spinal 151
- pyramidal 151
- réticulo-spinal 151
- rubro-spinal 151
- spino-cérébelleux 151
- spino-hypothalamique 151
- spino-mésencéphalique 151
- spino-olivaire 151
- spino-réticulaire 151
- tecto-spinal 126, 151
- tubéro-hypophysaire 140
- vestibulo-spinal 151

Tragus de l'oreille externe 88

**Trajet**

- de la vue 114
- du goût 129
- du son 87



**Trapèze** 422, 423, 425-427, 430, 436

**Trapézoïde** 422, 423, 425, 426

Treitz (voir *Muscle du duodénum*)

Treves (voir *Pli avasculaire de*)

**Triade** porte 256, 261, 279, 273, 298, 518

### Triangle

anal 354

d'auscultation 237, 395, 516

de Calot 284 (voir aussi *Triangle hépatocystique*)

delto-pectoral 395

de Petit 160, 178, 237

du cou 21, 30, 160, 164, 174, 178

hépatocystique 284

inguinal (voir *Trigone inguinal*)

lombaire 160, 178, 237

lombo-costal 181

lumineux 88

périnéal 354

sterno-costal 176, 181

suboccipital 164

uro-génital 354

**Trigone** (voir aussi *Triangle*)

collatéral 105

de la vessie 338, 342, 343, 353, 358, 359

d'Hesselbach 236, 243

fibreux du cœur 210

habéculaire 105, 109

hypoglossal 109

inguinal 236, 243

lombo-costal 181

olfactif 113

vagal 109

vertébro-costal (voir *Trigone lombo-costal*)

**Triquétrum** 422, 423, 425, 426

**Trochanter** du fémur

grand 231, 454, 455, 458, 459, 461,

462, 468, 469, 523

petit 231, 246, 454, 455, 462

**Trochlée**

de l'humérus 392, 393, 407

du muscle oblique de l'œil 79

du talus 488, 489

fibulaire 488-490

péronière (voir *Trochlée fibulaire*)

Trolard (voir *Veine de*)

**Trompe**

auditive 5, 32, 46, 49, 57-61, 87-89, 91, 93, 119, 120

de Fallope (voir *Trompe utérine*)

d'Eustache (voir *Trompe auditive*)

pharyngo-tympanique (voir *Trompe auditive*)

utérine 337, 339, 344-347, 371, 383, 386, 390

**Tronc (artériel)**

atrio-ventriculaire (AV) (faisceau de His) 213

brachio-céphalique 28, 68-70, 130, 131, 176, 182, 195, 200-202, 220, 225, 513, 524

coeliaque 152, 181, 217, 220, 225, 247, 253, 257, 261, 279, 282-286, 288, 303, 306, 310, 311, 314, 329, 381, 518, 519

costo-cervical 27, 28, 63, 130, 131

du corps calleux 100, 134

méningo-hypophysaire 95

pulmonaire 194, 195, 201, 203, 208, 212, 213, 217, 515, 524

thyro-cervical 27-29, 63, 65, 68-70, 130, 131, 220, 225, 398

**Tronc (lymphatique)** (voir aussi *Conduit thoracique*)

broncho-médiastinal 197, 249

intestinal 249, 296

jugulaire 66, 197, 249

lombaire 249, 296, 300, 321

subclavier 66, 197, 249

**Tronc (nerveux)**

du plexus brachial 401

lombo-sacral 250, 381, 462-465, 502, 503, 521, 522

sympathique

cervical 30, 39, 63, 65, 119, 124-128, 152, 216, 228

lombaire 152, 181, 216, 246, 250, 300,

305, 306, 322, 326-328, 339, 340,

380, 381, 383, 385-387, 463-465

sacral 152, 322, 463, 465

thoracique 39, 126-128, 152, 179, 180, 198, 216, 218, 219, 228, 230, 241,

300, 303, 306, 307, 309, 310, 385-387

vagal

antérieur 120, 152, 198, 220, 228, 229,

246, 300-305, 309, 310, 322, 326, 381

postérieur 120, 152, 228, 229, 246, 300-305, 309, 310, 322, 326, 381

**Tronc cérébral** 108, 110, 111

**Trou nourricier** du fémur 455, 478

**Tuber**

cinéreum 100, 101, 108, 140

du cervelet 107, 109, 137

**Tubercule**

anal 389

antérieur

de l'atlas 12, 15, 16, 32

de la vertèbre C6 14

du processus transverse de la vertèbre cervicale 13

du thalamus 105

articulaire de l'os temporal 2, 5, 11, 49

carotidien 14

corniculé 60, 61, 72, 75

coronoïde de la clavicule 391

costal 170, 171

cunéiforme 60, 61, 72, 75, 108, 109

de Darwin 88

de Gerdy 460, 473, 475, 478

de la clavicule 391

de la crête iliaque 231, 330, 331, 453

de l'adducteur 455, 459, 475 (voir aussi *Épicondyle médial du fémur*)

de la scapula

infra-glénoidal 392, 393

supra-glénoidal 392

de la selle turcique 6

de l'atlas 12, 15, 16, 32, 161, 162

de l'auricule (de Darwin) 88

de la vertèbre C6 14

de la vertèbre cervicale 13

de l'humérus

majeur 392-394, 397, 402, 403

mineur 392-394, 402

de l'oreille externe 88

de l'os temporal 2, 5, 11, 49

dorsal du radius 422

du ligament transverse de l'atlas 12

du processus transverse 13

du radius 422

du scaphoïde 422, 424, 426

du talus 488

du thalamus 105

du trapèze 422, 424, 426

génital 389

gracile 108, 109

infra-condylaire 460, 473, 475, 478

infra-glénoidal de la scapula 392, 393

intercondylaire du tibia 478, 479

labio-scrotal 389

mentonnier de la mandibule 1, 10

olfactif 113

pharyngien de la partie basilaire de l'os temporal 5, 14, 34, 57-59, 61

postérieur

de l'atlas 16, 161, 162

du processus transverse de la vertèbre cervicale 13

pubien 231, 233, 234, 242, 245, 246, 330, 331, 335, 336, 351, 356, 453, 458, 459

supra-glénoidal de la scapula 392

trigéminal 109

**Tubérosité**

calcanéenne 481, 482, 489, 490, 492, 496-499

deltoïdienne 392, 393

du 1<sup>er</sup> os métatarsien 489, 492-494

du 5<sup>e</sup> os métatarsien 488, 489, 499-501

du cuboïde 489, 492, 500

du naviculaire 488, 489, 492, 495, 500

glutéale du fémur 455

iliaque 231, 453

ischiatique 147, 213, 330-332, 334, 336, 351, 352, 354-357, 364, 367, 369,

384, 453, 454, 461, 468, 469

maxillaire 2, 9

pariétale 8

radiale 402, 407, 409

sacrale 145

tibiale 458, 459, 472-476, 478, 479, 484, 486

ulnaire 402, 407, 409



**Tubule**

- collecteur du rein 317, 318
- dentaire 51
- mésonephrique 390
- séminifère 362

**Tunique**

- fibreuse du bulbe de l'œil 82
  - vaginale du testicule 360
- Tyson (voir *Glande de*)

**U**

**Ulna** 407-409, 410-415, 419-425, 430, 434, 439

**Uncus**

- de la vertèbre cervicale 13
- de l'encéphale 100, 101, 113

**Urètre** 236, 244, 248, 254, 257, 300, 311, 313, 319, 320, 328, 337-342, 344-346, 358, 363, 364, 371-375, 381, 383, 388, 521, 522, 523

**Urètre** 154, 246, 333, 334, 336, 342, 343, 351-353, 355, 357-359, 390, 523

fémnin 342, 343, 351, 352, 353

masculin

- caverneux (voir *Urètre spongieux*)
- membraneux 357, 359, 388
- partie bulbair de 358, 359
- partie libre (pénienne) 358, 359
- prostatique 343, 359, 523
- spongieux 343, 358, 359

**Utérus** 337, 339, 342, 344-346, 347, 348, 351, 363, 371, 383, 385, 386, 390

**Utricule**

- prostatique 358, 359, 390
- vestibulaire 87, 90, 91, 118

**Uvule** 45, 58, 60, 61

- de la vessie 343, 358, 359
- du cercelet 107, 109, 137

**V**

**Vagin** 333, 334, 337, 342, 343, 345-347, 351-353, 363, 367, 371, 386, 389, 390

**Vaisseau lymphatique** (voir aussi *Nodule lymphatique*, *Nœud lymphatique*)

- anal 297
- de la glande mammaire 169
- de la langue 67
- de la main 452
- de la paroi abdominale postérieure 249
- de la région orale 66
- de la tête 66
- de la trachée 190
- de la vessie 321
- de l'estomac 295
- de l'intestin
  - grêle 296
  - gros 297
- de l'œsophage 227

des organes génitaux

- fémnins 377
- masculins 379

du cou 66, 67

du foie 274, 298

du membre inférieur 510

du membre supérieur 452

du pancréas 299

du pelvis

- fémnin 377
- masculin 379

du périnée féminin 378

du pharynx 67

du poumon 197

du rein 321

hépatique 274, 298

intra-rénal 321

péri-anal 297

prostatique 379

testiculaire 379

**Vaisseau sanguin** (voir aussi *Artère*, *Veine*)

innervation des 216

**Vallécule épiglottique** 52, 58, 75

**Valsalva** (voir *Sinus de*)

**Valve**

aortique 209-213, 524

atrio-ventriculaire

- droite (tricuspide) 208, 210-212, 230, 516, 524
- gauche (mitrale) 209-213, 230, 516, 524

de Houston (voir *Pli du rectum*)

de Kerckring (voir *Pli circulaire du duodénum*, *Pli circulaire de l'iléum*, *Pli circulaire du jéjunum*)

du cœur 210, 211

du rectum (voir *Pli du rectum*)

iléocaecale 265

mitrale 209-213, 230, 516, 524

pulmonaire 208, 210, 213

tricuspide 208, 210-212, 230, 516, 524

**Valvule**

anale 365

de la veine cave inférieure 208

de Thébésius 208

d'Eustache 208

du foramen ovale 209

du sinus coronaire 208

**Variation**

de forme

- de l'estomac 258
- du foie 271

de l'artère subclavière droite 74

des côtes cervicales 173

du nerf laryngé inférieur droit 74

**Variations**

de la veine

- cardiaque 205
- porte hépatique 294
- rénale 316

de l'estomac 258

de l'irrigation sanguine du cœur 205

de position

- de l'utérus 348
- du côlon sigmoïde 268

des artères

- bronchiques 196
- caecales 293
- cardiaques 205
- coliques 289, 292
- coronaires 205
- de l'œsophage 225
- hépatiques 288, 289
- rénales 316

des conduits

- cholédques 278
- cystiques 277
- hépatiques 277
- pancréatiques 278, 280

des nerfs de l'œsophage 229

des sinus paranasaux avec l'âge 44

du côlon sigmoïde 268

du foie 271

du tronc cœliaque 288

**Vascularisation**

de la vésicule biliaire 288

du foie 288

viscérale 282-303

**Vater** (voir *Papille duodénale majeure*)

**Veine** (voir aussi *Sinus veineux*)

accessoire

- céphalique 448, 449
- héli-azygos 196, 219, 226
- saphène 508, 509

affluente latérale 137

alvéolaire

- inférieure 54, 64
- supéro-postérieure 64

anastomose entre

- les veines jugulaires antérieure et interne 26, 64
- les veines lombaire et héli-azygos 314

anastomotique

- inférieure (de Labbé) 96, 138
- supérieure (de Trolard) 96

angulaire 17, 64, 80

antérieure de la face (voir *Veine faciale*)

appendiculaire 292, 293

arquée du rein 318

auriculaire postérieure 17, 64

axillaire 175, 186, 239, 399, 452, 524, 525

azygos 180, 181, 194-196, 198, 218, 220, 226, 230, 246, 327, 514-517, 525

basale de Rosenthal 137-139

basilique 400, 406, 419, 437, 448, 449, 452

basi-vertébrale 159

brachiale 400, 406

brachio-céphalique 64, 68, 69, 176, 195, 197, 200, 201, 218-220, 226, 513, 524

branche tubaire des vaisseaux ovariens 375



- bronchique 196
- caecale 292, 293
- capsulaire du rein 318
- cardiaque 204, 205
- caudée 138, 139
- cave
  - inférieure 165, 180, 194, 195, 198, 202, 203, 208, 209, 211, 213, 217, 218, 220, 226, 230, **248**, 255-257, 261, 270, 272, 279, 290, 294, 311, 314, 316, 324, 325, 327, 328, 339, 340, 369-374, 383, 517-520, 524
  - supérieure 68, 69, 182, 194, 195, 200-203, 208, 212, 213, 217, 218, 226, 514-516, 524
- centrale
  - de la moelle spinale 159
  - de la rétine 82, 86
  - du foie 273, 274
- céphalique 174, 175, 239, 395, 399, 400, 406, 419, 437, **448**, 449, 452, 524
- cérébelleuse 137
- cérébrale
  - antérieure 137-139
  - grande de Galien 97, 98, 100, 109, 137-139
  - interne 94, 102-105, 137-139
  - latérale directe 138, 139
  - profonde 94, 96, 98, 137-139
  - superficielle 94-96, 98, 138
- cervicale transverse 64, 163
- choroïdienne supérieure 94, 138, 139
- ciliaire antérieure 83, 86
- circonflexe humérale 448
- colique
  - droite 291-294, 328
  - gauche 292-294
  - moyenne 279, 290-294
- coronaire (voir *Veine gastrique gauche*)
- crémastérique 245, 372
- cystique 294
- déférente 292
- de Galien 97, 98, 100, 109, 137-139
- de Labbé 96, 138
- de la bouche 64
- de la citerne cérébello-médullaire 137
- de la colonne vertébrale 159
- de la conjonctive 86
- de la cuisse 471, 508, 509
- de la fosse crânienne postérieure 137
- de la jambe 481-485
- de la main 437, 449
- de la moelle spinale 159
- de la paroi abdominale 239, 248
- de la paupière 80
- de la rate 290
- de la rétine 82 (voir aussi *Veinule de la rétine*)
- de l'atrium gauche 202-204, 209
- de l'avant-bras 419, 448, 449
- de la vertèbre 159
- de l'épaule 448
- de l'estomac 290
- de l'intestin 291, 292, 294
  - grêle 291
  - gros 292
- de l'œil 86
- de l'orbite 80
- de l'orteil 508
- de l'uncus 138
- de Marshall (voir *Veine oblique de l'atrium gauche*)
- de Rosenthal 137-139
- des viscères pelviens 371, 373-376
- de Trolard 96
- de Vésale (voir *Veine émissaire de Vésale*)
- digitale
  - dorsale (de l'orteil) 508
  - dorsale (du doigt) 437, 449
  - palmaire 449
- diploïque 94, 96
- dorsale
  - profonde
    - du clitoris 248, 333, 334, 337, 341, 342
    - du pénis 232, 239, 248, 336, 338, 355, 357, 372, 374, 376
    - superficielle du pénis 232, 239, 355, 374
- droite 291
- du bras 448
- du canal anal 370
- du cerveau 137-139, 141
- du cervelet 137
- du clitoris 248, 333, 334, 337, 341, 342
- du cœur 204, 205
- du côlon 292
- du corps ciliaire 86
- du cou 26, 64
- du coude 448, 452
- du crâne 94
- du cuir chevelu 17
- du culmen 137
- du doigt 437, 449
- du duodénum 290
- du foie
  - centrale 273, 274
  - sublobaire 273, 274
  - sublobulaire 273, 274
- du membre inférieur 508, 509
- du noyau caudé 138, 139
- du pénis
  - dorsale
    - profonde 232, 239, 248, 336, 338, 355, 357, 372, 374, 376
    - superficielle 232, 239, 355, 374
    - superficielle latérale 355
- du pharynx 64
- du pont 137
- du poumon 194, 195
- du rein 313, 314, 318 (voir aussi *Veine rénale*)
- du septum pellucidum 138, 139
- du sillon médian 159
- du tronc 239
- du ventricule de la fosse crânienne 139
- du ventricule gauche du cœur 204
- du vermis 137, 139
- émissaire 94, 96
  - de Vésale 64
  - mastoïdienne 17, 94
  - occipitale 94
  - pariétale 17, 94
- épigastrique
  - inférieure 234, 236, **239**, 243-245, 248, 257, 328, 339, 340, 371, 372, 374
  - superficielle 232, 239, 242, 248, 466, 508
  - supérieure 175, 176, 234, 239, 327
- épiploïque (voir *Veine omentale*)
- épisclérale 86
- faciale 17, 26, 27, 53-55, 64, 80
  - profonde 17, 64
  - transverse 17, 64
- fémorale 233, 234, 239, 242, 244, 245, 248, 354, 372, 378, 459, **466**, 467, 471, 508, 510, 523
  - profonde 471
- fibulaire (péronière) 481, 487
- gastrique
  - courte 226, 257, 281, 290, 292-294, 327
  - droite 226, 290-294
  - gauche 226, **290-294**, 327
- gastro-épiploïque (voir *Veine gastro-omentale*)
- gastro-omentale 226, 281, 290, 292-294
- glutéale 248, 292
- hémi-azygos 180, 181, 226, 230, 515
  - accessoire 196, 219, 226
- hémorroïdale (voir *Veine du canal anal, Veine rectale*)
- hépatique 217, 220, 226, 248, 257, 270, 273, 290
- hippocampale 139
- honteuse
  - externe 239, 248
  - profonde 372, 466
  - superficielle 232, 372, 378, 466, 508
- interne 248, 292, 364, 370, 376, 523
- humérale 448
- hypophysaire 133, 141
- hypothalamique 141
- iléale 291, 292, 294
- iléo-colique 291-294
- iliaque
  - circonflexe
    - profonde 236, 244, 248, 341, 374
    - superficielle 232, 239, 242, 248, 466, 508
  - commune 248, 254, 370, 372, 374, 383, 522
  - externe 236, 243-245, 248, 254, 264, 292, **337-341**, 344, 364, 370, 372, 374, 467
  - interne 248, 292, 341, 345, 370, 372, 374



- ilio-lombaire 248
- infra-orbitaire 17, 64
- innervation des 216
- innommée (*voir Veine brachio-céphalique*)
- intercapitale 437, 449
- intercostale
  - antérieure 176, 239
  - postérieure 218, 219, 226, 239, 327
  - supérieure 218, 219, 226
- interlobaire du rein 318
- interlobulaire du rein 318
- intervertébrale 159
- intra-pulmonaire 193
- jéjunale 291, 292, 294
- jugulaire
  - antérieure 26, 64, 68, 239
  - externe 17, 26, 55, 64, 68, 186, 195, 200, 226, 239, 524
  - interne 17, 23-30, 53-55, 64, 67-70, 122, 175, 176, 186, 195, 197, 200, 201, 220, 226, 239, 524
- labiale 64
- laryngée supérieure 64, 223
- linguale 17, 53-55, 64
  - profonde 45, 53, 64
  - satellite du nerf hypoglosse (XII) 53
- lombaire 248, 314
  - ascendante 181, 248, 314
- mastoïdienne 17, 94
- maxillaire 64
- médullaire antérieure 137
- méningée moyenne 94, 96
- mentonnière 64
- mésencéphalique 137, 139
- mésentérique
  - inférieure 226, 253, 279, 290, 292-294, 299, 328, 370
  - supérieure 165, 226, 257, 261, 262, 279, 286, 290, 291-294, 299, 324, 328, 519, 520
- métacarpienne dorsale 437, 449
- métatarsienne dorsale 508
- musculo-phrénique 175, 176, 239
- nasale
  - de la rétine 86
  - dorsale 17
  - externe 64
- naso-frontale 17, 64, 80
- oblique de l'atrium gauche 202-204, 209
- obturatrice 236, 248, 292, 370, 374
- occipitale 17, 64
  - émissaire 94
  - interne 139
- œsophagienne 226, 290, 293, 294
- ombilicale 217
- omental 226
- ophtalmique
  - inférieure 80
  - supérieure 64, 78, 80, 98
- ovarique 248, 292, 311, 314, 319, 328, 339, 341, 344, 346, 349, 371, 375
- palatine externe 64
- palmaire 449
- pancréatico-duodénale 290, 292-294
- pancréatique 290, 292, 294
- para-ombilicale 236, 239, 293
- pariétale 17, 94
- péricalluse 137, 139
- péricardiaco-phrénique 176, 180, 195, 200, 201, 203, 218, 219, 230
- périnéale 376
- péronière (*voir Veine fibulaire*)
- pétreuse 98, 137
- phrénique inférieure 226, 248, 257, 314
- ponto-mésencéphalique antérieure 137
- poplitée 461, 468, 471, 481, 482, 510
- porte hépatique 217, 226, 256, 261, 262, 270-273, 276, 279, 282, 284, 290-293, 294, 299, 327, 329, 518, 519, 524
- anastomoses porto-caves 293
- branche de la 274, 275
- variations et anomalies de la 294
- précentrale 137
- pré-pylorique 290, 292
- prostatique 292
- pubienne 244, 248
- pulmonaire 187, 193-195, 201-203, 208, 209, 212, 213, 217-219, 230, 294, 516
- radiculaire 159
- rectale 370
  - inférieure 292, 293, 370
  - moyenne 248, 292, 293, 370
  - supérieure 257, 292, 293, 370
- recto-sigmoïdienne 292, 293, 370
- rénale 226, 248, 281, 311, 313, 314, 316, 320, 324, 325, 329, 371, 372, 520
- rétro-mandibulaire 17, 26, 53-55, 64, 80
- rétro-tonsillaire 137
- sacrale
  - latérale 248
  - médiane 248, 292, 344, 370, 371, 374
- saphène
  - accessoire 508, 509
  - grande 232, 233, 239, 242, 248, 354, 378, 471, 487, 508-510
  - petite 468, 481, 487, 508-510
- satellite
  - de l'artère radiale 429
  - de l'artère ulnaire 429
  - du nerf hypoglosse (XII) 53, 54, 64
  - du nerf vague (X) 226
- scrotale antérieure 239
- septale 138, 139
- sigmoïdienne 257, 292, 293, 328, 370
- sous-cutanée de la peau 511
- sous-épendymaire 139
- spermatique
  - externe (*voir Veine crémasterique*)
  - interne (*voir Veine testiculaire*)
- spinale 137, 159
- splénique 226, 256, 257, 281, 286, 290-294, 299, 325, 327, 329, 518, 519
- subclavière 25, 27, 28, 64, 68, 69, 175-177, 186, 195, 197, 200, 201, 218-220, 226, 239, 400
- subcostale 248
- sublinguale 53, 55
- sublobulaire du foie 273, 274
- submentonnière 64
- superficielle
  - cérébrale 96
  - de la tête 17
  - de l'épaule 448
  - du bras 448
  - du cou 26
  - du membre inférieur 508, 509
  - du tronc 239
- supra-orbitaire 17, 64, 80
- supra-scapulaire 64
- supra-trochléaire 17, 64, 80
- surrénale 226, 248, 314, 325
- temporale
  - de la rétine (*voir Veinule de la rétine*)
  - moyenne 17, 94
  - profonde 94
  - superficielle 17, 55, 64, 64, 96
- terminale (*voir Veine thalamo-striée*)
- testiculaire 243-245, 248, 257, 292, 311, 314, 319, 328, 340, 372
- thalamique supérieure 139
- thalamo-striée 94, 139
  - caudée 139
  - inférieure 137, 139
  - supérieure 102, 105, 138
- thoracique
  - interne 69, 175, 176, 180, 186, 201, 230, 239, 514-516
  - latérale 239
- thoraco-acromiale 448
- thoraco-épigastrique 232, 239
- thyroïdienne
  - inférieure 64, 68, 69, 186, 200, 226
  - moyenne 64, 68
  - supérieure 26, 64, 68
- tibiale
  - antérieure 487
  - postérieure 481, 482, 487
- utérine 248, 292, 344-346, 370, 375
- vaginale 292, 370
- vertébrale 226
- vésicale 248, 292, 370
- vorticineuse 80, 86
- zygomatiko-faciale 17
- zygomatiko-temporale 17
- Veinule**
  - de la macula 86
  - de la rétine 86
  - droite du parenchyme rénal 318
  - étoilée du rein 313, 318
- Ventricule**
  - du cerveau 102
    - 3<sup>e</sup> 102, 105, 109, 139
    - 4<sup>e</sup> 100, 102, 107, 109, 136, 137, 139
  - latéral 94, 102, 104, 106, 132, 136, 139



du cœur  
droit 194, 201-203, **208**, 212, 230, 516, 524  
gauche 194, 201-203, **209**, 212, 230, 516, 524  
du larynx 75  
**Vermis** du cervelet 107, 109  
**Vertèbre**  
cervicale 9, 12-14, 25, 30, 142, 148, 149, 185, 221  
coccygienne (voir *Coccyx*)  
du sacrum 142, 145, 149  
lomulaire 142, 144, 146-149, 156, 221  
proéminente 14  
sacrée (voir *Sacrum*)  
thoracique 9, 142, 143, 148, 149, 156, 221  
**Vésale** (voir *Foramen de, Veine émissaire de*)  
**Vésicule**  
biliaire 120, 153, 184, 252, 255, 258, 269-271, **276**, 277, 284, 327, 518  
artères de la 282, 284  
douleurs rapportées dans la maladie de la 309  
faces de la 269  
innervation de la (schéma) 309  
parties de la 276  
séminal 358  
**Vessie** 154, 236, 245, 252, 305, 311, 319, 329, 337-343, 344, 351, 353, 357, 358, 360, 363, 371, 388, 523

**Vestibule**  
du labyrinthe osseux 87, 90, 91  
du larynx 75  
du vagin 345, 350, 390  
nasal 32, 34  
Vidien (voir *Nerf du canal ptérygoïdien, Nerf Vidien*)  
**Vinculum** 433  
**Viscères** 258-268 (voir aussi les différents organes associés)  
**Vision** 114  
**Voie**  
de drainage lymphatique  
vers le sein controlatéral 169  
vers les nœuds médiastinaux 169  
vers les nœuds phréniques et le foie 169  
de la moelle spinale  
ascendante 151  
descendante 126, 151  
gustative 129  
réflexe autonome 311  
sonore (voir *Trajet du son*)  
visuelle 114, 126  
**Voile**  
du palais 45, 60  
médullaire du cervelet  
inférieur 100, 107  
supérieur 100, 107-109  
**Vomer** 1, 3, 5, 34

## W

Wharton (voir *Conduit submandibulaire, Glande submandibulaire*)  
Winslow (voir *Foramen omental*)  
Wirsung (voir *Conduit pancréatique principal*)

## X


Xiphoïde (voir *Processus xiphoïde*)

## Z


Zinn (voir *Anneau tendineux commun, Zonule ciliaire*)  
**Zone** (voir aussi *Aire, Région*)  
de l'estomac 259  
de l'innervation cutanée de la face 18  
intermédiaire de la crête iliaque 231, 330, 331, 453  
orbiculaire de l'articulation de la hanche 454  
pellucide du follicule ovarique 349  
subscapulaire du rein 317, 318  
**Zonule ciliaire** 82, 83, 85, 86



## Pancréas in situ




*F. Netter M.D.*  
© Novartis





**Coupe du pancréas (faible grossissement)**

Acini  
Ilots pancréatiques (de Langerhans)  
Conduit interlobulaire  
Septum interlobulaire







# Variations des conduits pancréatiques




Double conduit pancréatique accessoire (de Santorini)




Anastomose entre les conduits




Croisement des conduits




Double croisement des conduits



Absence d'anastomose entre les conduits




Conduit pancréatique (principal) (de Wirsung) double



Conduits sinueux


Absence de conduit pancréatique accessoire (de Santorini)




F. Netter  
M.D.  
© Novartis



# Artères de l'estomac, du duodénum, du pancréas et de la rate












## Artères du duodénum et de la tête du pancréas

### Duodénum et tête du pancréas réclinés sur la gauche






# Veines de l'estomac, du duodénum, du pancréas et de la rate



*F. Netter M.D.*  
© Novartis




# Vaisseaux et nœuds lymphatiques de l'estomac







# Innervation du pancréas : schéma

VOIR AUSSI LA PLANCHE 153



Aires habituelles des douleurs pancréatiques



Tronc coélique

Ganglions coéliques


Artère splénique (liénale)

Ganglion mésentérique supérieur

Artère et plexus mésentériques supérieurs

F. Netter M.D.  
© Novartis

Schéma de l'innervation intrinsèque



- fibres sympathiques
- Présynaptiques —————
- Postsynaptiques - - - - -
- fibres parasympathiques
- Présynaptiques —————
- Postsynaptiques - - - - -
- fibres afférentes —————






Fig. 9.6 Développement du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas et de leurs systèmes de conduits à partir de diverticules endodermiques du duodénum. Le bourgeon hépatique commence dans le mésentère ventral, au cours de la quatrième. Le diverticule cystique et le bourgeon pancréatique ventral se développent également dans le mésentère ventral alors que le bourgeon pancréatique dorsal s'étend dans le mésentère dorsal. Au cours de la cinquième semaine, le bourgeon pancréatique ventral migre autour du côté postérieur (initialement le côté droit) du duodénum pour fusionner avec le bourgeon pancréatique dorsal. Le conduit principal du bourgeon ventral deviendra, finalement, le conduit pancréatique principal qui draine tout le pancréas.

créatique ventral, prolifère dans le mésentère ventral, tout juste caudalement à la vésicule biliaire en formation (voir Fig. 9.6). Au jour 32, le conduit principal du bourgeon pancréatique ventral s'unit à l'extrémité proximale du conduit cholédoque.

Durant la cinquième semaine, l'ostium du conduit cholédoque et le bourgeon pancréatique ventral migrent dorsalement, autour du duodénum, jusqu'au mésentère dorsal (voir Fig. 9.6). Au début de la sixième semaine, les bourgeons pancréatiques dorsal et ventral se trouvent l'un à côté de l'autre, dans le plan du mésentère dorsal, et fusionnent, à la fin de cette semaine, pour constituer le pancréas définitif. Le bourgeon pancréatique dorsal est à l'origine de la tête, du corps et de la queue du pancréas alors que le bourgeon pancréatique ventral donne le processus uncinatus, en forme de crochet. Comme le duodénum, le pancréas fusionne avec la paroi dorsale du péritoine pour devenir secondairement rétro-péritonéal.

Occasionnellement, le pancréas forme parfois un anneau complet autour du duodénum, réalisant ce qui est connu sous le nom de **pancréas annulaire**. Comme indiqué dans la figure 9.7, cette anomalie se produit probablement lorsque les deux lobes d'un bourgeon pancréatique ventral bilobé (une variation normale) migrent dans des directions opposées, autour du duodénum, pour fusionner avec le bourgeon pancréatique dorsal. Un pancréas annulaire comprime le duodénum et peut provoquer une obstruction intestinale.

Lorsque les bourgeons pancréatiques ventral et dorsal s'unissent, leurs systèmes de canalicules et de conduits s'anastomosent également (voir Fig. 9.6). Le conduit originaire du bourgeon dorsal dégénère habituellement ; il ne persiste que le conduit ventral, appelé maintenant **conduit pancréatique principal**, comme communication avec le duodénum. Le conduit pancréatique principal et le conduit cholédoque s'unissent et déversent leurs sécrétions dans le duodénum,






Fig. 9.7 Le bourgeon pancréatique ventral peut présenter deux lobes. Si ceux-ci migrent autour du duodénum, dans des directions opposées, pour fusionner avec le bourgeon pancréatique dorsal, il se constitue un pancréas annulaire.

par l'intermédiaire de l'ampoule hépato-pancréatique ou **ampoule de Vater**, qui s'ouvre au niveau de la **papille duodénale majeure**. Chez certains sujets, le conduit pancréatique dorsal ne disparaît pas ; il forme un conduit pancréatique accessoire qui débouche dans le duodénum au niveau de la **papille duodénale mineure** (voir Fig. 9.6).

Les **cellules exocrines** du pancréas, qui produisent les enzymes digestifs, se différencient à partir de l'endoderme des bourgeons pancréatiques. L'origine des **cellules pancréatiques endocrines** des îlots de Langerhans est controversée. Il a été suggéré qu'elles dériveraient de la crête neurale. Cependant, des expériences de marquage cellulaire (dont les embryons chimères caille-poulet) ou d'animaux transgéniques indiquent qu'elles proviennent de l'endoderme du tube intestinal.

### LA RATE DÉRIVE DU MÉSOGASTRE DORSAL ET NON DE L'ENDODERME DU TUBE INTESTINAL

Lorsque le mésogastre dorsal de la petite cavité péritonéale commence à s'étendre, à la fin de la quatrième

semaine, une condensation mésenchymateuse se développe, près de la paroi du corps. Cette condensation se différencie au cours de la cinquième semaine pour donner naissance à la **rate**, organe lymphoïde sur la circulation sanguine (voir Fig. 9.5). Des condensations spléniques plus petites, appelées **rates accessoires**, peuvent exister près du hile de l'organe principal. Il est important de se rappeler que la rate est un dérivé **mésodermique** et non un produit de l'endoderme intestinal comme la plupart des viscères intra-abdominaux. La rotation de l'estomac et la croissance du mésogastre dorsal déplacent la rate vers la gauche de la cavité abdominale. La rotation du mésogastre dorsal établit également une connexion, le **ligament spléno-rénal**, entre la rate et le rein gauche. La portion de mésentère dorsal située entre la rate et l'estomac a reçu le nom de **ligament gastro-splénique**.

À l'origine, la rate est un organe hématopoïétique et ce n'est que secondairement qu'elle acquiert son caractère lymphoïde définitif. Au cours du **stade préliminaire** de son développement et jusqu'à 14 semaines, la rate est strictement hématopoïétique. Entre les semaines 15 et 18 (**stade de transformation**), son architecture lobulaire caractéristique se développe et le **stade de colonisation lymphoïde** débute lorsque les précurseurs des lymphocytes-T l'envahissent. À






Figure 53. Epiploons et mésentères de l'estomac.




Figure 54. Fascias d'accolement pancréas-duodénum.



*F. Netter  
M.D.*

 NOVARTIS



9 782224 025939

ISBN 2-224-02593-9  
15M•0399•HPC